

## Tabellenanhang

In allen Tabellen wurde bei Datenverfügbarkeit der Vergleich mit den anderen österreichischen Bundesländern, dem Österreich- und dem EU-15-Wert dargestellt.

- Tab. 2.1.1: Bevölkerungsstruktur 2001  
*nach Geschlecht, Altersgruppen und Regionen*
- Tab. 2.1.2: Bevölkerungsentwicklung 1991-2001  
*nach Geschlecht, Altersgruppen und Regionen*
- Tab. 2.2.1: Sozialstruktur 1991/1997  
*nach Regionen*
- Tab. 2.3.1: Regionalwirtschaftliche Situation 1990/2000  
*nach Regionen*
- Tab. 3.1.1: Lebenserwartung bei der Geburt 1965-2000  
*nach Geschlecht und Regionen*
- Tab. 3.1.2: Fernere Lebenserwartung im Alter von 60 Jahren 1991-2000  
*nach Geschlecht und Regionen*
- Tab. 3.1.3: Behinderungsfreie Lebenserwartung bei der Geburt 1991-2000  
*nach Geschlecht und Bundesländern*
- Tab. 3.1.4: Säuglingssterblichkeit 1965-1999  
*nach Bundesländern*
- Tab. 3.1.5: Neonatale Säuglingssterblichkeit 1980-1999  
*nach Bundesländern*
- Tab. 3.1.6: Sterblichkeit nach Haupttodesursachen 1991-2000  
*nach Geschlecht und Regionen*
- Tab. 3.1.7: Sterblichkeit der unter 75-Jährigen nach Haupttodesursachen 1991-2000  
*nach Geschlecht und Regionen*
- Tab. 3.1.8: Sterblichkeit der unter 65-Jährigen nach Haupttodesursachen 1991-2000  
*nach Geschlecht und Regionen*
- Tab. 3.2.1: Krankenhausmorbidity nach Hauptdiagnosen-Gruppen 2000  
*nach Geschlecht, Altersgruppen und Regionen*
- Tab. 3.2.2: Gemeldete Krebsinzidenz nach ausgewählten Lokalisationen 1995-1998  
*nach Geschlecht und Regionen*
- Tab. 3.2.3: Prävalenz ausgewählter chronischer Krankheiten 1999  
*nach Geschlecht, Altersgruppen und Regionen*
- Tab. 3.2.4: Inzidenz ausgewählter akuter Erkrankungen 1999  
*nach Geschlecht, Altersgruppen und Regionen*
- Tab. 3.2.5: Gemeldete übertragbare Krankheiten 1991-2000  
*nach Bundesländern*

- Tab. 3.2.6: Gemeldete übertragbare Krankheiten pro 100.000 Einwohner 1991-2000  
*nach Bundesländern*
- Tab. 3.2.7: Prävalenz ausgewählter gesundheitlicher Beschwerden 1999  
*nach Geschlecht, Altersgruppen und Regionen*
- Tab. 3.3.1: Körperlich beeinträchtigte Personen nach Art der Beeinträchtigung 1995  
*nach Geschlecht, Altersgruppen und Regionen*
- Tab. 3.3.2: Pflegegeldbezieher 1997 und 2000 nach Pflegegeldstufen  
*nach Geschlecht, Altersgruppen und Bundesländern*
- Tab. 3.3.3: Pflegegeldbezieher 1997 und 2000 nach Pflegegeldstufen pro 1.000 Einwohner  
*nach Geschlecht, Altersgruppen und Bundesländern*
- Tab. 3.4.1: Allgemeiner Gesundheitszustand nach eigener Einschätzung 1991 und 1999  
*nach Geschlecht, Altersgruppen und Regionen*
- Tab. 4.1.1: Body-Mass-Index 1991 und 1999  
*nach Geschlecht, Altersgruppen und Regionen*
- Tab. 4.1.2: Personen mit Bluthochdruck 1991 und 1999  
*nach Geschlecht, Altersgruppen und Regionen*
- Tab. 4.2.1: Zigarettenkonsum 1991 und 1999  
*nach Geschlecht, Altersgruppen und Regionen*
- Tab. 4.3.1: Personen mit gesundheitsbewusster Ernährungsweise 1991 und 1999  
*nach Geschlecht, Altersgruppen und Regionen*
- Tab. 4.4.1: Durchschnittlicher Alkoholkonsum 1993/1994  
*nach Geschlecht und Bundesländern*
- Tab. 4.4.2: Potenziell alkoholassoziierte Sterblichkeit 1991-2000 (altersstandardisiert)  
*nach Geschlecht und Regionen*
- Tab. 4.4.3: Alkoholeinfluss im Straßenverkehr 1998-2000  
*nach Regionen*
- Tab. 4.4.4: Drogenopfer 1991-2000  
*nach Geschlecht, Altersgruppen und Bundesländern*
- Tab. 4.4.5: Drogenopfer nach Todesursache 1998-2000  
*nach Geschlecht, Altersgruppen und Bundesländern*
- Tab. 4.5.1: Personen mit körperlichen Aktivitäten zur Gesunderhaltung 1991 und 1999  
*nach Geschlecht, Altersgruppen und Regionen*
- Tab. 4.6.1: Vorsorgeuntersuchung - Anzahl der untersuchten Personen 1991-2000  
*nach Geschlecht und Bundesländern*
- Tab. 4.6.2: Vorsorgeuntersuchung - Anteil der untersuchten Personen 1991-2000  
*nach Geschlecht und Bundesländern*
- Tab. 4.6.3: Kariesprävalenz der 6-Jährigen 2001  
*nach Geschlecht und Regionen*

- Tab. 5.1.1: Ausgaben für Gesundheitsvorsorge und -förderung 1996  
*nach Mittelaufbringung und Mittelverwendung*
- Tab. 5.2.1: Vorhaltung und Frequentierung von Kapazitäten sowie Kosten im spitals-ambulantem und niedergelassenen § 2-Kassenbereich 2000  
*nach Fachrichtungen und Bundesländern*
- Tab. 5.2.2: Vorhaltung und Frequentierung von Kapazitäten sowie Kosten im spitals-ambulantem und niedergelassenen § 2-Kassenbereich 2000 (jeweils bezogen auf 1.000 Einwohner)  
*nach Fachrichtungen und Bundesländern*
- Tab. 5.2.3: Bodengebundene anerkannte Rettungs- und Krankentransportdienste 2000  
*nach Regionen*
- Tab. 5.2.4: Bodengebundene anerkannte Rettungs- und Krankentransportdienste 2000 - bezogen auf 1.000 Einwohner  
*nach Regionen*
- Tab. 5.2.5: Apotheken und Pharmazeuten 2000  
*nach Regionen*
- Tab. 5.3.1: Stationäre Akutversorgung in Fondskrankenanstalten - Ausstattung, Inanspruchnahme und Kosten 2000  
*nach Fachrichtungen und Bundesländern*
- Tab. 5.3.2: Rehabilitationseinrichtungen sowie Inanspruchnahme nach Indikationsgruppen 2000  
*nach Bundesländern*
- Tab. 5.3.3: Kapazitäten der stationären Alten- und Langzeitversorgung 1999  
*nach Regionen*
- Tab. 5.3.4: Kapazitäten der stationären Alten- und Langzeitversorgung 1999 pro 1.000 Einwohner über 64 Jahre  
*nach Regionen*
- Tab. 5.4.1: Versorgung mit medizinisch-technischen Großgeräten 2001  
*nach Gerätegruppen und Bundesländern*
- Tab. 5.6.1: Endkosten der Fondskrankenanstalten 1997-2000  
*nach Bundesländern*
- Tab. 5.6.2: Personalkosten der Fondskrankenanstalten 1997-2000  
*nach Bundesländern*
- Tab. 5.6.3: Abgerechnete Beträge der § 2-Kassen für niedergelassene Ärzte 1991-2000  
*nach Bundesländern*
- Tab. 5.6.4: Ausgaben der SVT für Heilmittel und Heilbehelfe-Hilfsmittel 1991-2000  
*nach Bundesländern*
- Tab. 6.1.1: Übersicht - ausgewählte Parameter im Bundesländervergleich im Zeitraum 1991 bis 2000 (indexiert, Österreich = 100)
- Tab. 6.1.2: Übersicht - ausgewählte Parameter im Vergleich zwischen Tiroler Bezirken im Zeitraum 1991 bis 2000 (indexiert, Tirol = 100)

Tab. 2.1.1: Bevölkerungsstruktur 2001

Region	Bevölkerung insgesamt absolut	Anteile an der Gesamtbevölkerung in %							Ausländer
		Altersgruppen							
		0 bis 14	15 bis 29	30 bis 44	45 bis 59	60 bis 74	75 und mehr		
<b>männlich</b>									
Innsbruck (Stadt)	53.434	15,3	20,3	26,4	19,9	12,9	5,2	15,3	
Imst	26.103	21,6	21,7	26,2	16,4	11,0	3,2	7,7	
Innsbruck (Land)	76.226	19,6	20,0	26,4	18,6	11,8	3,5	9,4	
Kitzbühel	28.633	18,9	19,2	26,3	18,5	12,8	4,3	9,5	
Kufstein	45.882	20,1	20,0	26,6	17,7	11,8	3,8	11,5	
Landeck	21.338	21,6	22,0	25,7	15,7	11,5	3,5	6,7	
Lienz	24.875	20,1	21,4	25,8	15,7	12,5	4,5	2,5	
Reutte	15.599	19,4	20,9	24,9	18,4	12,4	4,0	14,2	
Schwaz	36.842	20,2	20,8	26,4	17,6	11,5	3,6	9,6	
<b>Tirol</b>	<b>328.932</b>	<b>19,3</b>	<b>20,5</b>	<b>26,2</b>	<b>18,0</b>	<b>12,0</b>	<b>4,0</b>	<b>10,1</b>	
Burgenland	135.906	15,9	19,1	25,2	19,5	15,2	5,1	4,8	
Kärnten	271.120	17,6	19,5	25,3	18,8	13,5	5,2	6,1	
Niederösterreich	757.096	17,9	18,5	25,5	19,2	14,3	4,6	6,7	
Oberösterreich	675.491	19,0	20,0	26,0	18,1	12,6	4,2	8,1	
Salzburg	250.792	19,0	20,3	25,8	19,0	11,9	4,1	12,7	
Steiermark	576.140	17,1	19,9	25,8	18,4	13,8	5,0	5,1	
Vorarlberg	173.599	20,1	21,1	25,7	18,3	11,5	3,4	14,6	
Wien	738.168	15,9	18,5	27,4	20,6	12,5	5,0	18,4	
<b>Österreich</b>	<b>3.907.244</b>	<b>17,8</b>	<b>19,5</b>	<b>26,1</b>	<b>19,0</b>	<b>13,1</b>	<b>4,6</b>	<b>9,8</b>	
EU-15 (1. 1. 2000)	184.015.700	17,7	20,5	23,9	19,1	18,8		n. v.	
<b>weiblich</b>									
Innsbruck (Stadt)	60.392	12,9	18,3	23,4	19,7	14,3	11,4	12,3	
Imst	26.601	20,2	20,8	24,8	16,1	11,5	6,7	7,3	
Innsbruck (Land)	78.978	18,0	19,0	25,4	18,3	12,5	6,8	8,5	
Kitzbühel	30.705	17,2	17,8	25,1	18,5	13,5	7,9	9,7	
Kufstein	47.917	18,3	19,2	25,1	17,3	12,7	7,4	10,5	
Landeck	21.586	19,9	20,7	23,9	15,3	12,9	7,3	6,3	
Lienz	25.801	19,1	20,2	22,9	15,5	13,6	8,6	2,7	
Reutte	16.010	17,9	19,0	23,9	17,8	13,4	8,0	13,7	
Schwaz	38.148	18,7	19,9	25,2	16,9	12,2	7,1	9,5	
<b>Tirol</b>	<b>346.138</b>	<b>17,5</b>	<b>19,2</b>	<b>24,6</b>	<b>17,7</b>	<b>13,0</b>	<b>8,0</b>	<b>9,2</b>	
Burgenland	142.694	14,6	17,6	22,7	17,6	16,9	10,7	4,4	
Kärnten	290.006	15,9	17,7	23,5	18,1	15,1	9,8	5,5	
Niederösterreich	792.562	16,2	17,0	23,4	18,1	15,3	9,9	5,7	
Oberösterreich	706.502	17,3	18,5	23,7	17,1	14,2	9,2	6,7	
Salzburg	267.795	16,8	18,9	24,6	18,6	12,9	8,2	11,5	
Steiermark	610.239	15,3	18,0	23,3	17,9	15,3	10,2	4,1	
Vorarlberg	177.971	18,6	20,0	24,0	17,5	12,7	7,2	12,5	
Wien	824.314	13,6	16,9	24,4	19,8	14,2	11,2	14,7	
<b>Österreich</b>	<b>4.158.221</b>	<b>15,9</b>	<b>17,9</b>	<b>23,8</b>	<b>18,2</b>	<b>14,5</b>	<b>9,7</b>	<b>8,3</b>	
EU-15 (1. 1. 2000)	192.439.600	16,1	18,8	22,3	18,4	24,4		n. v.	
<b>männlich und weiblich</b>									
Innsbruck (Stadt)	113.826	14,0	19,3	24,8	19,8	13,7	8,5	13,7	
Imst	52.704	20,9	21,2	25,5	16,2	11,2	4,9	7,5	
Innsbruck (Land)	155.204	18,8	19,5	25,9	18,5	12,2	5,2	8,9	
Kitzbühel	59.338	18,0	18,5	25,7	18,5	13,2	6,2	9,6	
Kufstein	93.799	19,2	19,6	25,9	17,5	12,3	5,6	11,0	
Landeck	42.924	20,8	21,3	24,8	15,5	12,2	5,4	6,5	
Lienz	50.676	19,6	20,8	24,3	15,6	13,1	6,6	2,6	
Reutte	31.609	18,6	19,9	24,4	18,1	12,9	6,0	14,0	
Schwaz	74.990	19,4	20,3	25,8	17,3	11,8	5,4	9,5	
<b>Tirol</b>	<b>675.070</b>	<b>18,4</b>	<b>19,8</b>	<b>25,4</b>	<b>17,8</b>	<b>12,5</b>	<b>6,1</b>	<b>9,6</b>	
Burgenland	278.600	15,2	18,3	23,9	18,5	16,0	8,0	4,6	
Kärnten	561.126	16,7	18,6	24,4	18,4	14,3	7,6	5,8	
Niederösterreich	1.549.658	17,0	17,8	24,5	18,6	14,8	7,3	6,2	
Oberösterreich	1.381.993	18,2	19,2	24,9	17,6	13,4	6,7	7,4	
Salzburg	518.587	17,8	19,6	25,2	18,8	12,4	6,2	12,1	
Steiermark	1.186.379	16,2	18,9	24,5	18,2	14,6	7,7	4,6	
Vorarlberg	351.570	19,4	20,5	24,8	17,9	12,1	5,3	13,5	
Wien	1.562.482	14,7	17,7	25,8	20,2	13,4	8,3	16,4	
<b>Österreich</b>	<b>8.065.465</b>	<b>16,8</b>	<b>18,7</b>	<b>24,9</b>	<b>18,6</b>	<b>13,8</b>	<b>7,2</b>	<b>9,1</b>	
EU-15 (1. 1. 2000)	376.455.300	16,9	19,6	23,1	18,7	14,4	7,2	5,0	

n. v. = nicht verfügbar

Quellen: ST.AT - Volkszählung 2001; Eurostat; OECD; ÖBIG-eigene Berechnungen

Tab. 2.1.2: Bevölkerungsentwicklung 1991-2001

Region	Veränderung zwischen 1991 und 2001 in %							
	Bevölkerung insgesamt	Altersgruppen						Ausländer
		0 bis 14	15 bis 29	30 bis 44	45 bis 59	60 bis 74	75 und mehr	
<b>männlich</b>								
Innsbruck (Stadt)	-3,0	-3,0	-30,9	15,4	6,0	19,8	-6,0	9,0
Imst	12,4	2,2	-11,3	35,3	23,5	38,2	12,9	58,8
Innsbruck (Land)	9,5	2,7	-16,6	26,9	14,8	43,3	18,2	17,2
Kitzbühel	9,3	0,7	-20,3	25,9	25,1	38,4	16,1	83,7
Kufstein	11,1	8,2	-16,5	30,7	19,0	35,1	7,3	59,1
Landeck	7,2	-4,7	-14,6	32,3	11,3	39,3	14,8	66,7
Lienz	5,2	-4,9	-20,0	33,8	11,3	26,2	14,7	51,6
Reutte	8,9	-3,3	-8,5	19,7	19,4	35,9	11,7	54,2
Schwaz	8,6	2,7	-19,4	28,9	21,4	37,1	6,2	52,6
<b>Tirol</b>	<b>7,0</b>	<b>0,9</b>	<b>-19,3</b>	<b>26,6</b>	<b>15,5</b>	<b>34,1</b>	<b>8,3</b>	<b>34,3</b>
Burgenland	3,4	-8,8	-16,4	11,1	15,5	16,8	29,4	46,6
Kärnten	2,3	-7,4	-18,8	14,6	15,5	14,8	16,2	70,3
Niederösterreich	5,8	3,2	-18,8	21,4	8,7	24,0	8,9	29,2
Oberösterreich	3,8	-0,1	-20,1	17,6	11,8	22,4	16,7	25,9
Salzburg	7,9	0,8	-14,8	21,3	19,8	25,8	17,4	54,6
Steiermark	0,5	-7,5	-22,2	17,1	8,5	14,8	13,4	58,0
Vorarlberg	5,8	-0,5	-17,4	18,9	13,7	40,3	12,7	1,8
Wien	3,3	6,2	-21,7	18,8	10,7	10,4	-1,7	26,7
<b>Österreich</b>	<b>4,1</b>	<b>-0,3</b>	<b>-19,7</b>	<b>19,0</b>	<b>11,7</b>	<b>19,9</b>	<b>10,0</b>	<b>31,2</b>
EU-15	3,3	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.
<b>weiblich</b>								
Innsbruck (Stadt)	-4,2	-2,5	-29,4	9,9	9,8	-6,3	6,7	18,7
Imst	12,6	6,7	-9,1	36,6	23,9	7,1	29,5	88,5
Innsbruck (Land)	10,1	3,4	-15,2	26,5	21,9	21,7	20,7	45,3
Kitzbühel	9,9	4,0	-20,5	28,9	25,1	16,7	26,9	94,1
Kufstein	10,6	5,8	-14,3	31,8	20,1	13,0	22,2	84,5
Landeck	6,3	0,1	-17,6	35,3	7,7	17,8	16,7	114,0
Lienz	4,5	-3,3	-16,4	31,1	10,0	4,9	20,2	88,1
Reutte	8,0	-1,3	-12,4	22,6	21,2	9,7	24,5	68,3
Schwaz	9,7	6,8	-14,9	29,5	20,8	9,8	25,6	86,9
<b>Tirol</b>	<b>6,8</b>	<b>2,6</b>	<b>-17,9</b>	<b>25,9</b>	<b>17,7</b>	<b>9,4</b>	<b>18,4</b>	<b>56,6</b>
Burgenland	2,4	-8,6	-13,1	15,9	11,1	-2,4	21,0	87,6
Kärnten	2,5	-5,3	-18,8	16,1	13,2	0,9	24,8	118,3
Niederösterreich	4,5	3,4	-15,3	24,0	9,3	0,3	8,2	59,7
Oberösterreich	3,4	-0,3	-17,2	20,7	9,7	-0,3	22,7	70,6
Salzburg	7,1	1,9	-15,1	20,4	21,8	4,1	25,5	77,0
Steiermark	-0,2	-7,7	-19,8	15,6	7,9	-4,2	20,3	118,1
Vorarlberg	6,4	0,5	-14,5	20,8	15,6	17,5	14,4	15,3
Wien	-0,1	8,0	-19,9	16,8	11,8	-11,8	-5,4	35,4
<b>Österreich</b>	<b>2,9</b>	<b>0,4</b>	<b>-17,6</b>	<b>19,6</b>	<b>11,7</b>	<b>-1,8</b>	<b>11,6</b>	<b>54,0</b>
EU-15	2,7	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.
<b>männlich und weiblich</b>								
Innsbruck (Stadt)	-3,6	-2,7	-30,2	12,6	8,0	3,7	2,7	13,4
Imst	12,5	4,3	-10,2	35,9	23,7	20,2	23,7	72,1
Innsbruck (Land)	9,8	3,0	-15,9	26,7	18,3	31,2	19,9	29,3
Kitzbühel	9,6	2,3	-20,4	27,4	25,1	26,0	23,1	89,0
Kufstein	10,8	7,0	-15,4	31,2	19,6	22,4	16,9	70,6
Landeck	6,7	-2,5	-16,1	33,8	9,5	27,0	16,1	86,8
Lienz	4,8	-4,1	-18,3	32,5	10,7	14,0	18,3	69,1
Reutte	8,4	-2,3	-10,4	21,1	20,3	20,7	20,0	60,9
Schwaz	9,2	4,7	-17,2	29,2	21,1	21,3	18,5	68,3
<b>Tirol</b>	<b>6,9</b>	<b>1,8</b>	<b>-18,6</b>	<b>26,3</b>	<b>16,7</b>	<b>19,8</b>	<b>15,0</b>	<b>44,4</b>
Burgenland	2,8	-8,7	-14,8	13,4	13,3	5,6	23,6	64,2
Kärnten	2,4	-6,4	-18,8	15,3	14,3	6,8	21,8	91,0
Niederösterreich	5,1	3,3	-17,1	22,7	9,0	10,2	8,4	41,9
Oberösterreich	3,6	-0,2	-18,7	19,1	10,7	9,0	20,8	43,4
Salzburg	7,5	1,3	-14,9	20,9	20,8	13,2	22,8	64,9
Steiermark	0,1	-7,6	-21,0	16,3	8,2	3,7	18,0	80,8
Vorarlberg	6,1	0,0	-16,0	19,8	14,7	27,2	13,9	7,7
Wien	1,5	7,1	-20,8	17,8	11,3	-3,2	-4,4	30,7
<b>Österreich</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,7</b>	<b>19,3</b>	<b>11,7</b>	<b>7,1</b>	<b>11,1</b>	<b>41,1</b>
EU-15	3,0	-5,8	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	16	n. v.

n. v. = nicht verfügbar

Quellen: ST.AT - Volkszählungen 1991 und 2001; Eurostat; OECD; ÖBIG-eigene Berechnungen

Tab. 2.2.1: Sozialstruktur 1991/1997

Region	Anteil der Berufstätigen nach höchster abgeschlossener Ausbildung in %				Anteil der Wohnungen an den Wohnungen insgesamt in %				Wohnnutz- fläche pro Einwohner in m <sup>2</sup>	Monatliches Pro-Kopf- Einkommen <sup>1)</sup> in € (1997)	Synthetischer Indikator <sup>2)</sup>
	Universität, Hochschule	AHS oder BHS	BMS (Fach- schule), Lehre	Pflichtschule oder darunter	Kategorie A	Kategorie B	Kategorie C	Kategorie D			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Innsbruck (Stadt)	13,5	12,6	44,3	29,6	60,1	24,3	6,5	9,1	36,0	1.689,8	137,8
Imst	4,4	6,7	51,7	37,1	68,3	24,2	4,3	3,1	33,6	1.316,4	85,3
Innsbruck (Land)	6,5	9,7	52,8	30,9	65,7	25,7	3,5	5,2	35,4	1.689,8	107,3
Kitzbüchel	4,4	6,6	59,4	29,6	72,1	20,1	3,4	4,4	43,0	1.320,6	86,2
Kufstein	4,5	6,1	56,5	32,9	62,9	27,8	3,9	5,4	36,4	1.458,9	82,9
Landeck	4,7	6,7	53,0	35,6	68,9	22,1	5,0	3,9	32,0	1.316,4	82,2
Lienz	5,8	6,7	57,4	30,1	55,2	35,4	3,9	5,5	32,1	1.320,1	85,0
Reutte	4,3	5,9	56,5	33,3	65,0	26,4	4,5	4,2	38,6	1.397,6	82,4
Schwaz	3,7	6,2	53,1	37,0	62,4	27,8	4,3	5,5	34,2	1.450,4	79,4
<b>Tirol</b>	<b>6,6</b>	<b>8,3</b>	<b>52,8</b>	<b>32,3</b>	<b>63,9</b>	<b>25,7</b>	<b>4,5</b>	<b>5,8</b>	<b>35,7</b>	<b>1.515,9</b>	<b>96,1</b>
Burgenland	5,3	9,1	53,2	32,5	69,3	20,9	2,3	7,5	41,5	1.401,8	94,1
Kärnten	6,6	10,2	58,9	24,3	63,9	24,8	4,2	7,1	36,1	1.481,9	100,7
Niederösterreich	5,8	9,9	57,9	26,3	66,6	16,3	4,8	12,3	40,9	1.620,2	96,0
Oberösterreich	5,9	8,1	52,7	33,4	70,5	17,4	4,2	7,9	34,8	1.563,7	91,6
Salzburg	7,2	8,9	55,3	28,5	71,9	18,8	3,4	5,9	34,6	1.612,6	103,9
Steiermark	6,8	8,1	57,2	27,8	67,7	16,7	4,5	11,1	33,7	1.485,5	89,8
Vorarlberg	5,4	7,2	48,7	38,7	73,6	17,0	4,3	5,2	34,4	1.607,7	91,7
Wien	10,6	14,1	46,9	28,4	64,8	10,2	6,5	18,5	37,3	1.816,7	130,6
<b>Österreich</b>	<b>7,1</b>	<b>9,9</b>	<b>53,5</b>	<b>29,4</b>	<b>67,2</b>	<b>16,6</b>	<b>4,8</b>	<b>11,4</b>	<b>37,0</b>	<b>1.608,1</b>	<b>100,0</b>

<sup>1)</sup> zu versteuerndes monatliches Pro-Kopf-Einkommen (aus Gründen der Datenverfügbarkeit wurde hier das Jahr 1997 anstatt des Jahres 1991 herangezogen)

<sup>2)</sup> Berechnung des synthetischen Indikators:

1. Schritt Berechnung des Ausbildungsindikators (AI):  $AI = (1+2)/(3+4)$ ; Index, Österreich = 100
2. Schritt Berechnung des Wohnindikators1 (WI1):  $WI1 = (5+6)/(7+8)$ ; Index, Österreich = 100
3. Schritt Berechnung des Wohnindikators2 (WI2):  $WI2 = 9$ ; Index, Österreich = 100
4. Schritt Berechnung des Wohnindikators3 (WI3):  $WI3 = (WI1+WI2)/2$ ; Index, Österreich = 100
5. Schritt Berechnung des Einkommensindikators (EI):  $EI = 10$ ; Index, Österreich = 100
6. Schritt Berechnung des synthetischen Indikators (SI):  $SI = (3 \times AI + WI3 + 2 \times EI)/3$ ; Index, Österreich = 100

Je höher der Wert des synthetischen Indikators ist, umso besser ist die Sozialstruktur der jeweiligen Region einzuschätzen.

Tab. 2.3.1: Regionalwirtschaftliche Situation 1990/2000

Region	Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner		Arbeitslosigkeit		Unselbständig	Synthetischer Indikator <sup>1)</sup>
	Durchschnitt 1994+1995 in €	Entwicklung 1990-1995 in % p.a.	Arbeitslosenquote im Durch- schnitt der Jahre 1998-2000	Entwicklung der Arbeits- losenzahl 1990-2000 in %	Beschäftigte Entwicklung 1990-2000 in %	
Innsbruck (Stadt+Land) <sup>2)</sup>	20.248	4,0	4,2	6,8	10,1	120
Imst	17.101	6,0	8,1	11,0	23,4	94
Kitzbühel	18.424	4,2	6,6	21,9	11,6	99
Kufstein	19.956	5,2	4,7	25,6	11,9	115
Landeck	19.170	5,8	9,7	24,1	18,8	92
Lienz	15.585	6,5	10,2	18,9	11,2	82
Reutte	18.555	0,3	5,5	-12,3	10,8	105
Schwaz	21.252	0,5	5,3	25,9	10,5	111
<b>Tirol</b>	<b>19.433</b>	<b>4,0</b>	<b>5,6</b>	<b>14,4</b>	<b>11,7</b>	<b>106</b>
Burgenland	12.768	5,5	8,5	21,3	18,4	84
Kärnten	16.102	4,4	8,2	12,7	4,6	86
Niederösterreich	16.872	4,7	6,4	19,6	13,6	98
Oberösterreich	18.001	3,5	4,6	-2,5	8,8	111
Salzburg	21.805	4,4	4,5	28,9	8,8	119
Steiermark	15.828	4,9	7,3	8,6	10,0	91
Vorarlberg	20.030	4,4	5,1	66,1	7,3	110
Wien	29.493	4,5	8,0	26,5	1,5	108
<b>Österreich</b>	<b>19.873</b>	<b>4,4</b>	<b>6,6</b>	<b>17,2</b>	<b>7,7</b>	<b>100</b>

<sup>1)</sup> Synthetischer Indikator - Berechnung:

Für das BIP pro Einwohner, für den Reziprokwert der Arbeitslosenquote und für die Beschäftigungsentwicklung 1990 - 2000 wird der Österreichwert mit 100 indiziert.

Der synthetische Indikator errechnet sich dann in weiterer Folge aus dem arithmetischen Mittel der Indexwerte der drei Indikatoren.

Je höher der Wert des synthetischen Indikators, umso besser stellt sich die wirtschaftliche Lage der jeweiligen Region dar.

<sup>2)</sup> Stadt- und Umlandbezirk sind zusammengefasst.

Anm.: Die Bezugszeiträume der einzelnen Indikatoren unterscheiden sich aufgrund der stark unterschiedlichen Datenverfügbarkeit voneinander.

Quellen: ST.AT; ÖIR; AMS; Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger; ÖBIG-eigene Berechnungen

Tab. 3.1.1: Lebenserwartung bei der Geburt 1965-2000

Region	zu erwartende Lebensjahre															
	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
	<b>männlich</b>															
Innsbruck (Stadt)	n. v.	n. v.	n. v.	70,6	72,1	74,1	74,4	74,6	73,5	73,8	74,0	74,6	74,5	74,6	76,1	76,4
Imst	n. v.	n. v.	n. v.	68,8	69,8	73,1	71,5	72,0	74,4	72,6	74,7	76,8	74,4	76,1	75,5	76,5
Innsbruck (Land)	n. v.	n. v.	n. v.	71,4	71,6	74,2	74,4	74,8	75,8	74,9	75,8	76,4	76,2	76,8	77,1	77,5
Kitzbühel	n. v.	n. v.	n. v.	70,0	72,2	74,5	74,6	74,1	74,9	75,9	75,0	74,5	78,0	77,7	77,4	76,1
Kufstein	n. v.	n. v.	n. v.	70,9	70,6	73,5	73,9	73,8	74,5	74,9	75,4	76,4	75,6	75,9	77,4	75,5
Landeck	n. v.	n. v.	n. v.	67,7	71,9	70,1	75,7	73,0	73,5	73,0	77,3	74,8	77,0	76,9	77,7	76,4
Lienz	n. v.	n. v.	n. v.	69,6	71,7	73,1	74,1	76,3	75,8	76,6	76,2	77,2	76,0	76,7	77,2	78,4
Reutte	n. v.	n. v.	n. v.	69,9	70,5	72,7	74,7	73,5	74,9	75,6	74,1	76,8	76,3	76,3	77,2	73,1
Schwaz	n. v.	n. v.	n. v.	72,0	71,4	72,3	73,5	72,7	74,2	75,7	75,5	75,1	75,8	76,3	76,5	76,2
<b>Tirol</b>	<b>68,3</b>	<b>68,5</b>	<b>69,7</b>	<b>70,5</b>	<b>71,3</b>	<b>73,4</b>	<b>74,1</b>	<b>74,1</b>	<b>74,7</b>	<b>74,7</b>	<b>75,2</b>	<b>75,7</b>	<b>75,8</b>	<b>76,2</b>	<b>76,8</b>	<b>76,5</b>
Burgenland	65,0	65,1	65,9	67,3	69,1	71,8	70,8	71,8	72,7	72,7	72,5	73,1	73,6	73,6	75,4	74,8
Kärnten	65,8	65,5	67,3	69,1	70,3	72,4	71,8	72,7	73,2	73,8	74,0	74,7	74,6	75,5	75,4	75,6
Niederösterreich	66,1	65,6	67,1	68,3	70,2	72,0	72,0	72,3	72,8	73,0	73,2	73,6	73,9	74,4	75,0	74,7
Oberösterreich	67,1	66,4	67,9	69,2	70,9	73,0	72,9	73,3	73,1	73,7	73,9	74,0	74,3	74,8	75,3	75,7
Salzburg	67,0	67,8	68,6	70,2	71,5	73,5	74,1	74,5	74,1	74,5	74,1	74,8	75,1	76,0	75,6	75,8
Steiermark	66,6	66,3	67,0	68,9	70,5	72,4	72,5	73,2	73,0	73,3	74,0	74,0	74,1	75,0	75,0	75,1
Vorarlberg	66,9	68,5	70,3	70,0	72,1	73,5	73,3	74,1	74,4	75,0	75,1	75,7	76,1	76,1	76,4	76,7
Wien	66,6	67,0	67,7	68,6	69,9	71,5	71,3	70,9	71,5	72,2	72,3	72,9	74,0	73,7	74,2	74,4
<b>Österreich</b>	<b>66,6</b>	<b>66,5</b>	<b>67,7</b>	<b>68,9</b>	<b>70,5</b>	<b>72,4</b>	<b>72,3</b>	<b>72,6</b>	<b>72,9</b>	<b>73,3</b>	<b>73,5</b>	<b>73,9</b>	<b>74,3</b>	<b>74,8</b>	<b>75,1</b>	<b>75,2</b>
EU-15 <sup>1)</sup>	n. v.	68,4	n. v.	70,5	71,8	72,8	72,9	73,3	73,4	73,8	73,9	74,2	74,6	n. v.	n. v.	n. v.



Fortsetzung Tab. 3.1.1 / Blatt 2

Region	zu erwartende Lebensjahre															
	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
	<b>weiblich</b>															
Innsbruck (Stadt)	n. v.	n. v.	n. v.	78,5	78,2	79,5	78,8	79,9	79,7	80,5	81,3	81,2	81,5	80,5	81,8	81,5
Imst	n. v.	n. v.	n. v.	75,1	78,1	79,0	78,7	78,4	77,7	79,8	80,6	80,1	81,9	80,7	81,7	82,0
Innsbruck (Land)	n. v.	n. v.	n. v.	77,4	78,0	78,9	80,5	80,2	80,0	80,7	81,0	81,0	81,2	81,1	81,7	81,9
Kitzbühel	n. v.	n. v.	n. v.	76,8	77,2	79,5	79,6	80,7	81,0	80,6	82,2	81,6	82,1	81,5	82,8	81,9
Kufstein	n. v.	n. v.	n. v.	76,5	78,1	79,7	79,6	80,7	80,1	80,3	81,6	81,1	81,1	81,1	80,6	82,2
Landeck	n. v.	n. v.	n. v.	76,1	79,0	79,8	77,7	80,3	79,8	79,4	80,3	80,6	82,2	81,0	81,1	81,6
Lienz	n. v.	n. v.	n. v.	77,9	79,2	80,1	81,4	79,9	80,1	81,0	82,1	81,8	80,4	80,9	82,2	81,9
Reutte	n. v.	n. v.	n. v.	77,2	79,2	77,3	80,4	78,8	81,1	81,2	82,6	79,8	80,8	81,6	80,7	83,6
Schwaz	n. v.	n. v.	n. v.	76,7	78,3	78,6	79,3	80,3	80,8	78,8	81,5	79,6	80,7	81,8	81,5	81,5
<b>Tirol</b>	<b>74,0</b>	<b>73,9</b>	<b>76,1</b>	<b>77,2</b>	<b>78,3</b>	<b>79,3</b>	<b>79,6</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,3</b>	<b>81,4</b>	<b>80,9</b>	<b>81,3</b>	<b>81,1</b>	<b>81,6</b>	<b>81,9</b>
Burgenland	72,3	73,1	74,8	75,9	77,3	78,9	78,3	78,7	79,2	79,6	80,0	79,4	80,3	80,9	80,5	81,0
Kärnten	72,1	72,9	75,1	76,6	77,2	79,1	79,4	79,4	79,4	80,2	80,7	80,6	81,0	81,6	81,1	81,2
Niederösterreich	73,1	73,3	74,2	75,6	76,8	78,6	78,9	79,0	79,1	79,0	79,6	79,7	80,2	80,4	80,4	80,8
Oberösterreich	73,1	73,0	74,9	76,8	77,9	79,0	79,1	79,5	79,4	79,4	79,8	80,0	80,7	80,8	81,0	81,2
Salzburg	73,4	73,9	75,4	76,1	78,0	79,4	79,5	79,9	79,5	79,8	79,9	80,8	80,7	81,1	81,5	81,0
Steiermark	72,2	73,0	74,2	75,8	76,9	79,0	78,9	78,8	79,3	80,0	80,0	80,3	80,3	80,8	81,2	80,8
Vorarlberg	73,8	75,2	76,9	77,3	78,6	79,7	80,0	79,8	80,2	80,9	81,0	81,0	81,5	81,3	81,5	82,1
Wien	73,1	73,5	74,3	75,1	76,5	77,9	77,8	77,8	78,1	78,5	78,4	78,8	79,3	79,9	79,8	80,1
<b>Österreich</b>	<b>73,0</b>	<b>73,4</b>	<b>74,7</b>	<b>76,0</b>	<b>77,2</b>	<b>78,7</b>	<b>78,8</b>	<b>78,9</b>	<b>79,1</b>	<b>79,4</b>	<b>79,7</b>	<b>79,9</b>	<b>80,3</b>	<b>80,6</b>	<b>80,7</b>	<b>80,9</b>
EU-15 <sup>1)</sup>	n. v.	74,7	n. v.	77,2	78,4	79,4	79,6	79,9	79,9	80,3	80,4	80,6	80,9	n. v.	n. v.	n. v.

n. v. = nicht verfügbar

<sup>1)</sup> aufgrund von unterschiedlichen Definitionen und Bezugsräumen sind die Indikatoren zur EU-15-Region mit jenen für Österreich nur bedingt vergleichbar

Anm.: Aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden gibt es Abweichungen von den entsprechenden Werten der Gesundheitsberichte von Statistik Austria.

Quellen: ST.AT - Demographisches Jahrbuch 1999, Volkszählungen 1991 und 2001, Todesursachenstatistik 1991-2000; Eurostat; ÖBIG-eigene Berechnungen



Fortsetzung Tab. 3.1.2 / Blatt 2

Region	zu erwartende Lebensjahre									
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
	<b>weiblich</b>									
Innsbruck (Stadt)	22,7	23,3	23,1	23,5	23,7	23,9	23,8	24,1	25,2	24,2
Imst	21,3	21,6	22,2	21,8	23,2	23,5	23,8	23,8	23,8	24,2
Innsbruck (Land)	22,9	23,0	22,8	23,3	23,2	23,6	23,7	24,1	23,9	24,2
Kitzbühel	23,3	24,0	23,4	23,2	23,7	23,7	24,2	25,0	25,2	24,2
Kufstein	23,2	23,3	23,7	23,5	23,8	23,5	23,6	23,4	24,1	24,6
Landeck	22,6	24,0	22,9	22,7	23,4	23,7	24,2	23,8	24,6	24,4
Lienz	23,7	23,0	22,6	23,4	24,3	24,6	23,0	24,1	24,4	25,1
Reutte	23,0	21,9	23,8	24,5	24,7	22,5	22,9	24,5	23,7	25,2
Schwaz	22,5	22,3	23,2	23,0	23,7	22,8	23,1	24,3	23,5	23,5
<b>Tirol</b>	<b>22,9</b>	<b>23,0</b>	<b>23,1</b>	<b>23,2</b>	<b>23,7</b>	<b>23,6</b>	<b>23,7</b>	<b>24,1</b>	<b>24,3</b>	<b>24,3</b>
Burgenland	21,5	21,9	22,2	22,0	22,3	22,2	22,5	23,1	23,1	23,5
Kärnten	22,3	22,3	22,5	23,2	23,3	23,5	23,8	24,0	23,9	23,9
Niederösterreich	21,8	21,9	22,0	22,2	22,3	22,4	22,7	23,1	23,1	23,2
Oberösterreich	22,0	22,5	22,3	22,5	22,6	22,9	23,2	23,4	23,6	23,8
Salzburg	22,4	22,7	22,6	22,8	22,8	23,5	23,3	23,7	23,9	23,7
Steiermark	21,9	21,9	22,2	22,5	22,6	22,9	23,0	23,3	23,6	23,6
Vorarlberg	22,8	22,7	23,2	23,8	24,0	24,0	23,8	23,8	24,2	24,3
Wien	21,6	21,5	22,0	22,1	22,2	22,2	22,7	23,1	23,1	23,3
<b>Österreich</b>	<b>22,0</b>	<b>22,1</b>	<b>22,3</b>	<b>22,5</b>	<b>22,6</b>	<b>22,8</b>	<b>23,1</b>	<b>23,4</b>	<b>23,5</b>	<b>23,6</b>
EU-15	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.

n. v. = nicht verfügbar

Anm.: Aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden gibt es Abweichungen von den entsprechenden Werten der Gesundheitsberichte von Statistik Austria.

Quellen: ST.AT - Volkszählungen 1991 und 2001, Todesursachenstatistik 1991-2000; ÖBIG-eigene Berechnungen

Tab. 3.1.3: Behinderungsfreie Lebenserwartung bei der Geburt 1991-2000

Region	zu erwartende Lebensjahre									
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
	<b>männlich</b>									
<b>Tirol</b>	<b>68,2</b>	<b>68,2</b>	<b>68,6</b>	<b>68,6</b>	<b>68,9</b>	<b>69,3</b>	<b>69,4</b>	<b>69,6</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
Burgenland	65,6	66,4	67,2	67,0	66,8	67,4	67,8	67,8	69,3	68,9
Kärnten	66,4	67,1	67,4	67,9	68,0	68,6	68,5	69,2	69,1	69,4
Niederösterreich	66,5	66,8	67,1	67,2	67,5	67,8	68,0	68,4	68,8	68,8
Oberösterreich	67,3	67,6	67,4	67,8	68,0	68,1	68,3	68,7	69,0	69,5
Salzburg	68,4	68,4	68,2	68,4	68,1	68,6	68,8	69,6	69,2	69,4
Steiermark	67,1	67,5	67,4	67,5	68,1	68,2	68,1	68,8	68,9	69,0
Vorarlberg	67,5	68,1	68,5	68,8	68,9	69,4	69,7	69,6	69,7	70,1
Wien	66,0	65,7	66,1	66,7	66,7	67,2	68,1	67,8	68,2	68,4
<b>Österreich</b>	<b>66,9</b>	<b>67,1</b>	<b>67,2</b>	<b>67,5</b>	<b>67,7</b>	<b>68,0</b>	<b>68,3</b>	<b>68,6</b>	<b>68,9</b>	<b>69,1</b>
EU-15	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.
	<b>weiblich</b>									
<b>Tirol</b>	<b>72,1</b>	<b>72,4</b>	<b>72,4</b>	<b>72,6</b>	<b>73,4</b>	<b>73,0</b>	<b>73,4</b>	<b>73,1</b>	<b>73,4</b>	<b>73,7</b>
Burgenland	71,3	71,6	72,0	72,4	72,7	72,2	72,8	73,2	72,8	73,2
Kärnten	72,1	72,0	72,0	72,5	72,9	72,8	73,0	73,5	73,0	73,2
Niederösterreich	71,8	71,8	71,9	71,8	72,3	72,4	72,7	72,7	72,7	73,1
Oberösterreich	71,9	72,1	72,1	72,1	72,3	72,4	73,0	73,0	73,1	73,3
Salzburg	72,1	72,5	72,1	72,3	72,4	73,0	72,9	73,2	73,4	73,1
Steiermark	71,8	71,7	72,0	72,5	72,5	72,8	72,7	73,0	73,3	73,0
Vorarlberg	72,5	72,3	72,5	73,0	73,0	73,0	73,5	73,2	73,3	73,9
Wien	70,8	70,8	71,0	71,3	71,3	71,6	71,9	72,3	72,2	72,4
<b>Österreich</b>	<b>71,7</b>	<b>71,7</b>	<b>71,8</b>	<b>72,0</b>	<b>72,3</b>	<b>72,4</b>	<b>72,7</b>	<b>72,9</b>	<b>72,9</b>	<b>73,1</b>
EU-15	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.

n. v. = nicht verfügbar

Quellen: ST.AT - Volkszählungen 1991 und 2001, Todesursachenstatistik 1991-2000, Mikrozensus "Fragen zur Gesundheit" 1991 und 1999; ÖBIG-eigene Berechnungen

Tab. 3.1.4: Säuglingssterblichkeit 1965-1999

Region	Zahl der im 1. Lebensjahr Verstorbenen / 1.000 Lebendgeborene															
	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	91-99
<b>Tirol</b>	<b>20,8</b>	<b>21,0</b>	<b>15,0</b>	<b>13,7</b>	<b>11,4</b>	<b>9,4</b>	<b>8,0</b>	<b>7,6</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>5,1</b>	<b>6,0</b>	<b>3,4</b>	<b>6,2</b>	<b>3,9</b>	<b>6,2</b>
Burgenland	32,4	25,0	17,7	12,9	11,0	4,9	8,1	7,6	5,1	5,3	4,8	6,1	4,5	3,0	3,1	5,4
Kärnten	34,2	34,9	23,1	14,1	11,1	7,5	7,4	7,3	5,9	5,3	4,4	5,3	4,4	4,2	3,6	5,4
Niederösterreich	28,4	24,6	22,7	16,4	11,6	7,8	7,2	6,2	6,3	7,4	5,3	4,6	4,4	4,4	5,1	5,7
Oberösterreich	26,8	26,9	18,6	13,4	11,0	7,7	8,0	8,4	6,9	7,1	5,6	5,8	6,0	4,2	4,2	6,4
Salzburg	26,1	22,3	19,3	13,9	11,4	8,1	5,7	5,0	5,5	6,0	6,3	4,7	5,4	4,6	2,7	5,1
Steiermark	31,3	27,6	23,0	12,9	10,9	6,2	5,9	6,4	5,2	4,4	2,0	3,7	4,6	3,5	3,3	4,4
Vorarlberg	24,7	21,0	17,9	15,9	9,7	9,4	8,8	7,6	4,4	5,4	7,1	5,0	4,2	5,7	7,1	6,2
Wien	28,9	25,8	21,7	15,0	11,5	8,7	8,5	9,9	8,1	5,9	7,7	5,4	4,6	7,0	5,1	7,0
<b>Österreich</b>	<b>28,3</b>	<b>25,9</b>	<b>20,5</b>	<b>14,3</b>	<b>11,2</b>	<b>7,8</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,3</b>	<b>5,4</b>	<b>5,1</b>	<b>4,7</b>	<b>4,9</b>	<b>4,4</b>	<b>5,9</b>
EU-15 <sup>1)</sup>	27,5	23,4	18,1	12,4	9,5	7,6	7,4	6,9	6,5	6,1	5,6	5,5	5,3	5,2	n. v.	n. v.

n. v. = nicht verfügbar <sup>1)</sup> aufgrund von unterschiedlichen Definitionen und Bezugsräumen sind die Indikatoren zur EU-15-Region mit jenen für Österreich nur bedingt vergleichbar

Quellen: ST.AT - Jahrbuch der Gesundheitsstatistik 1999; Eurostat

Tab. 3.1.5: Neonatale Säuglingssterblichkeit 1980-1999

Region	Zahl der im 1. Lebensmonat Verstorbenen (Neonatale Sterblichkeit) / 1.000 Lebendgeborene												
	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	91-99
<b>Tirol</b>	<b>7,8</b>	<b>6,8</b>	<b>5,0</b>	<b>4,6</b>	<b>5,3</b>	<b>4,2</b>	<b>4,4</b>	<b>3,8</b>	<b>4,6</b>	<b>1,9</b>	<b>4,7</b>	<b>2,8</b>	<b>4,1</b>
Burgenland	10,4	6,8	2,6	5,5	5,0	4,0	3,8	4,4	4,1	2,5	2,1	2,2	3,8
Kärnten	10,0	7,6	4,2	4,7	4,4	3,1	2,9	2,4	3,1	3,5	2,0	2,3	3,2
Niederösterreich	10,6	6,6	4,4	3,8	3,3	3,2	4,8	3,0	2,7	2,8	2,8	3,4	3,3
Oberösterreich	9,2	8,0	4,7	5,3	5,6	3,9	4,8	3,7	4,2	4,3	3,1	3,1	4,3
Salzburg	7,5	6,6	3,7	3,6	3,0	2,8	3,0	4,1	3,4	3,6	2,8	1,8	3,1
Steiermark	9,0	6,5	3,3	2,8	3,4	3,1	2,1	1,1	2,5	3,0	2,2	1,9	2,5
Vorarlberg	9,1	6,0	6,3	4,5	4,1	2,7	3,2	4,3	3,7	2,8	3,6	5,2	3,8
Wien	9,9	7,5	5,3	5,3	6,9	5,0	4,3	5,0	3,6	3,1	4,9	3,3	4,6
<b>Österreich</b>	<b>9,4</b>	<b>7,1</b>	<b>4,5</b>	<b>4,4</b>	<b>4,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,9</b>	<b>3,4</b>	<b>3,5</b>	<b>3,2</b>	<b>3,3</b>	<b>2,9</b>	<b>3,7</b>
EU-15 <sup>1)</sup>	8,3	6,0	4,5	4,4	4,2	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.

n. v. = nicht verfügbar <sup>1)</sup> aufgrund von unterschiedlichen Definitionen und Bezugsräumen sind die Indikatoren zur EU-15-Region mit jenen für Österreich nur bedingt vergleichbar

Quellen: ST.AT - Jahrbuch der Gesundheitsstatistik 1999

Tab. 3.1.6: Sterblichkeit nach Haupttodesursachen 1991-2000

Region	Einwohner 2001	Sterblichkeit <sup>1)</sup> 1991-2000, altersstandardisiert <sup>2)</sup>													
		männlich							weiblich						
		alle	HKE	BN	VER	VV	dav. Suizid	SON	alle	HKE	BN	VER	VV	dav. Suizid	SON
Innsbruck (Stadt)	113.826	864")	377	242	48")	69	28	128')	508	231	151	27')	27	10	71
Imst	52.704	888')	403	256')	40	88	23	101	554')	287")	147	22	29	6	69
Innsbruck (Land)	155.204	796	372	221	35	68	27	100	509	252	141	25	25	11	66
Kitzbühel	59.338	779	350	195	38	88	34	108	480	243	129	19	23	7	67
Kufstein	93.799	828	378	235	30	78	26	107	512	256	144	21	29	11	62
Landeck	42.924	812	363	224	37	91	28	98	518	242	145	26	31	7	73
Lienz	50.676	733	330	199	26	69	17	111	484	235	142	16	26	6	64
Reutte	31.609	804	373	204	40	79	26	108	507	239	155	23	23	10	68
Schwaz	74.990	838	388	233	31	78	33	108	532	265')	149	19	27	11	73
<b>Tirol</b>	<b>675.070</b>	<b>818</b>	<b>371</b>	<b>226</b>	<b>36</b>	<b>76</b>	<b>27</b>	<b>109</b>	<b>508</b>	<b>247</b>	<b>145</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>68</b>
Burgenland	278.600	1.000**)	455*)	271**)	78**)	76	27	120	591**)	321**)	145	23	25	5	78
Kärnten	561.126	905	395	249	52	89**)	34*)	121	528	259	146	22	28	10	72
Niederösterreich	1.549.658	964**)	455**)	245	60**)	84*)	30	120	589**)	310**)	147	26	27	8	78**)
Oberösterreich	1.381.993	918	422	234	54	81	32	128**)	555	281	141	24	28	9	81**)
Salzburg	518.587	851	383	223	46	88*)	37**)	111	536	268	144	25	30	11*)	70
Steiermark	1.186.379	937	430	245	59**)	86**)	37**)	117	560	288	147	25	27	10	72
Vorarlberg	351.570	831	380	241	36	62	24	112	503	251	138	21	22	8	71
Wien	1.562.482	1.020**)	509**)	260**)	55	74	27	123	618**)	319**)	167**)	30**)	29*)	10	73
<b>Österreich</b>	<b>8.065.465</b>	<b>938</b>	<b>439</b>	<b>245</b>	<b>54</b>	<b>81</b>	<b>31</b>	<b>120</b>	<b>569</b>	<b>292</b>	<b>150</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>9</b>	<b>74</b>
EU-15 <sup>3)</sup> (1996)	376.455.300	938	358	268	44	61	17,5	n. v.	552	227	149	25	28	6	n. v.

<sup>1)</sup> Todesfälle je 100.000 Einwohner

<sup>3)</sup> aufgrund von unterschiedlichen Definitionen und Bezugsräumen sind die Indikatoren zur EU-15-Region mit jenen für Österreich nur bedingt vergleichbar

<sup>2)</sup> Standardbevölkerung = Europabevölkerung

n. v. = nicht verfügbar

alle = alle Todesursachen (ICD9 001.x - 999.x)

HKE = Herz-/Kreislaufkrankungen (ICD9 390.x - 459.x)

BN = Bösartige Neubildungen - Krebserkrankungen (ICD9 140.x - 208.x)

VER = Krankheiten der Verdauungsorgane (ICD9 520.x - 579.x)

VV = Verletzungen und Vergiftungen (ICD9 E800.x - E999.x)

SON = Sonstige Todesursachen

') gegenüber dem Landesdurchschnitt Tirol signifikant erhöhte Sterblichkeit (p<0,1)

") gegenüber dem Landesdurchschnitt Tirol signifikant erhöhte Sterblichkeit (p<0,05)

\*) gegenüber dem Bundesdurchschnitt signifikant erhöhte Sterblichkeit (p<0,1)

\*\*') gegenüber dem Bundesdurchschnitt signifikant erhöhte Sterblichkeit (p<0,05)

Tab. 3.1.7: Sterblichkeit der unter 75-Jährigen nach Haupttodesursachen 1991-2000

Region	Einwohner 2001	Sterblichkeit <sup>1)</sup> 1991-2000, altersstandardisiert <sup>2)</sup>													
		männlich							weiblich						
		alle	HKE	BN	VER	VV	dav. Suizid	SON	alle	HKE	BN	VER	VV	dav. Suizid	SON
Innsbruck (Stadt)	113.826	503")	170	156	37')	61	27	78,6')	260')	72	108	18')	21	10	41
Imst	52.704	495	171	165	26	77	21	58	252	84	99	12	22	6	35
Innsbruck (Land)	155.204	439	157	140	23	60	25	59	230	68	96	13	19	10	33
Kitzbühel	59.338	430	131	129	28	80	32	62	217	65	89	10	16	7	36
Kufstein	93.799	466	166	154	23	68	24	56	238	75	97	12	23	11	29
Landeck	42.924	470	163	145	30	80	29	53	242	71	97	15	24	7	35
Lienz	50.676	424	152	132	20	60	17	61	224	64	97	9	20	6	34
Reutte	31.609	475	180	138	29	74	23	56	242	63	110	15	18	9	36
Schwaz	74.990	471	163	156	23	69	30	60	233	68	101	10	20	10	35
<b>Tirol</b>	<b>675.070</b>	<b>463</b>	<b>161</b>	<b>147</b>	<b>27</b>	<b>67</b>	<b>26</b>	<b>62</b>	<b>239</b>	<b>70</b>	<b>100</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>35</b>
Burgenland	278.600	611**)	218*)	196**)	67**)	69	24	62	269	99*)	103	14	18	5	35
Kärnten	561.126	539	183	167	43	79**)	31*)	66	253	78	103	15	22	10	36
Niederösterreich	1.549.658	570**)	212**)	167	50**)	75*)	26	66	274	95**)	104	17	21	7	37
Oberösterreich	1.381.993	536	194	158	43	72	29	68	258	83	100	14	22	8	40
Salzburg	518.587	486	165	143	37	79**)	34**)	61	250	75	100	15	25*)	11*)	35
Steiermark	1.186.379	551	194	168	48	78**)	34**)	64	267	88	104	16	22	10	37
Vorarlberg	351.570	486	168	169	28	55	24	65	231	67	96	13	17	8	38
Wien	1.562.482	624**)	256**)	181**)	46	64	24	78**)	321**)	110**)	123**)	22**)	23	9,1	44**)
<b>Österreich</b>	<b>8.065.465</b>	<b>555</b>	<b>205</b>	<b>167</b>	<b>44</b>	<b>72</b>	<b>28</b>	<b>68</b>	<b>273</b>	<b>90</b>	<b>106</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>38</b>
EU-15	376.455.300	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.

<sup>1)</sup> Todesfälle je 100.000 Einwohner

n. v. = nicht verfügbar

<sup>2)</sup> Standardbevölkerung = Europabevölkerung

alle = alle Todesursachen (ICD9 001.x - 999.x)

HKE = Herz-/Kreislaufkrankungen (ICD9 390.x - 459.x)

BN = Bösartige Neubildungen - Krebskrankungen (ICD9 140.x - 208.x)

VER = Krankheiten der Verdauungsorgane (ICD9 520.x - 579.x)

VV = Verletzungen und Vergiftungen (ICD9 E800.x - E999.x)

SON = Sonstige Todesursachen

) gegenüber dem Landesdurchschnitt Tirol signifikant erhöhte Sterblichkeit (p<0,1)

") gegenüber dem Landesdurchschnitt Tirol signifikant erhöhte Sterblichkeit (p<0,05)

\*) gegenüber dem Bundesdurchschnitt signifikant erhöhte Sterblichkeit (p<0,1)

\*\*\*) gegenüber dem Bundesdurchschnitt signifikant erhöhte Sterblichkeit (p<0,05)

Tab. 3.1.8: Sterblichkeit der unter 65-Jährigen nach Haupttodesursachen 1991-2000

Region	Einwohner 2001	Sterblichkeit <sup>1)</sup> 1991-2000, altersstandardisiert <sup>2)</sup>													
		männlich							weiblich						
		alle	HKE	BN	VER	VV	dav. Suizid	SON	alle	HKE	BN	VER	VV	dav. Suizid	SON
Innsbruck (Stadt)	113.826	315")	87	83	26')	58	27	61")	159')	31	67	12')	19	9	29
Imst	52.704	299	80	90	18	72	21	39	147	33	67	6	21	6	21
Innsbruck (Land)	155.204	254	77	72	14	54	22	37	130	24	60	6	17	9	23
Kitzbühel	59.338	262	57	72	20	73	30	41	126	25	53	6	14	7	28
Kufstein	93.799	279	75	86	18	63	23	37	138	29	63	5	20	10	21
Landeck	42.924	296	77	87	23	73	26	35	153	32	59	12	21	7	29
Lienz	50.676	249	68	74	14	55	15	38	134	23	61	7	18	6	26
Reutte	31.609	267	84	67	17	65	18	34	133	22	65	9	17	10	20
Schwaz	74.990	272	72	80	18	64	27	37	135	24	65	6	17	9	23
<b>Tirol</b>	<b>675.070</b>	<b>277</b>	<b>76</b>	<b>79</b>	<b>19</b>	<b>62</b>	<b>24</b>	<b>41</b>	<b>140</b>	<b>27</b>	<b>62</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>25</b>
Burgenland	278.600	369**)	101	110**)	53**)	66	22	40	146	35	62	10	16	4	23
Kärnten	561.126	321	85	88	33	73*)	29*)	43	149	31	65	11	19	9	24
Niederösterreich	1.549.658	340*)	97	92	37**)	69*)	23	43	152	34	64	12	19	7	24
Oberösterreich	1.381.993	318	87	87	32	66	26	44	148	31	63	9	19	7	26
Salzburg	518.587	291	75	76	27	73*)	31**)	40	145	28	62	10	22*)	10*)	23
Steiermark	1.186.379	325	87	91	35	72**)	31**)	40	148	31	63	11	20	9	23
Vorarlberg	351.570	279	73	92	21	50	21	43	135	25	60	9	14	7	27
Wien	1.562.482	377**)	125**)	102**)	34	60	22	56**)	190**)	46**)	77**)	15**)	21*)	9	32**)
<b>Österreich</b>	<b>8.065.465</b>	<b>331</b>	<b>95</b>	<b>91</b>	<b>33</b>	<b>67</b>	<b>25</b>	<b>45</b>	<b>156</b>	<b>34</b>	<b>66</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>26</b>
EU-15	376.455.300	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.

<sup>1)</sup> Todesfälle je 100.000 Einwohner

n. v. = nicht verfügbar

<sup>2)</sup> Standardbevölkerung = Europabevölkerung

alle = alle Todesursachen (ICD9 001.x - 999.x)

HKE = Herz-/Kreislauferkrankungen (ICD9 390.x - 459.x)

BN = Bösartige Neubildungen - Krebserkrankungen (ICD9 140.x - 208.x)

VER = Krankheiten der Verdauungsorgane (ICD9 520.x - 579.x)

VV = Verletzungen und Vergiftungen (ICD9 E800.x - E999.x)

SON = Sonstige Todesursachen

) gegenüber dem Landesdurchschnitt Tirol signifikant erhöhte Sterblichkeit (p<0,1)

") gegenüber dem Landesdurchschnitt Tirol signifikant erhöhte Sterblichkeit (p<0,05)

\*) gegenüber dem Bundesdurchschnitt signifikant erhöhte Sterblichkeit (p<0,1)

\*\*\*) gegenüber dem Bundesdurchschnitt signifikant erhöhte Sterblichkeit (p<0,05)

Quellen: ST.AT - Volkszählungen 1991 und 2001, Todesursachenstatistik 1991-2000; ÖBIG-eigene Berechnungen



Tab. 3.2.1: Krankenhausmorbidity nach Hauptdiagnosen-Gruppen 2000<sup>1)</sup>

Region	Einwohner 2001	Krankenhäuserfälle (ohne Mehrfachaufnahmen) nach Wohnbezirken / 100.000 Einwohner und Jahr (Krankenhaushäufigkeit)																		
		männlich										weiblich								
		alle <sup>2)</sup>	INF	BN	PSY	HKE	PUL	VER	OR	VV	alle <sup>2)</sup>	INF	BN	PSY	HKE	PUL	VER	OR	VV	
<b>Innsbruck-Stadt</b>																				
0-14 Jahre	1.735	13.731	1.060	48	754	104	3.791	1.903	217	2.089	9.929	1.141	24	487	103	2.394	2.213	175	1.644	
15-44 Jahre	4.885	10.169	546	173	1.688	577	1.190	1.191	893	2.844	13.329	551	184	1.392	599	1.193	1.137	798	1.267	
45-59 Jahre	2.079	17.404	478	1.375	2.365	3.190	1.651	2.149	2.591	2.510	16.392	452	1.473	1.470	2.246	1.321	1.902	3.112	1.965	
60-74 Jahre	1.670	26.335	543	3.638	1.103	6.441	2.792	3.349	2.864	2.425	21.475	589	2.728	1.164	4.154	1.796	2.381	4.261	2.215	
75 Jahre und älter	1.025	43.653	1.609	6.823	1.976	14.306	5.715	5.028	3.001	3.705	39.934	1.287	3.352	2.561	12.905	4.288	4.193	5.381	6.641	
<b>insgesamt</b>	<b>11.394</b>	<b>15.679</b>	<b>688</b>	<b>1.067</b>	<b>1.559</b>	<b>2.249</b>	<b>2.228</b>	<b>1.952</b>	<b>1.405</b>	<b>2.595</b>	<b>15.235</b>	<b>695</b>	<b>839</b>	<b>1.228</b>	<b>1.738</b>	<b>1.679</b>	<b>1.798</b>	<b>1.723</b>	<b>1.818</b>	
<b>Imst</b>																				
0-14 Jahre	11.000	13.261	1.306	16	293	142	3.140	1.999	115	2.293	9.741	1.595	17	210	79	2.209	1.165	144	1.450	
15-44 Jahre	24.631	11.703	295	190	834	822	1.014	1.461	1.277	4.269	16.283	351	226	721	652	923	1.466	822	1.436	
45-59 Jahre	8.559	21.383	352	1.235	802	3.357	1.634	3.247	3.796	3.621	18.602	267	1.137	1.141	2.240	1.200	2.472	3.403	2.219	
60-74 Jahre	5.917	31.550	679	3.643	762	6.712	3.940	4.383	4.127	3.501	25.419	596	2.007	1.098	4.270	1.706	3.440	5.464	2.970	
75 Jahre und älter	2.597	42.416	532	4.164	1.558	14.123	8.208	5.546	3.808	5.208	38.148	879	2.510	1.845	11.035	4.031	4.675	5.641	5.931	
<b>insgesamt</b>	<b>52.704</b>	<b>17.592</b>	<b>584</b>	<b>934</b>	<b>729</b>	<b>2.418</b>	<b>2.245</b>	<b>2.451</b>	<b>1.968</b>	<b>3.650</b>	<b>17.279</b>	<b>659</b>	<b>667</b>	<b>783</b>	<b>1.693</b>	<b>1.479</b>	<b>1.966</b>	<b>1.939</b>	<b>1.960</b>	
<b>Innsbruck-Land</b>																				
0-14 Jahre	29.106	11.790	1.006	57	426	120	3.204	1.610	102	1.480	8.383	897	103	251	41	2.426	1.344	139	1.224	
15-44 Jahre	70.517	9.978	402	167	884	492	1.050	1.213	1.032	3.078	14.518	531	218	797	700	964	1.083	785	1.282	
45-59 Jahre	28.682	19.024	476	1.473	1.257	3.108	1.561	2.477	3.185	2.887	17.579	319	1.358	1.315	2.265	963	1.764	3.401	1.792	
60-74 Jahre	18.860	28.313	543	3.470	1.039	7.160	2.800	3.698	4.059	2.724	23.840	532	2.033	1.351	4.351	1.544	2.199	5.542	2.540	
75 Jahre und älter	8.039	39.724	901	4.893	1.986	11.451	6.134	5.041	3.227	3.522	37.389	834	3.151	2.886	9.651	3.891	3.700	5.364	4.992	
<b>insgesamt</b>	<b>155.204</b>	<b>15.576</b>	<b>586</b>	<b>990</b>	<b>920</b>	<b>2.172</b>	<b>2.039</b>	<b>2.005</b>	<b>1.709</b>	<b>2.664</b>	<b>15.814</b>	<b>581</b>	<b>756</b>	<b>930</b>	<b>1.664</b>	<b>1.472</b>	<b>1.515</b>	<b>1.920</b>	<b>1.670</b>	
<b>Kitzbühel</b>																				
0-14 Jahre	10.671	13.807	1.423	99	251	73	3.665	1.504	143	2.737	9.996	969	58	267	116	2.657	1.243	216	1.969	
15-44 Jahre	26.207	12.102	411	164	836	625	1.161	1.361	1.373	4.436	15.528	374	144	697	739	1.165	1.049	1.020	1.860	
45-59 Jahre	10.993	19.904	510	1.278	1.170	3.359	1.284	2.773	3.894	4.046	17.514	479	1.023	1.333	2.124	900	1.761	3.490	2.389	
60-74 Jahre	7.806	27.942	591	3.951	792	7.043	2.918	3.278	3.446	3.145	23.191	381	2.533	1.434	3.871	1.362	2.271	4.720	3.136	
75 Jahre und älter	3.661	43.611	543	5.174	1.226	12.562	6.478	5.022	3.668	5.331	40.957	569	2.800	1.567	11.134	3.115	3.644	5.928	8.334	
<b>insgesamt</b>	<b>59.338</b>	<b>17.199</b>	<b>680</b>	<b>1.027</b>	<b>784</b>	<b>2.298</b>	<b>2.160</b>	<b>2.051</b>	<b>1.947</b>	<b>3.865</b>	<b>16.645</b>	<b>534</b>	<b>694</b>	<b>853</b>	<b>1.670</b>	<b>1.542</b>	<b>1.484</b>	<b>1.977</b>	<b>2.402</b>	
<b>Kufstein</b>																				
0-14 Jahre	17.988	13.624	1.549	66	242	48	4.453	1.678	173	2.225	12.191	1.857	32	225	11	4.177	1.132	249	1.781	
15-44 Jahre	42.623	11.815	442	175	934	540	1.258	1.335	1.564	4.094	16.813	549	182	893	638	1.116	1.261	1.353	1.523	
45-59 Jahre	16.400	19.948	457	1.369	1.026	3.042	1.483	2.630	4.731	3.079	19.446	396	1.068	1.409	1.961	870	2.140	4.500	2.312	
60-74 Jahre	11.503	29.771	734	3.984	975	7.239	2.776	3.546	4.162	3.410	24.157	581	1.879	1.037	4.438	1.657	2.582	4.865	3.068	
75 Jahre und älter	5.285	37.950	927	5.051	1.956	10.689	5.190	3.786	2.976	4.155	39.706	1.388	2.558	2.320	9.737	2.785	3.933	5.262	5.454	
<b>insgesamt</b>	<b>93.799</b>	<b>17.039</b>	<b>743</b>	<b>1.042</b>	<b>846</b>	<b>2.142</b>	<b>2.345</b>	<b>2.033</b>	<b>2.260</b>	<b>3.400</b>	<b>18.120</b>	<b>844</b>	<b>625</b>	<b>923</b>	<b>1.585</b>	<b>1.872</b>	<b>1.674</b>	<b>2.317</b>	<b>2.080</b>	
<b>Landeck</b>																				
0-14 Jahre	8.915	13.788	1.901	27	252	170	2.899	1.759	176	2.378	9.707	1.478	42	182	78	2.420	1.392	63	1.476	
15-44 Jahre	19.791	10.663	292	189	560	645	919	1.392	947	4.004	16.386	295	198	649	582	801	1.290	1.144	1.533	
45-59 Jahre	6.645	20.000	372	1.291	698	2.599	1.311	3.305	4.088	3.184	18.246	446	1.250	929	2.572	575	2.063	3.356	1.730	
60-74 Jahre	5.244	29.633	633	3.736	487	7.143	3.289	5.231	4.045	2.736	24.236	548	2.424	521	4.576	1.122	3.102	5.902	2.935	
75 Jahre und älter	2.329	38.488	1.083	3.588	335	11.573	7.741	5.084	3.581	5.069	37.213	1.212	2.774	1.499	11.643	2.556	3.728	5.225	5.271	
<b>insgesamt</b>	<b>42.924</b>	<b>16.607</b>	<b>735</b>	<b>935</b>	<b>502</b>	<b>2.148</b>	<b>1.990</b>	<b>2.464</b>	<b>1.883</b>	<b>3.373</b>	<b>17.064</b>	<b>653</b>	<b>744</b>	<b>621</b>	<b>1.791</b>	<b>1.221</b>	<b>1.782</b>	<b>2.082</b>	<b>1.877</b>	

Fortsetzung Tab. 3.2.1 / Blatt 2

		alle <sup>2)</sup>	INF	BN	PSY	HKE	PUL	VER	OR	VV	alle <sup>2)</sup>	INF	BN	PSY	HKE	PUL	VER	OR	VV
<b>Lienz</b>																			
0-14 Jahre	9.941	11.136	1.361	42	385	54	2.292	505	224	2.517	9.838	1.995	61	256	122	1.784	643	281	2.063
15-44 Jahre	22.864	11.190	458	101	662	496	927	856	1.729	4.179	15.437	444	192	724	546	969	1.065	1.043	1.445
45-59 Jahre	7.913	19.715	285	1.379	1.034	2.557	1.402	2.411	4.161	3.505	17.755	299	1.372	1.248	1.494	1.171	1.396	3.512	1.874
60-74 Jahre	6.614	29.565	507	2.885	904	7.130	3.202	2.957	4.628	4.136	25.035	408	1.710	1.335	4.677	1.918	1.955	5.699	2.692
75 Jahre und älter	3.344	42.433	1.634	3.552	2.291	15.177	6.237	3.231	3.632	3.254	39.446	656	1.639	2.836	12.044	3.083	3.030	6.939	5.761
<b>insgesamt</b>	<b>50.676</b>	<b>16.338</b>	<b>675</b>	<b>816</b>	<b>770</b>	<b>2.194</b>	<b>1.808</b>	<b>1.437</b>	<b>2.308</b>	<b>3.637</b>	<b>16.781</b>	<b>761</b>	<b>639</b>	<b>884</b>	<b>1.598</b>	<b>1.387</b>	<b>1.224</b>	<b>2.164</b>	<b>1.989</b>
<b>Reutte</b>																			
0-14 Jahre	5.890	21.050	3.867	38	389	129	3.848	1.877	275	5.052	16.077	3.700	0	426	97	2.949	1.750	274	3.184
15-44 Jahre	14.004	11.984	504	147	750	756	1.015	1.629	1.301	4.358	17.619	684	285	858	997	1.261	1.144	835	2.053
45-59 Jahre	5.726	20.815	386	1.198	817	3.492	1.995	2.776	4.528	3.755	19.412	321	999	1.104	3.163	1.646	2.094	3.093	2.573
60-74 Jahre	4.082	29.302	398	3.421	635	9.826	3.712	3.920	3.571	3.209	25.792	740	2.393	987	5.456	1.712	2.845	4.838	3.184
75 Jahre und älter	1.907	39.122	996	3.306	545	13.901	7.783	4.784	3.919	5.176	35.771	947	3.074	1.298	12.950	4.458	4.073	3.135	5.811
<b>insgesamt</b>	<b>31.609</b>	<b>18.908</b>	<b>1.228</b>	<b>852</b>	<b>662</b>	<b>2.780</b>	<b>2.429</b>	<b>2.314</b>	<b>2.098</b>	<b>4.285</b>	<b>19.345</b>	<b>1.292</b>	<b>730</b>	<b>845</b>	<b>2.245</b>	<b>1.891</b>	<b>1.789</b>	<b>1.736</b>	<b>2.692</b>
<b>Schwaz</b>																			
0-14 Jahre	14.558	11.447	1.065	90	342	112	2.642	1.306	101	2.342	8.482	1.275	72	260	76	2.020	930	224	1.593
15-44 Jahre	34.586	10.726	435	173	802	510	1.295	1.045	1.169	3.906	15.339	635	217	727	590	1.222	1.054	808	1.436
45-59 Jahre	12.938	17.783	419	1.434	851	3.156	1.348	2.059	3.187	2.929	17.295	451	1.476	1.198	1.999	966	1.855	2.880	1.592
60-74 Jahre	8.870	27.479	602	4.097	766	7.142	2.435	3.398	2.927	3.762	23.149	456	2.035	946	4.798	1.316	2.338	3.968	3.126
75 Jahre und älter	4.038	39.172	1.228	4.804	2.431	13.246	5.831	4.616	2.725	4.518	36.014	974	2.670	1.936	11.656	3.185	3.505	2.904	6.749
<b>insgesamt</b>	<b>74.990</b>	<b>15.444</b>	<b>622</b>	<b>1.063</b>	<b>771</b>	<b>2.257</b>	<b>1.920</b>	<b>1.731</b>	<b>1.611</b>	<b>3.374</b>	<b>15.986</b>	<b>731</b>	<b>753</b>	<b>793</b>	<b>1.706</b>	<b>1.436</b>	<b>1.439</b>	<b>1.557</b>	<b>1.917</b>
<b>Tirol</b>																			
0-14 Jahre	124.016	13.119	1.390	56	387	105	3.372	1.583	155	2.269	9.973	1.440	54	279	71	2.599	1.317	189	1.667
15-44 Jahre	305.361	10.892	429	167	961	575	1.113	1.243	1.205	3.692	15.259	506	202	874	657	1.070	1.155	937	1.454
45-59 Jahre	120.415	19.146	438	1.371	1.269	3.113	1.522	2.529	3.576	3.106	17.763	387	1.289	1.299	2.183	1.055	1.911	3.437	1.998
60-74 Jahre	84.436	28.506	583	3.660	902	7.136	2.970	3.645	3.715	3.105	23.620	534	2.209	1.152	4.417	1.591	2.461	4.965	2.761
75 Jahre und älter	40.842	40.923	1.118	5.016	1.786	12.842	6.277	4.668	3.258	4.182	38.679	1.022	2.862	2.317	11.361	3.611	3.855	5.217	6.114
<b>insgesamt</b>	<b>675.070</b>	<b>16.348</b>	<b>688</b>	<b>997</b>	<b>922</b>	<b>2.257</b>	<b>2.121</b>	<b>2.000</b>	<b>1.831</b>	<b>3.211</b>	<b>16.537</b>	<b>711</b>	<b>734</b>	<b>919</b>	<b>1.713</b>	<b>1.567</b>	<b>1.607</b>	<b>1.927</b>	<b>1.953</b>
<b>Burgenland</b>																			
0-14 Jahre	278.600	15.163	679	984	530	2.781	1.806	2.102	1.738	2.448	15.543	645	662	574	2.069	1.246	1.700	1.748	1.489
<b>Kärnten</b>																			
0-14 Jahre	561.126	18.144	818	926	1.163	2.628	2.299	2.120	2.484	3.662	19.538	811	778	1.071	2.223	1.721	1.834	2.884	2.243
<b>Niederösterreich</b>																			
0-14 Jahre	1.549.658	16.104	648	905	642	2.768	1.987	1.953	2.001	2.881	17.230	635	731	652	2.006	1.409	1.655	2.197	1.873
<b>Oberösterreich</b>																			
0-14 Jahre	1.381.993	17.985	795	914	914	2.778	2.249	2.114	2.315	3.336	18.565	794	703	895	2.129	1.569	1.701	2.385	2.124
<b>Salzburg</b>																			
0-14 Jahre	518.587	16.704	651	789	1.007	2.486	1.839	2.189	1.985	3.566	17.447	664	699	1.071	1.973	1.347	1.806	2.077	2.319
<b>Steiermark</b>																			
0-14 Jahre	1.186.379	16.262	590	835	860	2.640	1.902	2.277	1.971	3.189	16.941	580	627	876	2.253	1.306	1.992	2.172	2.046
<b>Vorarlberg</b>																			
0-14 Jahre	351.570	16.476	537	929	764	2.493	2.239	2.251	1.996	2.792	16.921	569	744	757	1.699	1.700	1.884	1.953	1.748
<b>Wien</b>																			
0-14 Jahre	1.562.482	15.318	735	974	898	2.746	2.188	1.915	1.534	2.140	16.559	676	807	800	1.895	1.695	1.613	2.218	1.593
<b>Österreich</b>	<b>8.065.465</b>	<b>16.498</b>	<b>693</b>	<b>915</b>	<b>854</b>	<b>2.672</b>	<b>2.085</b>	<b>2.072</b>	<b>1.967</b>	<b>2.975</b>	<b>17.340</b>	<b>681</b>	<b>727</b>	<b>835</b>	<b>2.025</b>	<b>1.514</b>	<b>1.738</b>	<b>2.225</b>	<b>1.931</b>
<b>EU-15</b>	<b>377.026.000</b>	<b>n. v.</b>	<b>n. v.</b>	<b>n. v.</b>	<b>n. v.</b>	<b>n. v.</b>	<b>n. v.</b>	<b>n. v.</b>	<b>n. v.</b>	<b>n. v.</b>	<b>n. v.</b>	<b>n. v.</b>	<b>n. v.</b>	<b>n. v.</b>	<b>n. v.</b>	<b>n. v.</b>	<b>n. v.</b>	<b>n. v.</b>	<b>n. v.</b>

<sup>1)</sup> altersstandardisiert

<sup>2)</sup> Die Kategorie "alle" entspricht nicht der Summe der dargestellten Gruppen, da hier nur die quantitativ wichtigsten Gruppen einzeln ausgewiesen sind.

alle = alle Hauptdiagnosen (ICD9 001.x - 999.x)

PSY = Psychiatrische Krankheiten (ICD9 290.x - 319.x)

VER = Krankheiten der Verdauungsorgane (ICD9 520.x-579.x)

INF = Infektionserkrankungen (ICD9 001.x - 139.x)

HKE = Herz-/Kreislaufkrankungen (ICD9 390.x - 459.x)

OR = Orthopädische Erkrankungen (ICD9 710.x-739.x)

BN = Bösartige Neubildungen - Krebskrankungen (ICD9 140.x - 208.x)

PUL = Pulmologische Erkrankungen (ICD9 460.x-519.x)

VV = Verletzungen und Vergiftungen (ICD9 E800.x - E999.x)

n. v. = nicht verfügbar

Quellen: ST.AT - Volkszählungen 1991 und 2001; BMSG - Diagnosen- und Leistungsdokumentation der österreichischen KA 2000; ÖBIG-eigene Berechnungen

Tab. 3.2.2: Gemeldete Krebsinzidenz nach ausgewählten Lokalisationen 1995-1998

Region	Ein- wohner	Krebsneuerkrankungen / 100.000 Einwohner und Jahr, altersstandardisiert <sup>1)</sup>															
		männlich								weiblich							
		alle <sup>2)</sup>	Prostata	Lunge	Kolon u. Rektum	Magen	Lymph- u. Blut	HNO	DCO- Fälle <sup>3)</sup>	alle <sup>2)</sup>	Brust	Kolon u. Rektum	Lunge	Magen	Melanom	Cervix	DCO- Fälle <sup>3)</sup>
ICD 9-Code	2001	140.x-208.x	185.x	162.x	153.x, 154.x	151.x	200.x-208.x	140.x-149.x 160.x, 161.x	140.x-208.x	174.x	153.x, 154.x	162.x	151.x	172.x	180.x		
Innsbruck-Stadt	113.826	563')	152	82	68')	29	30	27	49	411")	119	41	33')	14	29	17	36
Imst	52.704	562	175	91	47	51	28	20	65	356	107	43	23	19	27	14	31
Innsbruck-Land	155.204	500	162	72	48	27	24	25	60	366	102	32	24	16	32	15	49
Kitzbühel	59.338	466	166	46	43	23	19	28	62	307	86	30	11	15	41	22	46
Kufstein	93.799	525	164	82	44	27	26	31	77	340	88	40	19	17	26	18	41
Landeck	42.924	575	180	93	42	46	23	32	71	389	126	42	10	24	24	9	37
Lienz	50.676	457	127	70	46	34	26	25	43	361	101	36	16	19	14	17	34
Reutte	31.609	466	149	64	42	17	40	18	75	329	94	30	18	12	19	18	61
Schwaz	74.990	471	107	80	51	38	35	16	83	344	86	44	16	20	28	18	53
<b>Tirol<sup>4)</sup></b>	<b>675.070</b>	<b>514</b>	<b>153</b>	<b>76</b>	<b>50</b>	<b>31</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>63</b>	<b>363</b>	<b>102</b>	<b>38</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>28</b>	<b>17</b>	<b>42</b>
Burgenland <sup>4)</sup>	278.600	472	88	71	80	31	29	34	50	313	95	43	12	18	7	11	30
Kärnten <sup>4)</sup>	561.126	394	62	73	57	30	21	25	82	309	91	35	17	18	8	14	52
Niederösterreich <sup>4)</sup>	1.549.658	430	92	60	70	23	26	25	59	307	88	42	17	13	10	11	39
Oberösterreich <sup>4)</sup>	1.381.993	461	105	63	69	29	30	25	45	313	88	41	16	16	11	10	29
Salzburg <sup>4)</sup>	518.587	379	65	66	57	24	23	19	71	315	97	37	18	17	10	13	41
Steiermark <sup>4)</sup>	1.186.379	398	80	64	59	24	22	25	92	304	94	37	15	13	4	14	55
Vorarlberg <sup>4)</sup>	351.570	430	103	78	53	22	19	29	73	306	99	41	17	15	15	9	42
Wien <sup>4)</sup>	1.562.482	442	88	77	64	20	29	26	83	298	81	40	29	11	8	9	52
<b>Österreich<sup>4)</sup></b>	<b>8.065.465</b>	<b>435</b>	<b>93</b>	<b>68</b>	<b>64</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>70</b>	<b>311</b>	<b>90</b>	<b>39</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>44</b>
EU-15	377.026.000	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.

<sup>1)</sup> Standardbevölkerung = Europabevölkerung

n. v. = nicht verfügbar

<sup>2)</sup> alle Lokalisationen außer NMSC (non melanom skin cancer, ICD9 173.x)

<sup>3)</sup> DCO = "Death Certificate Only Cases" (an Krebs verstorbene Personen, die aber zuvor dem Krebsregister nicht als Krebs-Neuerkrankung gemeldet wurden)

<sup>4)</sup> überregionaler Vergleich aufgrund regional unterschiedlicher Meldedisziplin nicht sinnvoll

' ) gegenüber dem Landesdurchschnitt Tirol signifikant erhöhte Krebsinzidenz (p<0,1)

") gegenüber dem Landesdurchschnitt Tirol signifikant erhöhte Krebsinzidenz (p<0,05)

Tab. 3.2.3: Prävalenz ausgewählter chronischer Krankheiten 1999

Region / Geschlecht / Altersgruppe	Personen über 15 Jahre mit chronischer Krankheit											
	Chronische Lungen- erkrankungen <sup>1)</sup>		Zuckerkrankheit		Erkrankungen des Bewegungsapparates <sup>2)</sup>		Herz-/ Kreislauf- erkrankungen <sup>3)</sup>		Hautallergien		Sonstige <sup>4)</sup>	
	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %
<b>Tirol</b>												
15-44 Jahre	3.747	1,2	522	0,2	12.860	4,2	3.085	1,0	5.019	1,7	23.427	7,5
45-59 Jahre	2.806	2,4	2.077	1,8	14.941	12,8	8.797	7,5	1.716	1,5	19.400	16,5
60-74 Jahre	4.182	5,1	2.556	3,2	15.323	18,3	11.469	13,8	1.419	1,7	17.076	20,4
75 Jahre und älter	1.990	4,7	2.688	5,8	9.577	21,6	8.652	20,3	369	0,9	11.720	27,1
männlich	6.007	2,4	2.926	1,2	23.690	9,4	13.539	5,5	3.438	1,3	27.770	10,8
weiblich	6.717	2,2	4.915	1,5	29.010	9,5	18.463	5,8	5.084	1,9	43.854	14,9
Außerfern	612	2,5	557	2,4	1.666	6,4	1.399	5,3	189	0,7	2.882	10,9
Innsbruck	5.478	2,3	3.853	1,6	24.506	10,5	13.933	5,9	4.877	2,3	34.743	14,9
Osttirol	954	2,1	457	1,2	6.886	16,5	3.624	8,3	1.018	2,6	6.733	15,9
Tiroler Oberland	2.565	3,7	1.306	1,7	6.424	8,7	4.204	5,8	376	0,6	7.093	9,5
Tiroler Unterland	3.114	1,7	1.669	0,8	13.219	7,2	8.842	4,6	2.062	1,1	20.173	11,0
<b>Tirol</b>	<b>12.724</b>	<b>2,3</b>	<b>7.842</b>	<b>1,3</b>	<b>52.700</b>	<b>9,4</b>	<b>32.002</b>	<b>5,6</b>	<b>8.522</b>	<b>1,6</b>	<b>71.624</b>	<b>12,8</b>
Burgenland	4.794	1,8	7.370	2,5	22.924	8,6	21.203	7,3	2.336	1,0	29.075	11,4
Kärnten	9.843	2,0	6.453	1,0	50.594	9,9	29.714	5,5	4.306	1,0	55.897	11,1
Niederösterreich	33.221	2,4	35.094	2,4	137.692	9,6	111.537	7,7	19.188	1,5	173.556	12,3
Oberösterreich	39.501	3,4	24.444	2,1	142.996	12,4	101.670	8,4	20.011	1,9	183.569	15,9
Salzburg	9.877	2,4	6.896	1,6	37.312	8,7	20.738	4,7	6.257	1,5	48.631	11,4
Steiermark	24.098	2,3	19.905	1,7	124.163	11,8	72.118	6,2	19.215	2,0	151.780	14,2
Vorarlberg	6.051	2,2	3.929	1,4	21.727	7,9	15.651	5,6	3.811	1,4	29.073	10,4
Wien	39.598	3,1	37.211	2,5	151.681	10,3	133.808	9,0	22.770	1,8	210.996	14,8
<b>Österreich</b>	<b>179.607</b>	<b>2,6</b>	<b>149.145</b>	<b>2,0</b>	<b>741.791</b>	<b>10,4</b>	<b>538.441</b>	<b>7,2</b>	<b>106.417</b>	<b>1,7</b>	<b>954.200</b>	<b>13,5</b>
15-44 Jahre	60.919	1,8	13.741	0,4	163.885	4,4	46.564	1,3	65.690	1,9	284.646	7,9
45-59 Jahre	39.884	2,7	36.071	2,5	224.160	15,3	140.669	9,6	23.391	1,6	251.647	17,1
60-74 Jahre	49.612	4,5	59.474	5,3	218.170	19,5	214.962	19,2	13.114	1,2	247.415	22,1
75 Jahre und älter	29.192	5,3	39.868	6,4	135.575	21,6	136.245	22,0	4.222	0,7	170.491	27,5
männlich	85.289	2,7	67.225	2,1	308.868	9,7	226.294	7,1	42.300	1,3	387.425	12,1
weiblich	94.318	2,6	81.920	1,9	432.922	11,1	312.147	7,4	64.117	2,0	566.775	14,8
EU-15	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.

<sup>1)</sup> Chronische Bronchitis und Lungenasthma

<sup>2)</sup> Wirbelsäulenschaden, Erkrankungen der Gelenke an Hüfte/Bein, Erkrankungen der Gelenke an Schulter/Arm, Gelenksrheumatismus

<sup>3)</sup> Herzinfarkt, Bluthochdruck und andere Herzkrankheiten

<sup>4)</sup> nicht näher bezeichnete chronische Krankheiten

n. v. = nicht verfügbar

Anm.: Bei kursiv dargestellten Tabellenwerten beträgt der Bereich des Stichprobenfehlers unter Annahme einfacher Zufallsauswahl mehr als +/- 20 %.

Tab. 3.2.4: Inzidenz ausgewählter akuter Erkrankungen 1999

Region / Geschlecht / Altersgruppe	Akut Erkrankte <sup>1)</sup> (Personen über 15 Jahre)									
	Erkältungskrankheiten		Verletzungen <sup>2)</sup>		Orthopädische Erkrankungen <sup>3)</sup>		HNO-Erkrankungen		Verdauungserkrankungen <sup>4)</sup>	
	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %
<b>Tirol</b>										
15-44 Jahre	80.571	26,6	15.492	5,1	11.486	3,7	6.624	2,2	9.182	3,0
45-59 Jahre	24.577	21,0	4.326	3,7	9.771	8,4	2.530	2,2	5.280	4,5
60-74 Jahre	14.316	17,4	2.411	2,8	7.572	8,9	1.800	2,2	4.732	5,6
75 Jahre und älter	6.595	14,8	2.831	6,9	3.464	7,6	1.143	3,1	2.569	6,2
männlich	56.432	21,2	15.515	5,8	15.213	5,9	6.581	2,5	7.931	3,1
weiblich	69.627	25,1	9.545	3,2	17.080	5,9	5.515	2,0	13.832	4,8
Außerfern	5.549	21,9	867	3,3	743	2,8	500	1,9	1.341	5,2
Innsbruck	56.789	25,6	9.865	4,4	11.682	5,1	5.558	2,6	9.345	4,3
Osttirol	8.896	22,4	2.604	6,1	2.516	6,6	964	2,2	2.090	5,1
Tiroler Oberland	17.244	23,2	2.060	2,7	6.053	8,1	1.549	2,1	2.651	3,3
Tiroler Unterland	37.579	20,6	9.664	5,2	11.298	6,3	3.525	1,9	6.336	3,4
<b>Tirol</b>	<b>126.059</b>	<b>23,1</b>	<b>25.060</b>	<b>4,5</b>	<b>32.293</b>	<b>5,9</b>	<b>12.096</b>	<b>2,3</b>	<b>21.763</b>	<b>4,0</b>
Burgenland	51.666	22,2	9.083	3,9	15.958	6,2	4.808	2,1	11.593	4,6
Kärnten	85.544	18,5	18.876	4,1	36.564	7,4	7.563	1,7	16.330	3,5
Niederösterreich	299.349	23,9	53.933	4,2	92.326	6,7	33.895	2,6	65.489	4,7
Oberösterreich	330.063	29,8	62.428	5,6	77.288	7,0	36.242	3,2	51.403	4,5
Salzburg	97.503	23,4	19.843	4,8	25.531	6,1	10.225	2,4	20.957	4,8
Steiermark	259.435	26,4	49.441	5,0	88.017	8,6	24.284	2,5	56.648	5,5
Vorarlberg	61.981	21,7	14.401	5,0	15.022	5,5	5.337	1,9	14.805	5,2
Wien	336.761	26,2	53.232	3,9	78.242	5,5	28.211	2,3	66.440	4,9
<b>Österreich</b>	<b>1.648.361</b>	<b>25,1</b>	<b>306.296</b>	<b>4,6</b>	<b>461.241</b>	<b>6,7</b>	<b>162.660</b>	<b>2,5</b>	<b>325.428</b>	<b>4,7</b>
15-44 Jahre	1.039.787	29,7	185.890	5,3	146.054	4,0	98.865	2,9	143.271	4,0
45-59 Jahre	328.931	22,4	59.414	4,0	149.571	10,2	28.942	2,0	70.605	4,8
60-74 Jahre	193.315	17,5	34.022	3,1	104.390	9,4	21.610	2,0	66.612	6,0
75 Jahre und älter	86.329	13,9	26.970	4,3	61.225	9,7	13.244	2,1	44.940	7,5
männlich	770.219	24,0	193.770	6,1	225.676	7,1	71.582	2,3	142.476	4,4
weiblich	878.142	26,2	112.527	3,1	235.565	6,3	91.078	2,6	182.951	5,0
EU-15	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.

<sup>1)</sup> zwischen September 1998 und September 1999 angefallene Erkrankungen

<sup>3)</sup> Schäden an der Wirbelsäule, Erkrankungen der Gelenke

n. v. = nicht verfügbar

<sup>2)</sup> Knochenbrüche, Prellungen, Zerrungen, Quetschungen und andere Verletzungen

<sup>4)</sup> Erkrankungen von Magen, Darm, Galle, Leber, Niere

Anm.: Bei kursiv dargestellten Tabellenwerten beträgt der Bereich des Stichprobenfehlers unter Annahme einfacher Zufallsauswahl mehr als +/- 20 %.

Tab. 3.2.5: Gemeldete übertragbare Krankheiten 1991-2000

Region	gemeldete Fälle pro Jahr																							
	insgesamt <sup>1)</sup>				durch Impfungen vermeidbare Krankheiten <sup>2)</sup>				Lebensmittelvergiftung				TBC				Hepatitis C				AIDS			
	Erkrankung		Tod		Erkrankung		Tod		Erkrankung		Tod		Erkrankung		Tod		Erkrankung		Tod		Erkrankung		Tod	
	91-95	96-00	91-95	96-00	91-95	96-00	91-95	96-00	91-95	96-00	91-95	96-00	91-95	96-00	91-95	96-00	91-95	96-00	91-95	96-00	91-95	96-00	91-95	96-00
<b>Tirol</b>	<b>1.474</b>	<b>1.503</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>49</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990</b>	<b>968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>59</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>8</b>
Burgenland	715	513	19	11	11	11	0	0	388	330	0	1	42	26	5	3	2	4	0	0	2	2	1	1
Kärnten	1.351	1.344	139	126	35	17	0	0	345	588	0	0	53	50	4	2	1	11	0	0	3	4	3	3
Niederösterreich	4.896	4.461	121	138	122	99	1	1	1.688	1.903	1	1	219	149	11	6	24	78	0	2	11	5	7	2
Oberösterreich	2.928	2.680	65	26	100	106	0	0	1.659	1.598	1	0	259	186	11	11	14	61	0	0	30	21	21	8
Salzburg	872	1.033	12	6	30	31	0	0	550	740	0	0	67	42	6	4	1	9	0	0	4	3	5	1
Steiermark	2.926	2.197	52	23	79	77	1	0	1.471	1.123	2	0	179	109	8	2	4	13	0	0	15	7	14	3
Vorarlberg	1.021	845	29	22	25	19	0	0	753	624	0	0	68	52	3	4	0	4	0	0	7	4	5	2
Wien	3.973	3.644	76	44	279	222	2	1	1.738	2.013	2	1	324	286	28	23	19	58	2	2	110	37	82	21
<b>Österreich</b>	<b>20.156</b>	<b>18.220</b>	<b>531</b>	<b>411</b>	<b>730</b>	<b>664</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>9.582</b>	<b>9.887</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1.295</b>	<b>958</b>	<b>79</b>	<b>56</b>	<b>67</b>	<b>366</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>200</b>	<b>96</b>	<b>149</b>	<b>49</b>

<sup>1)</sup> alle gemeldeten Krankheiten, inkl. z. B. Gonorrhoe, Biss, bakterielle Meningitiden, Meningoenzephalitiden

<sup>2)</sup> unter durch Impfungen vermeidbare Krankheiten sind subsumiert: Diphtherie, Keuchhusten, Kinderlähmung, Hepatitis A und B, Haemophilus-Influenzae-b und Masern

Quellen: BMSG - Mitteilungen der Sanitätsverwaltung; ÖBIG-eigene Berechnungen

Tab. 3.2.6: Gemeldete übertragbare Krankheiten pro 100.000 Einwohner 1991-2000

Region	gemeldete Fälle pro Jahr und 100.000 Einwohner																							
	insgesamt <sup>1)</sup>				durch Impfungen vermeidbare Krankheiten <sup>2)</sup>				Lebensmittelvergiftung				TBC				Hepatitis C				AIDS			
	Erkrankung		Tod		Erkrankung		Tod		Erkrankung		Tod		Erkrankung		Tod		Erkrankung		Tod		Erkrankung		Tod	
	91-95	96-00	91-95	96-00	91-95	96-00	91-95	96-00	91-95	96-00	91-95	96-00	91-95	96-00	91-95	96-00	91-95	96-00	91-95	96-00	91-95	96-00	91-95	96-00
<b>Tirol</b>	<b>229,1</b>	<b>225,7</b>	<b>2,9</b>	<b>2,1</b>	<b>7,6</b>	<b>12,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>153,9</b>	<b>145,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,1</b>	<b>8,9</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>19,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>2,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,1</b>
Burgenland	262,1	186,7	6,8	3,9	4,0	3,9	0,0	0,0	142,3	120,2	0,1	0,2	15,3	9,5	2,0	1,1	0,6	1,3	0,0	0,0	0,6	0,8	0,5	0,3
Kärnten	244,1	239,3	25,2	22,5	6,3	3,0	0,0	0,0	62,3	104,7	0,0	0,0	9,5	8,9	0,7	0,4	0,1	2,0	0,0	0,0	0,5	0,6	0,5	0,5
Niederösterreich	327,3	289,9	8,1	9,0	8,2	6,5	0,1	0,0	112,9	123,7	0,0	0,1	14,7	9,7	0,8	0,4	1,6	5,1	0,0	0,1	0,7	0,3	0,5	0,1
Oberösterreich	216,7	194,0	4,8	1,9	7,4	7,7	0,0	0,0	122,8	115,7	0,0	0,0	19,2	13,5	0,8	0,8	1,0	4,4	0,0	0,0	2,2	1,5	1,6	0,6
Salzburg	176,6	200,9	2,5	1,1	6,1	6,0	0,0	0,0	111,5	144,0	0,0	0,1	13,6	8,1	1,2	0,7	0,2	1,7	0,0	0,0	0,9	0,5	1,0	0,1
Steiermark	245,2	182,8	4,3	1,9	6,6	6,4	0,1	0,0	123,3	93,4	0,2	0,0	15,0	9,1	0,7	0,2	0,3	1,1	0,0	0,0	1,3	0,6	1,2	0,3
Vorarlberg	302,6	241,6	8,7	6,4	7,3	5,5	0,0	0,0	223,1	178,2	0,0	0,0	20,1	14,8	0,9	1,0	0,1	1,3	0,0	0,0	2,0	1,1	1,5	0,6
Wien	254,0	229,5	4,8	2,8	17,8	14,0	0,2	0,0	111,1	126,8	0,2	0,1	20,7	18,0	1,8	1,4	1,2	3,7	0,1	0,1	7,0	2,3	5,2	1,3
<b>Österreich</b>	<b>255,0</b>	<b>225,6</b>	<b>6,7</b>	<b>5,1</b>	<b>9,2</b>	<b>8,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>121,2</b>	<b>122,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>16,4</b>	<b>11,9</b>	<b>1,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>1,2</b>	<b>1,9</b>	<b>0,6</b>

<sup>1)</sup> alle gemeldeten Krankheiten, inkl. z. B. Gonorrhoe, Biss, bakterielle Meningitiden, Meningoenzephalitiden

<sup>2)</sup> unter durch Impfungen vermeidbare Krankheiten sind subsumiert: Diphtherie, Keuchhusten, Kinderlähmung, Hepatitis A und B, Haemophilus-Influenzae-b und Masern

Quellen: BMSG - Mitteilungen der Sanitätsverwaltung; ÖBIG-eigene Berechnungen

Tab. 3.2.7: Prävalenz ausgewählter gesundheitlicher Beschwerden 1999

Region / Geschlecht / Altersgruppe	Aktuell an Beschwerden Leidende (Personen über 15 Jahre)									
	Rücken-/Kreuzschmerzen		Schmerzen Hüfte, Bein		Kopfschmerzen/Migräne		Schlafstörungen		Wetterempfindlichkeit	
	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %
<b>Tirol</b>										
15-44 Jahre	29.278	9,3	8.166	2,6	27.858	9,0	8.127	2,6	11.156	3,6
45-59 Jahre	28.096	24,0	12.407	10,6	12.271	10,4	11.313	9,7	10.922	9,3
60-74 Jahre	17.919	21,6	11.620	14,1	8.222	9,8	13.732	16,4	10.906	12,9
75 Jahre und älter	9.346	22,2	9.556	21,4	3.491	8,1	9.953	21,6	9.377	21,1
männlich	41.382	16,1	18.539	7,4	17.100	6,5	15.258	6,1	14.229	5,6
weiblich	43.257	15,1	23.210	7,4	34.741	12,5	27.867	8,9	28.131	9,2
Außerfern	2.287	9,3	804	2,7	1.799	7,4	1.280	4,4	820	3,2
Innsbruck	40.643	17,8	18.085	7,6	27.591	12,3	23.656	9,8	21.971	9,3
Osttirol	5.280	13,4	3.902	9,4	2.859	7,4	2.119	4,6	3.609	8,1
Tiroler Oberland	12.444	17,2	6.804	9,5	6.990	9,5	5.899	8,2	4.470	5,9
Tiroler Unterland	23.985	13,6	12.154	6,5	12.602	6,8	10.169	5,5	11.491	6,1
<b>Tirol</b>	<b>84.638</b>	<b>15,6</b>	<b>41.749</b>	<b>7,4</b>	<b>51.841</b>	<b>9,5</b>	<b>43.124</b>	<b>7,5</b>	<b>42.360</b>	<b>7,4</b>
Burgenland	44.742	18,2	21.988	7,8	23.892	9,9	21.372	7,7	16.734	6,5
Kärnten	75.208	15,7	42.488	8,1	27.404	5,7	31.744	6,0	37.067	7,0
Niederösterreich	236.002	17,9	120.643	8,5	121.784	9,4	116.652	8,1	107.729	7,7
Oberösterreich	249.536	22,1	120.602	10,2	135.131	11,9	120.759	10,2	114.957	9,5
Salzburg	70.674	16,7	32.917	7,8	34.812	8,2	33.932	7,6	36.861	8,4
Steiermark	201.831	20,0	99.137	9,1	90.975	9,2	97.997	9,1	85.070	7,7
Vorarlberg	35.516	12,9	14.318	5,2	17.824	6,4	18.453	6,5	13.415	4,8
Wien	224.411	16,2	108.853	7,6	132.923	10,0	103.590	7,0	104.746	7,3
<b>Österreich</b>	<b>1.222.559</b>	<b>18,0</b>	<b>602.693</b>	<b>8,4</b>	<b>636.587</b>	<b>9,5</b>	<b>587.622</b>	<b>8,1</b>	<b>558.938</b>	<b>7,7</b>
15-44 Jahre	432.966	11,7	113.576	3,1	328.811	9,1	119.589	3,2	141.015	3,9
45-59 Jahre	378.268	25,8	167.176	11,4	163.061	11,1	164.766	11,2	149.343	10,2
60-74 Jahre	288.296	26,1	200.104	17,9	100.946	8,9	185.243	16,3	158.541	13,9
75 Jahre und älter	123.028	20,5	121.837	19,6	43.769	6,7	118.024	18,1	110.039	17,2
männlich	586.628	18,3	261.110	8,2	201.793	6,2	207.610	6,5	177.168	5,5
weiblich	635.931	17,6	341.583	8,5	434.794	12,7	380.012	9,6	381.770	9,9
EU-15	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.

n. v. = nicht verfügbar

Anm.: Bei kursiv dargestellten Tabellenwerten beträgt der Bereich des Stichprobenfehlers unter Annahme einfacher Zufallsauswahl mehr als +/- 20 %.

Quellen: ST.AT - Mikrozensus, Sonderprogramm "Fragen zur Gesundheit" (1999); ÖBIG-eigene Berechnungen (vorläufige und ungeprüfte Daten bzw. Ergebnisse)

Tab. 3.3.1: Körperlich beeinträchtigte Personen nach Art der Beeinträchtigung 1995

Region / Geschlecht / Altersgruppe	Personen über 15 Jahre mit ...							
	Seh- beeinträchtigung		Hör- beeinträchtigung		Bewegungs- beeinträchtigung		chronischer Krankheit	
	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %
<b>Tirol</b>								
15-44 Jahre	78.786	26,0	2.419	0,8	5.160	1,7	37.866	12,4
45-59 Jahre	73.214	66,7	7.145	6,5	8.779	8,1	33.021	30,1
60-74 Jahre	65.128	85,2	10.401	13,9	11.066	14,8	32.651	42,7
75 Jahre und älter	31.844	79,7	13.723	35,3	11.234	28,0	22.508	57,1
männlich	104.106	43,9	16.432	7,1	18.014	7,8	55.884	23,3
weiblich	144.866	52,7	17.256	5,1	18.226	5,6	70.161	24,5
Außerfern	11.656	48,6	1.918	7,2	2.344	9,3	5.002	20,1
Innsbruck	113.183	52,2	13.680	5,8	16.332	7,4	63.920	29,0
Osttirol	14.632	36,6	2.914	7,0	1.056	2,5	3.552	8,3
Tiroler Oberland	30.920	46,0	4.088	5,5	3.979	5,4	12.406	18,0
Tiroler Unterland	78.582	46,7	11.088	6,2	12.528	7,1	41.166	23,8
<b>Tirol</b>	<b>248.972</b>	<b>48,3</b>	<b>33.688</b>	<b>6,1</b>	<b>36.239</b>	<b>6,7</b>	<b>126.046</b>	<b>23,9</b>
Burgenland	113.288	46,6	19.383	6,7	20.779	7,4	63.610	25,1
Kärnten	209.568	44,8	34.632	6,5	36.860	7,4	102.551	21,3
Niederösterreich	635.707	49,1	97.958	6,7	108.959	7,3	329.588	24,4
Oberösterreich	589.631	53,6	109.640	9,3	109.918	9,5	355.459	31,8
Salzburg	199.728	50,0	33.864	8,1	32.372	7,7	111.649	27,5
Steiermark	479.542	47,3	76.957	6,9	80.628	7,2	279.835	26,7
Vorarlberg	129.779	49,6	18.499	7,0	17.440	6,3	52.471	19,8
Wien	752.943	55,0	102.608	6,4	104.025	6,4	419.266	29,6
<b>Österreich</b>	<b>3.359.158</b>	<b>50,4</b>	<b>527.228</b>	<b>7,1</b>	<b>547.221</b>	<b>7,4</b>	<b>1.840.475</b>	<b>26,9</b>
15-44 Jahre	1.011.048	28,6	51.023	1,4	84.795	2,4	462.769	13,0
45-59 Jahre	972.272	69,4	113.524	8,1	123.051	8,8	498.892	35,6
60-74 Jahre	916.119	85,2	173.137	16,5	164.250	15,3	546.834	50,6
75 Jahre und älter	459.719	79,8	189.544	33,9	175.125	30,2	331.981	56,9
männlich	1.451.501	47,8	258.807	8,5	252.551	8,3	794.154	26,1
weiblich	1.907.657	53,0	268.421	5,8	294.669	6,6	1.046.321	27,6
EU-15	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.

n. v. = nicht verfügbar

Anm.: Bei kursiv dargestellten Tabellenwerten beträgt der Bereich des Stichprobenfehles unter Annahme einfacher Zufallsauswahl mehr als +/- 20 %.

Quellen: ST.AT - Mikrozensus, Sonderprogramm "Personen mit körperlicher Beeinträchtigung" (1995); ÖBIG-eigene Berechnungen (vorläufige und ungeprüfte Daten bzw. Ergebnisse)



Tab. 3.3.2: Pflegegeldbezieher 1997 und 2000 nach Pflegegeldstufen

Region / Altersgruppe	Anzahl der Pflegegeldbezieher <sup>1)</sup>											
	1997			2000			1997			2000		
	Stufe 1-2	Stufe 3-5	Stufe 6-7	Stufe 1-2	Stufe 3-5	Stufe 6-7	Stufe 1-2	Stufe 3-5	Stufe 6-7	Stufe 1-2	Stufe 3-5	Stufe 6-7
	männlich						weiblich					
<b>Tirol</b>												
bis 20 Jahre	184	180	68	188	175	51	166	153	44	161	144	31
21-40 Jahre	356	382	86	366	375	101	284	290	62	278	294	69
41-60 Jahre	613	501	68	688	538	83	585	387	52	665	401	58
61-80 Jahre	1.329	1.097	97	1.453	1.314	121	2.730	1.762	124	3.068	2.025	182
81 Jahre und älter	1.146	1.031	74	971	1.088	105	3.952	3.510	311	3.507	3.800	354
<b>insgesamt</b>	<b>3.628</b>	<b>3.191</b>	<b>393</b>	<b>3.666</b>	<b>3.490</b>	<b>461</b>	<b>7.717</b>	<b>6.102</b>	<b>593</b>	<b>7.679</b>	<b>6.664</b>	<b>694</b>
<b>Burgenland</b>												
bis 20 Jahre	51	73	58	58	70	48	42	62	37	45	41	30
21-40 Jahre	123	130	53	120	138	49	94	98	41	91	90	38
41-60 Jahre	259	237	28	277	255	45	209	178	33	229	178	38
61-80 Jahre	972	814	67	1.130	919	73	1.911	1.109	128	2.133	1.326	127
81 Jahre und älter	719	560	37	628	516	40	2.670	1.911	171	2.221	1.908	158
<b>insgesamt</b>	<b>2.124</b>	<b>1.814</b>	<b>243</b>	<b>2.213</b>	<b>1.898</b>	<b>255</b>	<b>4.926</b>	<b>3.358</b>	<b>410</b>	<b>4.719</b>	<b>3.543</b>	<b>391</b>
<b>Kärnten</b>												
bis 20 Jahre	180	123	57	171	133	54	144	96	47	156	108	36
21-40 Jahre	401	248	78	428	278	88	368	183	57	384	200	82
41-60 Jahre	758	408	60	890	509	92	743	381	42	882	449	65
61-80 Jahre	2.204	1.278	75	2.344	1.482	129	4.469	1.818	104	5.089	2.479	237
81 Jahre und älter	1.865	1.101	53	1.585	1.310	78	5.363	3.446	201	5.004	4.208	421
<b>insgesamt</b>	<b>5.408</b>	<b>3.158</b>	<b>323</b>	<b>5.418</b>	<b>3.712</b>	<b>441</b>	<b>11.087</b>	<b>5.924</b>	<b>451</b>	<b>11.515</b>	<b>7.444</b>	<b>841</b>
<b>Niederösterreich</b>												
bis 20 Jahre	342	523	132	390	504	143	244	423	115	276	414	110
21-40 Jahre	708	890	174	740	872	176	608	610	128	612	581	142
41-60 Jahre	1.435	1.167	143	1.525	1.288	182	1.249	977	107	1.452	1.070	144
61-80 Jahre	3.731	2.984	165	4.361	3.639	281	8.144	4.862	289	9.716	5.699	456
81 Jahre und älter	3.397	2.495	103	2.846	2.495	181	13.490	9.960	498	11.454	10.411	716
<b>insgesamt</b>	<b>9.613</b>	<b>8.059</b>	<b>717</b>	<b>9.862</b>	<b>8.798</b>	<b>963</b>	<b>23.735</b>	<b>16.832</b>	<b>1.137</b>	<b>23.510</b>	<b>18.175</b>	<b>1.568</b>

Fortsetzung Tab. 3.3.2 / Blatt 2

Region / Altersgruppe	Anzahl der Pflegegeldbezieher <sup>1)</sup>											
	1997			2000			1997			2000		
	Stufe 1-2	Stufe 3-5	Stufe 6-7	Stufe 1-2	Stufe 3-5	Stufe 6-7	Stufe 1-2	Stufe 3-5	Stufe 6-7	Stufe 1-2	Stufe 3-5	Stufe 6-7
	männlich						weiblich					
<b>Oberösterreich</b>												
bis 20 Jahre	508	407	106	498	378	109	410	310	81	382	291	70
21-40 Jahre	918	718	136	935	719	159	740	460	107	736	485	124
41-60 Jahre	1.348	971	96	1.504	1.137	140	1.176	774	92	1.371	838	116
61-80 Jahre	3.054	2.482	148	3.598	2.945	248	7.502	3.643	220	8.976	4.406	352
81 Jahre und älter	2.790	1.910	82	2.499	2.099	125	10.370	7.196	418	9.642	8.103	650
<b>insgesamt</b>	<b>8.618</b>	<b>6.488</b>	<b>568</b>	<b>9.034</b>	<b>7.278</b>	<b>781</b>	<b>20.198</b>	<b>12.383</b>	<b>918</b>	<b>21.107</b>	<b>14.123</b>	<b>1.312</b>
<b>Salzburg</b>												
bis 20 Jahre	178	221	62	194	192	48	100	127	44	122	100	37
21-40 Jahre	253	276	84	289	269	88	231	200	66	239	195	70
41-60 Jahre	420	357	56	482	431	73	424	344	63	520	379	64
61-80 Jahre	984	754	55	1.041	875	59	2.084	1.242	110	2.407	1.363	130
81 Jahre und älter	913	675	34	812	742	41	3.024	2.248	186	2.737	2.464	199
<b>insgesamt</b>	<b>2.748</b>	<b>2.283</b>	<b>291</b>	<b>2.818</b>	<b>2.509</b>	<b>309</b>	<b>5.863</b>	<b>4.161</b>	<b>469</b>	<b>6.025</b>	<b>4.501</b>	<b>500</b>
<b>Steiermark<sup>2)</sup></b>												
bis 20 Jahre	n. v.	n. v.	n. v.	360	451	245	n. v.	n. v.	n. v.	260	315	161
21-40 Jahre	n. v.	n. v.	n. v.	737	700	202	n. v.	n. v.	n. v.	546	526	170
41-60 Jahre	n. v.	n. v.	n. v.	1.682	1.078	163	n. v.	n. v.	n. v.	1.385	973	156
61-80 Jahre	n. v.	n. v.	n. v.	4.160	3.386	278	n. v.	n. v.	n. v.	9.249	5.502	453
81 Jahre und älter	n. v.	n. v.	n. v.	2.765	2.327	180	n. v.	n. v.	n. v.	8.842	8.365	862
<b>insgesamt</b>	<b>n. v.</b>	<b>n. v.</b>	<b>n. v.</b>	<b>9.704</b>	<b>7.942</b>	<b>1.068</b>	<b>n. v.</b>	<b>n. v.</b>	<b>n. v.</b>	<b>20.282</b>	<b>15.681</b>	<b>1.802</b>
<b>Vorarlberg</b>												
bis 20 Jahre	87	142	11	97	139	15	69	116	11	83	95	12
21-40 Jahre	166	186	35	163	202	37	106	152	27	120	149	26
41-60 Jahre	238	235	26	281	261	39	239	175	24	287	182	26
61-80 Jahre	593	414	36	639	514	55	1.110	658	51	1.244	796	101
81 Jahre und älter	499	355	29	370	356	34	1.797	1.452	160	1.591	1.457	204
<b>insgesamt</b>	<b>1.583</b>	<b>1.332</b>	<b>137</b>	<b>1.550</b>	<b>1.472</b>	<b>180</b>	<b>3.321</b>	<b>2.553</b>	<b>273</b>	<b>3.325</b>	<b>2.679</b>	<b>369</b>

Fortsetzung Tab. 3.3.2 / Blatt 3

Region / Altersgruppe	Anzahl der Pflegegeldbezieher <sup>1)</sup>											
	1997			2000			1997			2000		
	Stufe 1-2	Stufe 3-5	Stufe 6-7	Stufe 1-2	Stufe 3-5	Stufe 6-7	Stufe 1-2	Stufe 3-5	Stufe 6-7	Stufe 1-2	Stufe 3-5	Stufe 6-7
	männlich						weiblich					
<b>Wien</b>												
bis 20 Jahre	470	465	147	695	512	123	356	366	106	488	384	99
21-40 Jahre	767	669	267	947	737	267	664	534	205	777	560	199
41-60 Jahre	1.401	1.020	122	1.762	1.163	168	1.543	985	106	1.984	1.103	147
61-80 Jahre	3.247	2.153	143	3.809	2.507	157	7.981	3.921	202	9.554	4.601	262
81 Jahre und älter	3.735	2.027	75	3.124	2.200	103	16.687	10.283	528	14.034	10.610	552
<b>insgesamt</b>	<b>9.620</b>	<b>6.334</b>	<b>754</b>	<b>10.337</b>	<b>7.119</b>	<b>818</b>	<b>27.231</b>	<b>16.089</b>	<b>1.147</b>	<b>26.837</b>	<b>17.258</b>	<b>1.259</b>
<b>Österreich (1997 ohne Steiermark)</b>												
bis 20 Jahre	2.000	2.134	641	2.651	2.554	836	1.531	1.653	485	1.973	1.892	586
21-40 Jahre	3.692	3.499	913	4.725	4.290	1.167	3.095	2.527	693	3.783	3.080	920
41-60 Jahre	6.472	4.896	599	9.091	6.660	985	6.168	4.201	519	8.775	5.573	814
61-80 Jahre	16.114	11.976	786	22.535	17.581	1.401	35.931	19.015	1.228	51.436	28.197	2.300
81 Jahre und älter	15.064	10.154	487	15.600	13.133	887	57.353	40.006	2.473	59.032	51.326	4.116
<b>insgesamt</b>	<b>43.342</b>	<b>32.659</b>	<b>3.426</b>	<b>54.602</b>	<b>44.218</b>	<b>5.276</b>	<b>104.078</b>	<b>67.402</b>	<b>5.398</b>	<b>124.999</b>	<b>90.068</b>	<b>8.736</b>

<sup>1)</sup> Summe der Landes- und Bundespflegegeldbezieher

<sup>2)</sup> Für das Jahr 1997 liegen für die Steiermark bei der Fa. Pagler&Pagler keine verlässlichen Daten vor.

Je höher die Pflegegeldstufe ist, desto höher sind die Pflegebedürftigkeit und die Geldzuweisung.

n. v. = nicht verfügbar

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger; BMSG; Fa. Pagler&Pagler; ÖBIG-eigene Berechnungen

Tab. 3.3.3: Pflegegeldbezieher 1997 und 2000 nach Pflegegeldstufen pro 1.000 Einwohner

Region / Altersgruppe	Pflegegeldbezieher <sup>1)</sup> pro 1.000 Einwohner											
	1997			2000			1997			2000		
	Stufe 1-2	Stufe 3-5	Stufe 6-7	Stufe 1-2	Stufe 3-5	Stufe 6-7	Stufe 1-2	Stufe 3-5	Stufe 6-7	Stufe 1-2	Stufe 3-5	Stufe 6-7
	männlich						weiblich					
<b>Tirol</b>												
bis 20 Jahre	2,2	2,1	0,8	2,2	2,0	0,6	2,0	1,9	0,5	2,0	1,8	0,4
21-40 Jahre	3,4	3,6	0,8	3,5	3,5	1,0	2,7	2,8	0,6	2,7	2,8	0,7
41-60 Jahre	7,2	5,9	0,8	8,1	6,3	1,0	6,7	4,5	0,6	7,7	4,6	0,7
61-80 Jahre	28,6	23,6	2,1	31,3	28,3	2,6	47,4	30,6	2,2	53,2	35,1	3,2
81 Jahre und älter	185,7	167,1	12,0	157,3	176,3	17,0	262,9	233,5	20,7	233,3	252,8	23,5
<b>insgesamt</b>	<b>11,0</b>	<b>9,7</b>	<b>1,2</b>	<b>11,1</b>	<b>10,6</b>	<b>1,4</b>	<b>22,3</b>	<b>17,6</b>	<b>1,7</b>	<b>22,2</b>	<b>19,3</b>	<b>2,0</b>
<b>Burgenland</b>												
bis 20 Jahre	1,7	2,4	1,9	1,9	2,3	1,6	1,4	2,1	1,3	1,5	1,4	1,0
21-40 Jahre	3,1	3,3	1,3	3,0	3,5	1,2	2,5	2,6	1,1	2,4	2,4	1,0
41-60 Jahre	6,8	6,2	0,7	7,2	6,7	1,2	5,8	5,0	0,9	6,4	5,0	1,1
61-80 Jahre	39,2	32,8	2,7	45,5	37,0	2,9	59,6	34,6	4,0	66,5	41,3	4,0
81 Jahre und älter	256,0	199,4	13,2	223,6	183,7	14,2	368,3	263,6	23,6	306,4	263,2	21,8
<b>insgesamt</b>	<b>15,6</b>	<b>13,3</b>	<b>1,8</b>	<b>16,3</b>	<b>14,0</b>	<b>1,9</b>	<b>34,5</b>	<b>23,5</b>	<b>2,9</b>	<b>33,1</b>	<b>24,8</b>	<b>2,7</b>
<b>Kärnten</b>												
bis 20 Jahre	2,7	1,9	0,9	2,6	2,0	0,8	2,3	1,5	0,7	2,5	1,7	0,6
21-40 Jahre	5,0	3,1	1,0	5,3	3,4	1,1	4,6	2,3	0,7	4,8	2,5	1,0
41-60 Jahre	10,3	5,5	0,8	12,1	6,9	1,2	9,9	5,1	0,6	11,8	6,0	0,9
61-80 Jahre	49,9	29,0	1,7	53,1	33,6	2,9	77,7	31,6	1,8	88,5	43,1	4,1
81 Jahre und älter	290,2	171,3	8,2	246,7	203,9	12,1	364,8	234,4	13,7	340,3	286,2	28,6
<b>insgesamt</b>	<b>19,9</b>	<b>11,6</b>	<b>1,2</b>	<b>20,0</b>	<b>13,7</b>	<b>1,6</b>	<b>38,2</b>	<b>20,4</b>	<b>1,6</b>	<b>39,7</b>	<b>25,7</b>	<b>2,9</b>
<b>Niederösterreich</b>												
bis 20 Jahre	1,9	2,9	0,7	2,1	2,7	0,8	1,4	2,4	0,7	1,6	2,4	0,6
21-40 Jahre	3,2	4,0	0,8	3,3	3,9	0,8	2,8	2,8	0,6	2,8	2,7	0,7
41-60 Jahre	6,9	5,6	0,7	7,4	6,2	0,9	6,2	4,8	0,5	7,2	5,3	0,7
61-80 Jahre	29,2	23,4	1,3	34,2	28,5	2,2	51,2	30,6	1,8	61,1	35,8	2,9
81 Jahre und älter	223,3	164,0	6,8	187,0	164,0	11,9	331,6	244,8	12,2	281,5	255,9	17,6
<b>insgesamt</b>	<b>12,7</b>	<b>10,6</b>	<b>0,9</b>	<b>13,0</b>	<b>11,6</b>	<b>1,3</b>	<b>29,9</b>	<b>21,2</b>	<b>1,4</b>	<b>29,7</b>	<b>22,9</b>	<b>2,0</b>

Fortsetzung Tab. 3.3.3 / Blatt 2

Region / Altersgruppe	Pflegegeldbezieher <sup>1)</sup> pro 1.000 Einwohner											
	1997			2000			1997			2000		
	Stufe 1-2	Stufe 3-5	Stufe 6-7	Stufe 1-2	Stufe 3-5	Stufe 6-7	Stufe 1-2	Stufe 3-5	Stufe 6-7	Stufe 1-2	Stufe 3-5	Stufe 6-7
	männlich						weiblich					
<b>Oberösterreich</b>												
bis 20 Jahre	2,9	2,3	0,6	2,8	2,2	0,6	2,5	1,9	0,5	2,3	1,7	0,4
21-40 Jahre	4,4	3,4	0,7	4,5	3,4	0,8	3,7	2,3	0,5	3,7	2,4	0,6
41-60 Jahre	7,6	5,5	0,5	8,4	6,4	0,8	6,8	4,4	0,5	7,9	4,8	0,7
61-80 Jahre	30,2	24,6	1,5	35,6	29,1	2,5	57,1	27,7	1,7	68,3	33,5	2,7
81 Jahre und älter	221,0	151,3	6,5	198,0	166,3	9,9	312,1	216,6	12,6	290,2	243,9	19,6
<b>insgesamt</b>	<b>12,8</b>	<b>9,6</b>	<b>0,8</b>	<b>13,4</b>	<b>10,8</b>	<b>1,2</b>	<b>28,6</b>	<b>17,5</b>	<b>1,3</b>	<b>29,9</b>	<b>20,0</b>	<b>1,9</b>
<b>Salzburg</b>												
bis 20 Jahre	2,8	3,4	1,0	3,0	3,0	0,7	1,6	2,1	0,7	2,0	1,6	0,6
21-40 Jahre	3,2	3,5	1,1	3,7	3,4	1,1	2,9	2,5	0,8	3,0	2,4	0,9
41-60 Jahre	6,2	5,3	0,8	7,2	6,4	1,1	6,0	4,9	0,9	7,4	5,4	0,9
61-80 Jahre	28,0	21,5	1,6	29,7	24,9	1,7	46,3	27,6	2,4	53,4	30,3	2,9
81 Jahre und älter	181,3	134,1	6,8	161,3	147,4	8,1	261,5	194,4	16,1	236,7	213,1	17,2
<b>insgesamt</b>	<b>11,0</b>	<b>9,1</b>	<b>1,2</b>	<b>11,2</b>	<b>10,0</b>	<b>1,2</b>	<b>21,9</b>	<b>15,5</b>	<b>1,8</b>	<b>22,5</b>	<b>16,8</b>	<b>1,9</b>
<b>Steiermark<sup>2)</sup></b>												
bis 20 Jahre	n. v.	n. v.	n. v.	2,7	3,3	1,8	n. v.	n. v.	n. v.	2,0	2,4	1,2
21-40 Jahre	n. v.	n. v.	n. v.	4,1	3,9	1,1	n. v.	n. v.	n. v.	3,2	3,1	1,0
41-60 Jahre	n. v.	n. v.	n. v.	11,0	7,0	1,1	n. v.	n. v.	n. v.	8,9	6,3	1,0
61-80 Jahre	n. v.	n. v.	n. v.	43,6	35,5	2,9	n. v.	n. v.	n. v.	74,6	44,4	3,7
81 Jahre und älter	n. v.	n. v.	n. v.	213,7	179,9	13,9	n. v.	n. v.	n. v.	278,0	263,0	27,1
<b>insgesamt</b>	<b>n. v.</b>	<b>n. v.</b>	<b>n. v.</b>	<b>16,8</b>	<b>13,8</b>	<b>1,9</b>	<b>n. v.</b>	<b>n. v.</b>	<b>n. v.</b>	<b>33,2</b>	<b>25,7</b>	<b>3,0</b>
<b>Vorarlberg</b>												
bis 20 Jahre	1,8	3,0	0,2	2,1	3,0	0,3	1,5	2,6	0,2	1,9	2,1	0,3
21-40 Jahre	3,0	3,3	0,6	2,9	3,6	0,7	2,0	2,8	0,5	2,2	2,8	0,5
41-60 Jahre	5,3	5,2	0,6	6,2	5,8	0,9	5,4	4,0	0,5	6,5	4,1	0,6
61-80 Jahre	25,6	17,9	1,6	27,6	22,2	2,4	38,6	22,9	1,8	43,3	27,7	3,5
81 Jahre und älter	191,1	136,0	11,1	141,7	136,3	13,0	264,6	213,8	23,6	234,2	214,5	30,0
<b>insgesamt</b>	<b>9,1</b>	<b>7,7</b>	<b>0,8</b>	<b>8,9</b>	<b>8,5</b>	<b>1,0</b>	<b>18,7</b>	<b>14,3</b>	<b>1,5</b>	<b>18,7</b>	<b>15,1</b>	<b>2,1</b>

Fortsetzung Tab. 3.3.3 / Blatt 3

Region / Altersgruppe	Pflegegeldbezieher <sup>1)</sup> pro 1.000 Einwohner											
	1997			2000			1997			2000		
	Stufe 1-2	Stufe 3-5	Stufe 6-7	Stufe 1-2	Stufe 3-5	Stufe 6-7	Stufe 1-2	Stufe 3-5	Stufe 6-7	Stufe 1-2	Stufe 3-5	Stufe 6-7
	männlich						weiblich					
<b>Wien</b>												
bis 20 Jahre	3,0	3,0	0,9	4,4	3,3	0,8	2,4	2,5	0,7	3,3	2,6	0,7
21-40 Jahre	3,2	2,8	1,1	4,0	3,1	1,1	2,7	2,2	0,8	3,2	2,3	0,8
41-60 Jahre	6,6	4,8	0,6	8,3	5,5	0,8	6,9	4,4	0,5	8,9	4,9	0,7
61-80 Jahre	29,0	19,2	1,3	34,0	22,4	1,4	50,2	24,6	1,3	60,0	28,9	1,6
81 Jahre und älter	214,0	116,1	4,3	179,0	126,0	5,9	332,0	204,6	10,5	279,3	211,1	11,0
<b>insgesamt</b>	<b>13,0</b>	<b>8,6</b>	<b>1,0</b>	<b>14,0</b>	<b>9,6</b>	<b>1,1</b>	<b>33,0</b>	<b>19,5</b>	<b>1,4</b>	<b>32,6</b>	<b>20,9</b>	<b>1,5</b>
<b>Österreich (1997 ohne Steiermark)</b>												
bis 20 Jahre	2,5	2,6	0,8	3,3	3,2	1,0	2,0	2,1	0,6	2,6	2,5	0,8
21-40 Jahre	3,6	3,4	0,9	4,6	4,2	1,1	3,0	2,5	0,7	3,7	3,0	0,9
41-60 Jahre	7,1	5,4	0,7	10,0	7,3	1,1	6,8	4,6	0,6	9,6	6,1	0,9
61-80 Jahre	31,3	23,3	1,5	43,8	34,2	2,7	53,6	28,4	1,8	76,7	42,0	3,4
81 Jahre und älter	220,4	148,6	7,1	228,2	192,2	13,0	319,5	222,9	13,8	328,9	285,9	22,9
<b>insgesamt</b>	<b>13,0</b>	<b>9,8</b>	<b>1,0</b>	<b>16,4</b>	<b>13,3</b>	<b>1,6</b>	<b>29,3</b>	<b>19,0</b>	<b>1,5</b>	<b>35,2</b>	<b>25,4</b>	<b>2,5</b>

<sup>1)</sup> Summe der Landes- und Bundespflegegeldbezieher

<sup>2)</sup> Für das Jahr 1997 liegen für die Steiermark bei der Fa. Pagler&Pagler keine verlässlichen Daten vor.

Je höher die Pflegegeldstufe ist, desto höher sind die Pflegebedürftigkeit und die Geldzuweisung.

n. v. = nicht verfügbar

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger; BMSG; Fa. Pagler&Pagler; ÖBIG-eigene Berechnungen

Tab. 3.4.1: Allgemeiner Gesundheitszustand nach eigener Einschätzung 1991 und 1999

Region / Geschlecht / Altersgruppe	Personen über 15 Jahre mit der Einschätzung der eigenen Gesundheit als ...											
	sehr gut und gut				mittelmäßig				schlecht und sehr schlecht			
	1991		1999		1991		1999		1991		1999	
	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %
<b>Tirol</b>												
15-44 Jahre	271.718	90,2	282.588	93,0	25.599	8,8	18.538	5,9	3.020	1,0	3.239	1,1
45-59 Jahre	69.076	66,5	86.600	73,9	28.546	28,0	26.895	23,0	5.603	5,5	3.581	3,1
60-74 Jahre	38.237	54,7	49.870	61,0	27.301	37,8	25.203	30,4	4.241	6,4	6.982	8,6
75 Jahre und älter	13.095	37,3	14.328	34,0	13.557	37,3	17.449	41,4	8.441	24,2	7.425	17,8
männlich	195.368	77,1	212.668	80,1	38.876	18,1	39.092	15,6	9.825	4,6	9.385	3,8
weiblich	196.759	74,9	220.717	80,2	56.128	21,2	48.993	16,2	11.480	3,7	11.842	3,4
Außerfern	16.869	72,5	20.677	82,0	4.410	19,8	3.769	14,3	1.100	3,7	855	3,0
Innsbruck	163.369	75,3	175.511	79,7	41.610	20,0	37.644	16,3	9.833	4,7	9.690	4,0
Osttirol	31.696	84,2	32.044	81,3	4.368	11,3	6.698	15,2	1.787	4,3	1.355	2,9
Tiroler Oberland	53.478	76,9	58.556	78,1	12.040	20,1	11.165	16,0	1.757	2,9	3.887	4,9
Tiroler Unterland	126.715	75,0	146.598	81,1	32.576	20,9	28.810	15,7	6.829	4,0	5.442	2,8
<b>Tirol</b>	<b>392.127</b>	<b>76,0</b>	<b>433.385</b>	<b>80,2</b>	<b>95.004</b>	<b>19,6</b>	<b>88.085</b>	<b>15,9</b>	<b>21.305</b>	<b>4,2</b>	<b>21.228</b>	<b>3,6</b>
Burgenland	161.166	74,2	168.982	76,1	48.131	19,9	49.972	18,6	14.663	5,6	15.783	5,0
Kärnten	336.529	75,9	346.528	77,1	83.118	18,3	90.205	17,6	26.342	5,5	25.926	4,8
Niederösterreich	833.820	70,4	908.383	74,1	277.784	21,8	254.817	18,4	81.001	5,9	77.296	5,0
Oberösterreich	745.663	68,4	806.532	72,8	253.221	24,1	241.204	20,9	68.523	6,3	69.842	5,7
Salzburg	296.979	75,2	325.277	78,1	75.287	20,0	72.221	16,9	18.034	4,6	21.181	4,7
Steiermark	664.192	68,9	723.818	75,4	232.616	23,7	198.585	18,7	68.280	6,3	62.716	5,2
Vorarlberg	215.210	80,4	226.964	80,8	39.364	16,1	42.382	15,3	8.764	3,5	10.794	3,8
Wien	929.967	72,5	974.182	75,6	276.105	19,9	241.550	16,7	94.475	6,0	83.685	5,7
<b>Österreich</b>	<b>4.575.652</b>	<b>71,9</b>	<b>4.914.052</b>	<b>75,7</b>	<b>1.380.629</b>	<b>21,2</b>	<b>1.279.020</b>	<b>18,0</b>	<b>401.385</b>	<b>5,7</b>	<b>388.451</b>	<b>5,1</b>
15-44 Jahre	3.129.521	88,3	3.162.264	90,3	330.323	9,6	280.247	7,7	61.262	1,8	61.441	1,7
45-59 Jahre	821.002	61,0	1.002.348	68,3	408.241	30,6	363.223	24,8	105.097	7,9	92.525	6,3
60-74 Jahre	486.394	47,4	568.186	52,0	429.997	40,7	412.205	36,8	111.681	10,6	111.608	10,0
75 Jahre und älter	138.735	27,3	181.254	30,8	212.068	38,4	223.345	37,1	123.345	22,1	122.877	19,9
männlich	2.289.501	73,1	2.437.386	76,3	561.565	19,6	546.578	17,1	165.071	5,8	160.523	5,0
weiblich	2.286.151	70,7	2.476.666	75,1	819.064	22,8	732.442	19,0	236.314	5,7	227.928	5,2
EU-15	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.

n. v. = nicht verfügbar

Anm.: Bei kursiv dargestellten Tabellenwerten beträgt der Bereich des Stichprobenfehlers unter Annahme einfacher Zufallsauswahl mehr als +/- 20 %.

Quellen: ST.AT - Mikrozensus, Sonderprogramm "Fragen zur Gesundheit" (1991 und 1999); ÖBIG-eigene Berechnungen (vorläufige und ungeprüfte Daten bzw. Ergebnisse)

Tab. 4.1.1: Body-Mass-Index 1991 und 1999

Region / Geschlecht / Altersgruppe	Personen über 15 Jahre mit einem Body-Mass-Index <sup>1)</sup> von ...											
	weniger als 18 (stark untergewichtig)				>=26 bis unter 30 (übergewichtig)				30 und höher (adipös)			
	1991		1999		1991		1999		1991		1999	
	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %
<b>Tirol</b>												
15-19 Jahre	3.581	8,0	4.726	10,9	974	2,2	1.359	3,1	246	0,5	779	1,8
20-44 Jahre	8.149	3,0	7.322	2,8	31.550	13,0	39.571	14,9	6.560	2,8	15.189	5,7
45-59 Jahre	847	0,8	2.187	1,8	26.603	25,9	30.371	26,1	7.590	7,4	13.601	11,6
60-74 Jahre	962	1,3	1.919	2,3	19.677	27,4	24.861	30,7	6.219	8,7	8.713	10,4
75 Jahre und älter	1.763	4,9	1.636	3,3	5.953	17,6	7.338	17,5	1.918	5,1	2.810	6,3
männlich	3.466	1,4	4.676	1,8	48.930	21,4	62.223	24,0	10.281	4,7	19.611	7,6
weiblich	11.836	4,1	13.114	4,7	35.827	14,3	41.278	14,5	12.252	4,9	21.482	7,7
Außerfern	234	0,9	894	3,9	4.064	17,9	5.873	22,0	882	4,2	1.945	8,2
Innsbruck	5.888	2,5	6.998	3,2	38.597	19,0	43.887	19,9	10.027	5,0	14.389	6,5
Osttirol	1.598	3,5	1.835	3,7	5.824	16,4	5.086	13,1	1.236	3,8	2.957	7,9
Tiroler Oberland	1.825	2,4	2.014	2,6	9.978	16,7	17.321	23,7	2.621	4,6	5.752	8,2
Tiroler Unterland	5.758	3,1	6.050	3,3	26.293	17,1	31.333	17,6	7.768	5,0	16.049	8,7
<b>Tirol</b>	<b>15.303</b>	<b>2,7</b>	<b>17.790</b>	<b>3,2</b>	<b>84.757</b>	<b>17,8</b>	<b>103.501</b>	<b>19,3</b>	<b>22.533</b>	<b>4,8</b>	<b>41.093</b>	<b>7,6</b>
Burgenland	3.256	1,5	5.815	2,5	58.806	26,4	60.410	24,5	24.787	11,0	32.747	13,4
Kärnten	8.059	1,8	13.378	3,1	91.094	21,1	104.174	22,0	29.238	6,6	43.134	8,9
Niederösterreich	22.483	1,9	26.384	2,3	290.850	23,9	296.037	22,5	126.794	10,5	151.324	11,6
Oberösterreich	23.211	2,1	25.198	2,3	220.816	21,5	278.305	24,7	89.379	8,7	121.750	10,8
Salzburg	8.788	2,1	13.212	3,2	73.475	20,0	84.310	20,4	25.272	7,0	34.330	8,1
Steiermark	14.231	1,4	27.619	2,9	207.364	22,0	225.760	22,3	64.092	6,7	112.413	11,3
Vorarlberg	7.886	2,7	10.353	3,7	47.260	19,1	55.817	20,2	14.854	6,1	26.887	9,9
Wien	24.120	1,9	28.548	2,5	283.886	21,7	302.190	22,5	106.885	8,4	142.808	10,5
<b>Österreich</b>	<b>127.337</b>	<b>1,9</b>	<b>168.296</b>	<b>2,7</b>	<b>1.358.309</b>	<b>21,7</b>	<b>1.510.502</b>	<b>22,4</b>	<b>503.833</b>	<b>8,1</b>	<b>706.485</b>	<b>10,5</b>
15-19 Jahre	35.158	7,0	55.913	11,5	21.114	4,2	27.999	5,7	6.019	1,2	11.505	2,3
20-44 Jahre	62.235	2,0	72.035	2,5	485.823	16,5	523.016	16,8	145.008	5,0	227.712	7,3
45-59 Jahre	10.539	0,8	16.362	1,1	410.944	30,8	440.576	30,1	175.249	13,1	221.154	15,1
60-74 Jahre	7.078	0,6	11.521	1,0	336.593	32,7	377.485	34,8	146.495	13,8	190.831	17,2
75 Jahre und älter	12.327	2,3	12.464	1,9	103.835	19,4	141.426	24,3	31.063	5,5	55.283	8,9
männlich	30.169	1,0	45.790	1,5	785.377	26,7	886.266	27,6	231.709	8,1	343.612	10,8
weiblich	97.168	2,9	122.506	3,8	572.932	16,7	624.237	17,1	272.124	8,1	362.873	10,2
EU-15 (1996) männlich	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.
EU-15 (1996) weiblich	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.

<sup>1)</sup> Body-Mass-Index (BMI) = kg/m<sup>2</sup>

n. v. = nicht verfügbar

Anm.: Bei kursiv dargestellten Tabellenwerten beträgt der Bereich des Stichprobenfehlers unter Annahme einfacher Zufallsauswahl mehr als +/- 20 %.



Tab. 4.1.2: Personen mit Bluthochdruck 1991 und 1999

Region / Geschlecht / Altersgruppe	Personen über 15 Jahre mit Bluthochdruck			
	1991		1999	
	absolut	in %	absolut	in %
<b>Tirol</b>				
15-44 Jahre	4.753	1,7	1.724	0,6
45-59 Jahre	9.758	9,7	7.431	6,3
60-74 Jahre	15.097	21,2	9.760	11,7
75 Jahre und älter	6.316	16,0	6.474	14,1
männlich	14.246	6,9	9.242	3,8
weiblich	21.679	8,1	16.148	5,1
Außerfern	1.694	6,9	1.132	4,1
Innsbruck	14.681	7,2	10.650	4,5
Osttirol	2.150	5,3	3.373	7,8
Tiroler Oberland	4.856	8,0	2.784	3,7
Tiroler Unterland	12.544	8,3	7.451	4,0
<b>Tirol</b>	<b>35.924</b>	<b>7,5</b>	<b>25.390</b>	<b>4,5</b>
Burgenland	21.543	8,5	15.760	5,7
Kärnten	28.594	5,9	21.625	4,0
Niederösterreich	132.527	10,1	84.482	5,9
Oberösterreich	91.217	8,3	83.272	7,0
Salzburg	30.201	7,8	15.722	3,6
Steiermark	81.733	7,7	56.546	4,9
Vorarlberg	16.277	6,7	10.892	3,9
Wien	123.717	8,3	99.620	6,9
<b>Österreich</b>	<b>561.731</b>	<b>8,3</b>	<b>413.309</b>	<b>5,7</b>
15-44 Jahre	64.114	1,9	36.350	1,0
45-59 Jahre	151.175	11,4	121.278	8,3
60-74 Jahre	226.946	21,5	165.239	14,8
75 Jahre und älter	119.496	20,1	90.442	14,4
männlich	217.318	7,7	172.165	5,4
weiblich	344.412	8,8	241.144	5,9
EU-15	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.

n. v. = nicht verfügbar

Anm.: Bei kursiv dargestellten Tabellenwerten beträgt der Bereich des Stichprobenfehlers unter Annahme einfacher Zufallsauswahl mehr als +/- 20 %.

Quellen: ST.AT - Mikrozensus, Sonderprogramm "Fragen zur Gesundheit" (1991 und 1999); ÖBIG-eigene Berechnungen (vorläufige und ungeprüfte Daten bzw. Ergebnisse)

Tab. 4.2.1: Zigarettenkonsum 1991 und 1999

Region / Geschlecht / Altersgruppe	Personen über 15 Jahre mit täglichem Zigarettenkonsum von ...															
	0 (Nie- oder Exraucher)				bis zu 10				11 bis 20				mehr als 20			
	1991		1999		1991		1999		1991		1999		1991		1999	
	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %
<b>Tirol</b>																
15-19 Jahre	36.819	82,2	31.239	71,9	3.659	8,2	8.391	19,3	3.621	8,1	2.559	5,8	664	1,5	1.289	2,9
20-44 Jahre	166.970	65,6	159.076	61,0	25.438	9,7	39.720	15,4	40.723	15,6	41.901	16,0	22.444	9,1	20.189	7,6
45-59 Jahre	76.477	74,1	81.361	69,4	6.926	6,7	11.683	9,9	10.181	9,8	13.631	11,7	9.642	9,4	10.402	9,0
60-74 Jahre	58.771	82,5	71.405	86,7	3.981	5,7	3.239	4,0	3.913	5,9	4.038	5,0	3.113	4,9	3.373	4,3
75 Jahre und älter	32.263	89,8	35.741	83,8	1.410	4,2	2.146	5,6	1.226	4,0	741	2,0	195	0,8	574	1,8
männlich	164.756	68,1	170.077	65,4	18.661	7,3	29.877	11,3	35.836	13,9	34.486	12,7	24.816	10,4	26.706	10,0
weiblich	206.544	78,0	208.744	73,2	22.752	8,5	35.301	12,9	23.828	8,8	28.386	10,4	11.243	4,4	9.122	3,4
Außerfern	17.243	74,1	18.535	71,6	2.403	10,2	2.071	9,0	1.257	5,2	3.614	14,5	1.475	6,5	1.080	4,2
Innsbruck	148.366	69,5	148.608	66,3	19.061	8,6	29.069	13,3	28.837	13,0	27.012	12,1	18.548	9,0	18.156	8,3
Osttirol	28.226	75,0	29.076	71,2	2.884	7,2	6.039	16,0	4.052	10,1	3.701	8,9	2.688	7,6	1.280	3,2
Tiroler Oberland	49.304	73,4	49.867	67,2	4.106	5,8	6.673	9,0	8.322	12,2	9.371	12,4	5.544	8,4	7.696	10,4
Tiroler Unterland	128.162	77,0	132.735	73,1	12.960	7,7	21.327	11,7	17.195	10,1	19.173	10,5	7.804	5,1	7.615	4,3
<b>Tirol</b>	<b>371.301</b>	<b>73,1</b>	<b>378.821</b>	<b>69,3</b>	<b>41.413</b>	<b>7,9</b>	<b>65.178</b>	<b>12,1</b>	<b>59.663</b>	<b>11,4</b>	<b>62.871</b>	<b>11,5</b>	<b>36.058</b>	<b>7,4</b>	<b>35.827</b>	<b>6,7</b>
Burgenland	165.512	72,8	165.553	68,0	22.072	10,2	30.579	14,2	23.249	10,6	27.791	12,6	13.127	6,1	10.814	4,8
Kärnten	327.401	72,5	325.149	68,9	38.988	8,7	69.139	15,3	55.381	12,7	51.274	11,4	24.219	5,8	17.529	3,9
Niederösterreich	867.677	70,4	867.905	66,8	111.143	9,4	157.502	13,3	133.320	11,3	136.742	11,1	79.988	7,0	78.935	6,3
Oberösterreich	800.034	74,1	774.705	68,2	98.165	9,0	156.455	14,4	111.014	10,2	127.348	11,5	59.524	5,6	58.818	5,3
Salzburg	291.266	75,0	295.363	69,9	37.636	9,3	60.582	14,6	43.230	10,7	45.246	10,9	18.168	4,8	17.489	4,3
Steiermark	698.186	70,9	722.789	71,5	87.242	9,0	112.096	11,9	108.103	11,2	98.816	10,4	70.779	7,6	51.418	5,3
Vorarlberg	194.647	74,5	192.663	68,7	22.579	8,2	37.509	13,4	29.165	10,9	35.831	12,6	16.945	6,4	14.136	5,2
Wien	850.661	62,7	845.095	62,4	110.138	8,6	147.536	11,9	181.544	14,5	184.266	14,2	157.508	12,6	122.521	9,5
<b>Österreich</b>	<b>4.566.684</b>	<b>70,5</b>	<b>4.568.044</b>	<b>67,5</b>	<b>569.375</b>	<b>8,9</b>	<b>836.575</b>	<b>13,2</b>	<b>744.669</b>	<b>11,7</b>	<b>770.184</b>	<b>11,9</b>	<b>476.316</b>	<b>7,8</b>	<b>407.487</b>	<b>6,3</b>
15-19 Jahre	388.864	77,5	325.790	66,7	63.327	12,5	116.206	23,7	36.803	7,3	38.093	7,7	8.834	1,7	7.143	1,4
20-44 Jahre	1.857.608	61,5	1.774.494	58,6	371.569	12,1	505.541	16,9	496.870	16,3	500.741	16,5	295.783	9,9	235.942	7,5
45-59 Jahre	986.272	73,6	1.031.477	70,3	81.195	6,0	140.188	9,6	141.056	10,5	158.114	10,8	125.816	9,4	128.317	8,8
60-74 Jahre	887.257	83,9	942.770	84,8	41.201	4,3	53.754	5,0	56.434	5,9	63.118	5,9	42.667	4,6	32.357	3,1
75 Jahre und älter	446.682	81,0	493.512	81,3	12.082	2,7	20.887	3,9	13.507	3,3	10.117	1,9	3.215	1,0	3.728	0,8
männlich	1.923.895	63,7	2.009.108	63,0	277.879	8,8	404.782	12,8	456.262	14,4	438.759	13,6	355.538	11,6	292.640	9,0
weiblich	2.642.789	77,3	2.558.936	72,0	291.496	9,0	431.793	13,5	288.407	9,1	331.425	10,2	120.778	3,9	114.847	3,6
EU-15	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.

n. v. = nicht verfügbar

Anm.: Bei kursiv dargestellten Tabellenwerten beträgt der Bereich des Stichprobenfehlers unter Annahme einfacher Zufallsauswahl mehr als +/- 20 %.

Quellen: ST.AT - Mikrozensus, Sonderprogramm "Fragen zur Gesundheit" 1991 und 1999; ÖBIG-eigene Berechnungen (vorläufige und ungeprüfte Daten bzw. Ergebnisse)

Tab. 4.3.1: Personen mit gesundheitsbewusster Ernährungsweise 1991 und 1999

Region / Geschlecht / Altersgruppe	Personen über 15 Jahre mit gesundheitsbewusster Ernährungsweise			
	1991		1999	
	absolut	in %	absolut	in %
<b>Tirol</b>				
15-44 Jahre	113.483	37,8	110.594	36,1
45-59 Jahre	45.524	44,2	45.519	38,8
60-74 Jahre	33.841	47,3	34.408	41,8
75 Jahre und älter	16.485	48,0	14.102	32,4
		0,0		
männlich	89.848	37,8	85.557	32,7
weiblich	119.485	45,1	119.065	42,3
Außerfern	7.551	32,8	10.090	39,4
Innsbruck	82.585	38,7	85.538	38,1
Osttirol	16.075	43,0	16.141	39,8
Tiroler Oberland	27.716	42,7	29.349	39,8
Tiroler Unterland	75.406	45,4	63.506	35,1
<b>Tirol</b>	<b>209.333</b>	<b>41,4</b>	<b>204.623</b>	<b>37,5</b>
Burgenland	84.695	37,4	72.054	30,6
Kärnten	175.729	39,2	197.186	42,2
Niederösterreich	447.063	36,6	421.970	33,2
Oberösterreich	410.659	38,3	448.920	39,9
Salzburg	166.831	42,9	162.213	38,3
Steiermark	421.556	43,5	401.293	40,2
Vorarlberg	101.649	39,2	96.849	34,8
Wien	506.517	37,9	431.619	32,3
<b>Österreich</b>	<b>2.524.031</b>	<b>39,3</b>	<b>2.436.728</b>	<b>36,4</b>
15-44 Jahre	1.293.067	36,7	1.204.642	34,0
45-59 Jahre	560.999	41,8	578.007	39,3
60-74 Jahre	470.523	44,8	459.846	41,4
75 Jahre und älter	199.442	37,2	194.233	32,2
männlich	1.063.094	35,2	1.009.127	31,6
weiblich	1.460.937	43,4	1.427.601	41,3
EU-15	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.

n. v. = nicht verfügbar

Anm.: Bei kursiv dargestellten Tabellenwerten beträgt der Bereich des Stichprobenfehlers unter Annahme einfacher Zufallsauswahl mehr als +/- 20 %.

Quellen: ST.AT - Mikrozensus, Sonderprogramm "Fragen zur Gesundheit" 1991 und 1999; ÖBIG-eigene Berechnungen (vorläufige und ungeprüfte Daten bzw. Ergebnisse)

Tab. 4.4.1: Durchschnittlicher Alkoholkonsum 1993/1994

Region	Alkoholkonsum in Gramm Alkohol pro Tag		
	Männer und Frauen (altersstandardisiert)	Männer (altersstandardisiert)	Frauen (altersstandardisiert)
<b>Tirol</b>	<b>28</b>	<b>44</b>	<b>14</b>
Burgenland	38	61	15
Kärnten	35	58	15
Niederösterreich	32	53	13
Oberösterreich	33	54	13
Salzburg	22	39	9
Steiermark	34	54	15
Vorarlberg	31	54	10
Wien	28	44	13
<b>Österreich</b>	<b>31</b>	<b>51</b>	<b>13</b>
EU-15	n. v.	n. v.	n. v.

n. v. = nicht verfügbar

Quelle: Uhl & Springer - Repräsentativerhebung 1993/94, 1996, in: Handbuch Alkohol-Österreich 2001



Fortsetzung Tab. 4.4.2 / Blatt 2

Region	Sterblichkeit <sup>1)</sup> , alterstandardisiert <sup>2)</sup>					
	1991-1994		1995-1997		1998-2000	
	Kerndiagnosen <sup>3)</sup>	And. Diagnosen <sup>4)</sup>	Kerndiagnosen <sup>3)</sup>	And. Diagnosen <sup>4)</sup>	Kerndiagnosen <sup>3)</sup>	And. Diagnosen <sup>4)</sup>
	<b>männlich und weiblich</b>					
Innsbruck-Stadt	28	21	23	28	24	23
Imst	19	15	19	16	13	18
Innsbruck-Land	20	24	19	19	13	18
Kitzbüchel	17	28	22	20	19	20
Kufstein	15	23	18	20	14	19
Landeck	22	23	26	17	12	17
Lienz	16	11	11	16	16	12
Reutte	27	19	13	14	17	29
Schwaz	21	24	17	21	18	22
<b>Tirol</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>20</b>
Burgenland	45	19	39	18	31	18
Kärnten	29	26	28	24	25	23
Niederösterreich	34	24	32	20	26	20
Oberösterreich	28	25	25	24	23	19
Salzburg	22	28	24	26	19	24
Steiermark	34	29	30	27	25	24
Vorarlberg	22	20	19	18	17	16
Wien	31	23	30	22	28	20
<b>Österreich</b>	<b>31</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>21</b>
EU-15	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.

<sup>1)</sup> Todesfälle je 100.000 Einwohner

<sup>2)</sup> Standardbevölkerung = Europabevölkerung

<sup>3)</sup> Kerndiagnosen: ICD9 291 Alkohol-Psychosen  
 ICD9 303 Alkoholismus (Alkoholabhängigkeit)  
 ICD9 571 Chronische Leberkrankheit und Leberzirrhose

<sup>4)</sup> Andere Diagnosen: ICD9 305 Drogen- und Medikamentenmissbrauch ohne Abhängigkeit  
 ICD9 456 Andere Varizen  
 ICD9 535 Gastritis und Duodenitis  
 ICD9 577 Krankheiten der Pankreas  
 ICD9 950 - 959 Selbstmord und Selbstschädigung sowie daraus resultierende Spätfolgen  
 ICD9 980 Vergiftung durch feste und flüssige Stoffe, unbestimmt, ob unbeabsichtigt oder vorsätzlich

n. v. = nicht verfügbar

Quellen: ST.AT - Volkszählungen 1991 und 2001, Todesursachenstatistik; ÖBIG-eigene Berechnungen

Tab. 4.4.3: Alkoholeinfluss im Straßenverkehr 1998-2000

Region	durch Alkohol verursachte Unfälle (Anteile in %)					Tote
	Beteiligte insgesamt	nicht verletzt	Verletzte			
			leicht	nicht erkenn- baren Grades	schwer	
Innsbruck-Stadt	5,3	4,6	5,8	0,0	7,8	0,0
Imst	5,3	4,4	5,2	5,8	7,5	6,3
Innsbruck-Land	5,0	3,9	4,6	7,6	8,1	12,1
Kitzbühel	7,5	5,6	9,4	6,8	9,1	14,3
Kufstein	7,0	6,0	6,3	9,2	10,6	11,9
Landeck	5,9	3,2	7,5	5,0	8,1	7,1
Lienz	4,5	2,5	6,7	3,8	6,7	0,0
Reutte	2,2	1,5	2,9	1,9	3,0	0,0
Schwaz	7,3	6,5	7,6	8,2	8,7	2,9
<b>Tirol</b>	<b>5,7</b>	<b>4,6</b>	<b>6,0</b>	<b>6,6</b>	<b>8,1</b>	<b>7,0</b>
Burgenland	7,3	5,4	8,0	7,7	9,9	6,2
Kärnten	5,5	4,4	5,9	6,0	7,3	9,9
Niederösterreich	6,0	4,5	6,2	7,2	9,0	6,8
Oberösterreich	4,8	3,6	5,0	6,5	7,5	8,2
Salzburg	5,5	4,4	5,6	6,7	8,2	12,9
Steiermark	5,3	3,9	5,7	8,5	8,4	7,8
Vorarlberg	6,9	5,3	8,1	6,8	9,1	8,6
Wien	5,6	5,1	5,9	4,6	8,4	6,8
<b>Österreich</b>	<b>5,5</b>	<b>4,3</b>	<b>5,8</b>	<b>6,8</b>	<b>8,3</b>	<b>8,0</b>
EU-15	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.

n. v. = nicht verfügbar

Quellen: Kuratorium für Verkehrssicherheit - Datenbank für Straßenverkehrsunfälle 1998-2000; ÖBIG-eigene Berechnungen

Tab. 4.4.4: Drogenopfer 1991-2000

Region	Drogenopfer durch Intoxikationen insgesamt																			
	1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
	<b>Anzahl der jugendlichen Drogenopfer (0-19 Jahre) pro 100.000 Jugendliche</b>																			
<b>Tirol</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>4,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>
Burgenland	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kärnten	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	3,2	0,0	1,6
Niederösterreich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
Oberösterreich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0
Salzburg	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	1,5	1,6	0,0	0,0	3,1	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Steiermark	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	1,4	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0
Vorarlberg	0,0	0,0	2,1	2,2	4,2	0,0	2,1	0,0	0,0	2,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0
Wien	0,7	0,7	8,5	2,8	11,5	2,7	11,3	4,0	8,6	6,5	6,0	3,2	3,6	1,9	2,4	0,0	2,4	5,2	3,7	2,6
<b>Österreich</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>1,6</b>	<b>0,6</b>	<b>2,6</b>	<b>0,6</b>	<b>2,1</b>	<b>0,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,5</b>	<b>2,0</b>	<b>0,6</b>	<b>1,3</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>	<b>0,7</b>
EU-15	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.
	<b>Anzahl der erwachsenen Drogenopfer (älter als 19 Jahre) pro 100.000 Erwachsene</b>																			
<b>Tirol</b>	<b>2,3</b>	<b>0,8</b>	<b>3,1</b>	<b>0,4</b>	<b>6,6</b>	<b>1,2</b>	<b>5,2</b>	<b>1,6</b>	<b>4,3</b>	<b>0,4</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>0,4</b>	<b>4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>4,1</b>	<b>1,5</b>	<b>2,9</b>	<b>1,1</b>
Burgenland	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	2,9	0,0	1,9	0,0	1,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kärnten	0,5	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,5	0,0	1,5	0,0	1,0	0,0	1,0	0,4	1,9	0,0	0,5	0,0
Niederösterreich	0,6	0,0	0,9	0,0	1,1	0,3	0,9	0,3	1,4	0,0	2,5	0,5	1,6	0,2	1,4	0,0	1,2	0,2	1,2	0,5
Oberösterreich	1,1	0,0	0,8	0,0	0,6	0,2	1,4	0,4	1,6	0,0	1,2	0,0	0,8	0,4	1,0	0,2	0,4	0,0	0,6	0,9
Salzburg	0,0	0,0	0,6	0,5	1,1	0,0	1,7	0,5	2,2	0,0	2,7	0,5	4,4	0,0	4,9	1,0	3,2	0,5	2,7	0,5
Steiermark	0,0	0,0	0,5	0,4	0,7	0,2	0,5	0,4	0,9	0,2	1,3	0,2	2,7	0,0	1,1	0,0	0,9	0,4	1,8	0,0
Vorarlberg	10,3	0,8	7,6	2,4	7,5	1,6	4,1	0,0	6,5	1,6	9,6	0,0	3,9	0,0	3,9	0,8	1,5	1,5	3,1	0,7
Wien	6,7	1,2	11,1	1,3	13,0	1,3	16,4	1,0	14,5	1,7	15,7	2,5	10,0	1,9	8,1	1,6	9,9	2,5	14,3	2,4
<b>Österreich</b>	<b>2,3</b>	<b>0,4</b>	<b>3,3</b>	<b>0,5</b>	<b>3,9</b>	<b>0,6</b>	<b>4,6</b>	<b>0,6</b>	<b>4,5</b>	<b>0,5</b>	<b>5,0</b>	<b>0,7</b>	<b>3,6</b>	<b>0,5</b>	<b>3,1</b>	<b>0,5</b>	<b>3,1</b>	<b>0,8</b>	<b>4,0</b>	<b>0,9</b>
EU-15	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.

n. v. = nicht verfügbar

Quelle: BMSG, Abt. VIII/B/12



Tab. 4.4.5: Drogenopfer nach Todesursache 1998-2000

Region	Intoxikationen								indirekt suchtgiftbezogene Todesfälle									
	Opiate		Opiate und and. Suchtgifte		Suchtgifte ohne Opiate		insgesamt		AIDS		Sonstige Krankheit		Selbstmorde, Unfall, Mord		unbekannt		insgesamt	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
	<b>Anzahl der jugendlichen Drogenopfer (0-19 Jahre), Durchschnitt der Jahre 1998-2000</b>																	
<b>Tirol</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
Burgenland	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kärnten	0,0	0,3	0,3	0,7	0,0	0,0	0,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Niederösterreich	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0
Oberösterreich	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
Salzburg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
Steiermark	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorarlberg	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
Wien	1,3	2,7	3,0	1,3	0,3	0,0	4,7	4,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,7
<b>Österreich</b>	<b>1,7</b>	<b>3,0</b>	<b>6,0</b>	<b>2,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>8,3</b>	<b>5,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>1,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>1,0</b>
EU-15	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.
	<b>Anzahl der erwachsenen Drogenopfer (älter als 19 Jahre) , Durchschnitt der Jahre 1998-2000</b>																	
<b>Tirol</b>	<b>0,7</b>	<b>0,3</b>	<b>7,7</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,3</b>	<b>2,0</b>	<b>2,7</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,3</b>	<b>1,3</b>
Burgenland	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kärnten	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,7	0,3
Niederösterreich	1,3	0,3	5,3	1,0	0,0	0,0	6,7	1,3	0,3	0,0	1,3	0,3	0,3	0,3	0,0	0,3	2,0	1,0
Oberösterreich	0,3	0,3	2,7	1,7	0,0	0,0	3,0	2,0	4,7	0,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,3
Salzburg	0,0	0,3	6,3	0,7	0,0	0,0	6,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,3	1,0	0,3
Steiermark	0,0	0,0	5,0	0,7	0,0	0,0	5,0	0,7	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
Vorarlberg	0,3	0,0	3,0	1,3	0,0	0,0	3,3	1,3	0,3	0,0	1,0	0,7	2,7	0,3	0,0	0,0	4,0	1,0
Wien	11,3	1,7	50,7	12,0	0,7	0,3	62,7	14,0	3,3	0,7	7,7	1,7	6,3	1,3	1,0	0,0	18,3	3,7
<b>Österreich</b>	<b>14,3</b>	<b>3,0</b>	<b>83,3</b>	<b>19,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,3</b>	<b>98,3</b>	<b>22,3</b>	<b>12,0</b>	<b>2,7</b>	<b>10,7</b>	<b>2,7</b>	<b>12,3</b>	<b>2,3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,7</b>	<b>36,0</b>	<b>8,3</b>
EU-15	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.

n.v. = nicht verfügbar

Tab. 4.5.1: Personen mit körperlichen Aktivitäten zur Gesunderhaltung 1991 und 1999

Region / Geschlecht / Altersgruppe	Personen über 15 Jahre mit körperlichen Aktivitäten zur Gesunderhaltung			
	1991		1999	
	absolut	in %	absolut	in %
<b>Tirol</b>				
15-44 Jahre	139.010	46,2	141.592	46,5
45-59 Jahre	44.264	42,8	48.977	41,8
60-74 Jahre	27.757	39,5	31.546	38,9
75 Jahre und älter	9.876	30,4	8.511	21,7
männlich	112.004	45,5	117.982	44,6
weiblich	108.903	41,4	112.645	41,1
Außerfern	10.283	43,8	11.244	44,6
Innsbruck	94.859	44,3	100.932	46,0
Osttirol	13.259	34,9	24.882	62,0
Tiroler Oberland	26.932	40,2	26.894	36,1
Tiroler Unterland	75.574	45,5	66.675	37,3
<b>Tirol</b>	<b>220.907</b>	<b>43,5</b>	<b>230.627</b>	<b>42,8</b>
Burgenland	55.457	25,0	71.160	31,6
Kärnten	166.327	37,6	171.390	38,0
Niederösterreich	395.822	33,0	430.552	34,8
Oberösterreich	394.349	36,7	424.404	38,3
Salzburg	162.789	41,9	169.952	40,8
Steiermark	284.946	29,6	383.215	39,6
Vorarlberg	106.927	40,6	104.780	37,8
Wien	498.695	38,5	393.899	30,6
<b>Österreich</b>	<b>2.286.219</b>	<b>36,0</b>	<b>2.379.978</b>	<b>36,5</b>
15-44 Jahre	1.391.280	39,1	1.388.267	39,5
45-59 Jahre	461.620	34,4	535.664	36,5
60-74 Jahre	330.774	32,4	354.316	32,5
75 Jahre und älter	102.545	21,0	101.731	18,0
männlich	1.172.181	37,9	1.194.785	37,5
weiblich	1.114.038	34,0	1.185.194	35,6
EU-15	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.

n. v. = nicht verfügbar

Anm.: Bei kursiv dargestellten Tabellenwerten beträgt der Bereich des Stichprobenfehlers unter Annahme einfacher Zufallsauswahl mehr als +/- 20 %.

Quellen: ST.AT - Mikrozensus, Sonderprogramm "Fragen zur Gesundheit" 1991 und 1999; ÖBIG-eigene Berechnungen (vorläufige und ungeprüfte Daten bzw. Ergebnisse)

Tab. 4.6.1: Vorsorgeuntersuchung - Anzahl der untersuchten Personen 1991-2000

Region / Geschlecht	Anzahl der untersuchten Personen									
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
<b>Tirol</b>										
männlich	16.719	19.070	20.979	24.811	25.502	27.550	37.502	32.067	42.517	43.432
weiblich	29.848	33.629	35.347	41.561	42.448	72.359	71.883	84.098	77.822	80.723
<b>insgesamt</b>	<b>46.567</b>	<b>52.699</b>	<b>56.326</b>	<b>66.372</b>	<b>67.950</b>	<b>99.909</b>	<b>109.385</b>	<b>116.165</b>	<b>120.339</b>	<b>124.155</b>
Burgenland	19.046	21.528	21.980	24.465	26.123	28.394	30.332	34.255	33.855	35.305
Kärnten	51.899	57.644	58.066	68.521	71.563	76.956	76.531	83.381	82.647	84.847
Niederösterreich	32.417	34.975	37.462	43.586	44.418	52.339	52.961	55.266	58.613	61.729
Oberösterreich	65.606	73.115	82.965	92.084	95.237	102.130	107.796	112.865	109.043	111.667
Salzburg	32.981	37.849	37.822	41.864	44.675	47.142	49.807	51.962	51.868	51.696
Steiermark	90.559	98.859	100.320	99.724	98.600	105.502	109.214	116.712	117.336	116.650
Vorarlberg	66.044	65.021	64.443	68.436	67.608	70.060	66.976	72.744	73.560	71.603
Wien	54.325	59.816	65.109	73.265	75.044	80.291	87.836	92.087	101.659	105.571
<b>Österreich</b>	<b>459.444</b>	<b>501.506</b>	<b>524.493</b>	<b>578.317</b>	<b>591.218</b>	<b>662.723</b>	<b>690.838</b>	<b>735.437</b>	<b>748.920</b>	<b>763.223</b>

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger

Tab. 4.6.2: Vorsorgeuntersuchung - Anteil der untersuchten Personen 1991-2000

Region / Geschlecht	Anteil der untersuchten Personen an den über 20-Jährigen insgesamt in %									
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
<b>Tirol</b>										
männlich	7,5	8,5	9,3	10,8	11,0	11,8	15,9	13,4	16,1	17,9
weiblich	12,3	13,7	14,3	16,6	16,8	28,4	28,0	32,5	27,7	30,6
<b>insgesamt</b>	<b>10,0</b>	<b>11,2</b>	<b>11,9</b>	<b>13,9</b>	<b>14,1</b>	<b>20,5</b>	<b>22,2</b>	<b>23,3</b>	<b>22,1</b>	<b>24,5</b>
Burgenland	9,2	10,4	10,5	11,6	12,3	13,3	14,1	15,8	14,5	16,1
Kärnten	12,6	14,0	14,0	16,4	17,0	18,2	18,0	19,5	17,7	19,6
Niederösterreich	2,9	3,1	3,3	3,8	3,9	4,5	4,5	4,7	4,6	5,2
Oberösterreich	6,6	7,3	8,3	9,1	9,4	10,0	10,5	10,9	9,6	10,7
Salzburg	9,2	10,4	10,3	11,3	12,0	12,5	13,1	13,5	12,2	13,2
Steiermark	10,1	11,0	11,1	11,0	10,8	11,5	11,9	12,7	11,7	12,6
Vorarlberg	27,7	27,0	26,5	27,9	27,3	28,0	26,6	28,6	25,8	27,7
Wien	4,4	4,8	5,2	5,9	6,0	6,4	7,0	7,3	7,6	8,4
<b>Österreich</b>	<b>7,1</b>	<b>7,7</b>	<b>8,0</b>	<b>8,8</b>	<b>8,9</b>	<b>9,9</b>	<b>10,3</b>	<b>11,0</b>	<b>11,1</b>	<b>12,3</b>

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger

Tab. 4.6.3: Kariesprävalenz der 6-Jährigen 2001

Region	kariesfrei in %	dmfs	dmft
<b>Tirol</b>			
männlich	51	5,3	2,2
weiblich	48	5,1	2,1
Außerfern	73	2,0	1,0
Innsbruck	53	3,3	1,5
Osttirol	57	4,0	2,0
Tiroler Oberland	43	7,3	3,0
Tiroler Unterland	42	6,8	2,6
<b>Tirol</b>	<b>49</b>	<b>5,2</b>	<b>2,1</b>
Burgenland	43	7,6	2,7
Kärnten	40	6,6	2,6
Niederösterreich	-	-	-
Oberösterreich	-	-	-
Salzburg	40	8,6	3,1
Steiermark	45	5,0	2,4
Vorarlberg	56	4,2	1,5
Wien	48	8,2	2,4
<b>Österreich<sup>1)</sup></b>	<b>49</b>	<b>5,4</b>	<b>2,1</b>
männlich	50	5,2	2,0
weiblich	49	5,6	2,2

Anmerkung: Bei kursiv dargestellten Tabellenwerten ist die Stichprobe kleiner als 15

- keine Werte verfügbar

dmfs = decayed missing filled surfaces

dmft = decayed missing filled teeth

<sup>1)</sup> Der Österreichwert basiert auf der Bundeserhebung (n=516)

Quelle: ÖBIG-eigene Erhebungen und Berechnungen

Tab. 5.1.1: Ausgaben\*) für Gesundheitsvorsorge und -förderung 1996

	Tirol					Österreich		
	insgesamt	pro Einwohner		Anteile		insgesamt	pro Einwohner	Anteile
	in Mio. €	in €	Index Ö = 100	in %	Index Ö = 100	in Mio. €	in €	in %
<b>MITTELAUFBRINGUNG</b>								
Bund	5,4	8	100	9	121	66,0	8	8
Land	3,1	5	83	5	100	45,8	6	5
Gemeinden	1,1	2	100	2	121	13,5	2	2
Sozialversicherung	47,6	72	80	83	98	721,8	89	85
<b>Insgesamt</b>	<b>57,2</b>	<b>86</b>	<b>82</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>847,1</b>	<b>105</b>	<b>100</b>
Transfers	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	41,7	5	5
<b>Insgesamt (um Transfers bereinigt)</b>	<b>n. v.</b>	<b>n. v.</b>	<b>n. v.</b>	<b>n. v.</b>	<b>n. v.</b>	<b>805,4</b>	<b>100</b>	<b>95</b>
<b>MITTELVERWENDUNG</b>								
Primärprävention	6,1	9	117	11	142	63,3	8	7
Sekundärprävention	16,6	25	128	29	155	158,4	20	19
Tertiärprävention	19,7	30	54	34	66	442,4	55	52
Gesundheitsförderung	0,6	1	81	1	98	9,0	1	1
nicht aufteilbar	14,2	22	100	25	121	174,1	22	21
<b>Insgesamt</b>	<b>57,2</b>	<b>86</b>	<b>82</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>847,1</b>	<b>105</b>	<b>100</b>

\*) Schätzwerte aufgrund von ÖBIG-Erhebungen

n. v. = nicht verfügbar

Quellen: 83 Sektionen aller österreichischen Bundesministerien, 9 Bundesländer, ÖBIG-Erhebungen in den "Gesunden Städten" des Netzwerkes "Gesunde Städte und Gemeinden Österreichs", ÖBIG-Erhebungen in 384 Gemeinden (entspricht einer repräsentativen Stichprobe), Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, ÖBIG-Berechnungen

Tab. 5.2.1: Vorhaltung und Frequentierung von Kapazitäten sowie Kosten im spitalsambulanten und niedergelassenen § 2-Kassenbereich nach Fachrichtungen 2000

		AM	IM	CH	UC	OR	GGH	AU	HNO	URO	ZMK <sup>1)</sup>	KI	PSY	NEU	RAD <sup>2)</sup>	SON	Summe	
<b>Tirol</b> (Einwohner: 675.070)																		
Untersuchungs-/ Behandlungsplätze	Fonds- Krankenanstalten	0	188	111	79	22	63	28	39	27	67	64	77	74	163	301	<b>1.303</b>	
Ambulante Fälle		0	55.622	72.878	123.651	14.654	39.108	18.382	14.305	16.513	23.440	22.032	9.608	21.175	94.795	70.018	<b>596.181</b>	
Frequenz ambulanter Patienten		0	167.536	160.824	310.177	32.270	63.477	34.136	38.384	36.131	70.866	52.614	49.624	51.037	266.709	307.102	<b>1.640.887</b>	
Ärzte <sup>3)</sup> in ambulanten Bereichen (VZÄ)		0	79	51	53	16	32	9	12	11	99	19	34	22	80	112	<b>628</b>	
Anderes Personal <sup>4)</sup> in amb. Bereichen (VZÄ)		0	228	189	153	29	108	30	66	49	92	68	50	67	294	625	<b>2.049</b>	
Endkosten, in Mio. €		0	14	9	13	2	6	2	2	2	4	7	4	3	4	12	9	<b>91</b>
Niedergelassene Ärzte	Niedergel. Bereich	459	90	44	17	33	73	38	36	20	310	39	32	19	24	84	<b>1.318</b>	
Niedergelassene §2-Kassenärzte		306	31	7	1	11	29	23	23	13	202	25	12	9	13	31	<b>736</b>	
Krankenscheine / niedergel. §2-Kassenarzt		3.966	2.786	847	0	2.481	3.741	5.016	2.464	2.500	0	3.428	1.784	1.784	10.077	0	<b>4.324</b>	
Aufwendungen / ng. §2-Kassenarzt (1.000 €)		165	250	74	0	179	186	195	107	163	0	152	168	168	707	0	<b>198</b>	
<b>Burgenland</b> (Einwohner: 278.600)																		
Untersuchungs-/ Behandlungsplätze	Fonds- Krankenanstalten	0	38	23	30	0	9	0	4	2	0	4	0	5	25	71	<b>211</b>	
Ambulante Fälle		0	10.048	24.586	42.662	0	5.439	0	3.247	1.239	0	8.961	0	1.931	5.460	6.661	<b>110.234</b>	
Frequenz ambulanter Patienten		0	32.350	50.892	133.282	0	13.158	0	6.092	1.694	0	13.129	0	4.008	63.563	35.197	<b>353.365</b>	
Ärzte <sup>3)</sup> in ambulanten Bereichen (VZÄ)		0	14	26	26	0	14	0	2	2	0	6	0	2	14	21	<b>127</b>	
Anderes Personal <sup>4)</sup> in amb. Bereichen (VZÄ)		0	46	96	121	0	9	0	10	1	0	4	0	4	60	101	<b>451</b>	
Endkosten, in Mio. €		0	3	3	7	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	<b>17</b>	
Niedergelassene Ärzte	Niedergel. Bereich	195	33	11	12	12	28	11	12	9	77	15	8	8	9	15	<b>455</b>	
Niedergelassene §2-Kassenärzte		139	14	2	2	5	13	9	6	5	70	9	4	3	5	10	<b>296</b>	
Krankenscheine / niedergel. §2-Kassenarzt		4.175	2.540	1.978	0	4.830	4.323	7.662	3.881	3.465	0	3.096	2.955	2.955	9.550	0	<b>4.234</b>	
Aufwendungen / ng. §2-Kassenarzt (1.000 €)		161	203	120	0	228	144	261	165	165	0	120	183	183	655	0	<b>179</b>	
<b>Kärnten</b> (Einwohner: 561.126)																		
Untersuchungs-/ Behandlungsplätze	Fonds- Krankenanstalten	0	118	40	78	11	24	17	10	9	8	12	28	21	146	278	<b>800</b>	
Ambulante Fälle		0	18.760	32.451	75.772	7.976	11.207	14.079	7.410	3.578	11.295	10.541	3.126	7.554	32.650	34.560	<b>270.959</b>	
Frequenz ambulanter Patienten		0	70.026	50.898	206.796	16.881	21.684	22.647	17.080	9.374	21.020	18.488	10.658	16.655	144.408	145.788	<b>772.403</b>	
Ärzte <sup>3)</sup> in ambulanten Bereichen (VZÄ)		0	34	38	41	9	33	7	10	5	8	10	6	12	65	138	<b>417</b>	
Anderes Personal <sup>4)</sup> in amb. Bereichen (VZÄ)		0	131	104	185	31	78	31	36	33	33	13	28	24	276	507	<b>1.511</b>	
Endkosten, in Mio. €		0	10	3	11	2	2	1	1	1	2	3	1	1	7	4	<b>46</b>	
Niedergelassene Ärzte	Niedergel. Bereich	422	97	46	35	33	75	31	19	12	222	36	22	19	28	82	<b>1.179</b>	
Niedergelassene §2-Kassenärzte		246	27	9	4	14	27	22	14	10	158	17	8	2	17	27	<b>602</b>	
Krankenscheine / niedergel. §2-Kassenarzt		3.763	3.415	2.079	2.031	3.213	4.656	4.857	3.757	3.140	0	3.865	2.177	2.177	6.030	0	<b>4.101</b>	
Aufwendungen / ng. §2-Kassenarzt (1.000 €)		150	320	148	111	191	190	206	172	179	0	177	159	159	454	0	<b>189</b>	

Fortsetzung Tab. 5.2.1 / Blatt 2

		AM	IM	CH	UC	OR	GGH	AU	HNO	URO	ZMK <sup>1)</sup>	KI	PSY	NEU	RAD <sup>2)</sup>	SON	Summe
<b>Niederösterreich</b> (Einwohner: 1.549.658)																	
Untersuchungs-/ Behandlungsplätze	Fonds- Krankenanstalten	0	228	112	113	19	84	34	33	26	5	27	150	53	171	710	<b>1.765</b>
Ambulante Fälle		0	78.474	153.839	158.134	19.664	36.038	33.938	22.434	14.772	6.114	33.850	4.363	10.718	40.027	236.847	<b>849.212</b>
Frequenz ambulanter Patienten		0	194.644	314.827	576.134	31.231	103.758	48.428	43.849	28.943	11.419	52.952	14.288	17.448	273.245	860.194	<b>2.571.360</b>
Ärzte <sup>3)</sup> in ambulanten Bereichen (VZÄ)		0	79	89	80	17	56	22	20	16	8	20	7	9	88	234	<b>744</b>
Anderes Personal <sup>4)</sup> in amb. Bereichen (VZÄ)		0	243	271	310	38	104	49	49	46	14	21	70	46	357	1.043	<b>2.662</b>
Endkosten, in Mio. €		0	20	17	21	2	4	2	2	2	1	3	1	1	5	14	<b>93</b>
Niedergelassene Ärzte	Niedergel. Bereich	1.089	195	95	58	86	159	76	57	46	517	86	44	37	55	182	<b>2.782</b>
Niedergelassene §2-Kassenärzte		748	58	27	4	33	64	49	36	23	424	41	12	13	32	60	<b>1.624</b>
Krankenscheine / niedergel. §2-Kassenarzt		3.912	2.550	1.826	1.406	4.102	4.665	6.805	4.129	3.837	0	3.300	2.614	2.614	11.125	0	<b>4.145</b>
Aufwendungen / ng. §2-Kassenarzt (1.000 €)		162	227	132	201	287	176	284	189	197	0	128	180	180	886	0	<b>195</b>
<b>Oberösterreich</b> (Einwohner: 1.381.993)																	
Untersuchungs-/ Behandlungsplätze	Fonds- Krankenanstalten	0	327	65	156	33	170	61	66	51	17	54	111	32	265	1.136	<b>2.544</b>
Ambulante Fälle		0	73.447	52.193	217.720	29.834	39.627	50.525	35.878	23.491	26.483	23.276	10.425	11.417	150.521	218.005	<b>962.842</b>
Frequenz ambulanter Patienten		0	238.270	98.294	679.613	59.744	83.962	131.862	82.495	49.438	70.592	47.159	60.677	27.590	365.024	765.829	<b>2.760.549</b>
Ärzte <sup>3)</sup> in ambulanten Bereichen (VZÄ)		0	104	69	92	22	63	36	30	31	14	16	22	11	131	412	<b>1.052</b>
Anderes Personal <sup>4)</sup> in amb. Bereichen (VZÄ)		0	348	158	296	51	202	71	79	62	50	28	92	31	471	1.539	<b>3.477</b>
Endkosten, in Mio. €		0	28	5	26	3	5	4	3	4	4	4	4	1	16	17	<b>122</b>
Niedergelassene Ärzte	Niedergel. Bereich	900	100	52	57	54	136	71	42	36	437	54	28	29	34	126	<b>2.156</b>
Niedergelassene §2-Kassenärzte		663	46	11	7	25	71	49	27	17	345	31	6	20	21	55	<b>1.394</b>
Krankenscheine / niedergel. §2-Kassenarzt		4.099	2.117	2.026	0	4.178	4.705	5.855	4.290	3.634	0	3.704	2.611	2.611	9.984	0	<b>4.575</b>
Aufwendungen / ng. §2-Kassenarzt (1.000 €)		158	180	118	0	228	181	178	176	168	0	156	133	133	498	0	<b>179</b>
<b>Salzburg</b> (Einwohner: 518.587)																	
Untersuchungs-/ Behandlungsplätze	Fonds- Krankenanstalten	0	86	60	36	12	36	43	27	14	11	25	60	24	136	260	<b>830</b>
Ambulante Fälle		0	33.401	47.830	53.451	8.008	13.822	27.775	25.896	13.254	10.392	16.498	7.051	13.699	59.971	70.615	<b>401.663</b>
Frequenz ambulanter Patienten		0	81.714	95.649	118.050	17.101	37.863	44.421	42.969	17.705	19.687	40.314	16.156	22.413	179.116	175.270	<b>908.428</b>
Ärzte <sup>3)</sup> in ambulanten Bereichen (VZÄ)		0	12	31	14	0	8	18	13	2	8	19	7	7	27	67	<b>230</b>
Anderes Personal <sup>4)</sup> in amb. Bereichen (VZÄ)		0	36	83	51	0	18	39	37	2	26	33	90	25	68	249	<b>757</b>
Endkosten, in Mio. €		0	8	4	7	1	2	1	2	1	1	3	1	1	8	6	<b>44</b>
Niedergelassene Ärzte	Niedergel. Bereich	376	76	56	39	24	61	31	20	18	233	28	27	26	17	68	<b>1.100</b>
Niedergelassene §2-Kassenärzte		231	23	10	5	12	27	21	12	10	168	17	7	7	11	23	<b>584</b>
Krankenscheine / niedergel. §2-Kassenarzt		3.860	2.083	1.587	387	4.074	4.373	4.980	3.359	3.664	0	3.790	1.576	1.576	8.778	0	<b>4.445</b>
Aufwendungen / ng. §2-Kassenarzt (1.000 €)		158	196	149	12	227	191	194	139	243	0	157	168	168	540	0	<b>196</b>

Fortsetzung Tab. 5.2.1 / Blatt 3

		AM	IM	CH	UC	OR	GGH	AU	HNO	URO	ZMK <sup>1)</sup>	KI	PSY	NEU	RAD <sup>2)</sup>	SON	Summe
<b>Steiermark</b> (Einwohner: 1.186.379)																	
Untersuchungs-/ Behandlungsplätze	Fonds- Krankenanstalten	0	346	243	10	39	87	48	56	17	58	87	117	74	166	447	<b>1.795</b>
Ambulante Fälle		0	116.545	167.166	14.776	25.903	40.315	36.374	33.529	8.789	28.391	21.035	6.458	23.374	47.676	107.928	<b>678.259</b>
Frequenz ambulanter Patienten		0	299.967	445.987	56.394	47.963	157.921	77.357	64.907	22.330	103.253	85.812	25.932	34.350	363.880	373.871	<b>2.159.924</b>
Ärzte <sup>3)</sup> in ambulanten Bereichen (VZÄ)		0	147	140	21	19	51	26	34	16	53	49	27	24	96	238	<b>942</b>
Anderes Personal <sup>4)</sup> in amb. Bereichen (VZÄ)		0	428	537	20	47	185	69	88	58	113	96	125	75	365	981	<b>3.188</b>
Endkosten, in Mio. €		0	25	25	2	4	7	5	3	2	7	7	3	3	10	15	<b>117</b>
Niedergelassene Ärzte	Niedergel. Bereich	860	167	81	32	40	129	65	50	31	463	59	26	42	35	77	<b>2.157</b>
Niedergelassene §2-Kassenärzte		616	67	13	2	16	56	39	28	20	316	36	10	16	27	40	<b>1.302</b>
Krankenscheine / niedergel. §2-Kassenarzt		4.148	3.555	1.210	0	3.980	4.153	5.953	3.813	4.132	0	3.880	2.727	2.727	9.208	0	<b>4.556</b>
Aufwendungen / ng. §2-Kassenarzt (1.000 €)		155	240	65	0	266	165	205	182	197	0	168	184	184	694	0	<b>188</b>
<b>Vorarlberg</b> (Einwohner: 351.570)																	
Untersuchungs-/ Behandlungsplätze	Fonds- Krankenanstalten	0	40	16	18	1	19	10	7	3	1	2	26	0	40	145	<b>328</b>
Ambulante Fälle		0	14.348	26.688	27.189	1.586	6.350	6.994	4.297	1.599	2.137	3.027	1.631	0	14.010	65.266	<b>175.122</b>
Frequenz ambulanter Patienten		0	37.586	57.935	100.747	3.540	16.088	15.827	14.490	4.338	6.525	7.730	12.087	0	102.571	204.985	<b>584.449</b>
Ärzte <sup>3)</sup> in ambulanten Bereichen (VZÄ)		0	15	7	7	1	5	5	9	2	1	1	4	0	16	101	<b>174</b>
Anderes Personal <sup>4)</sup> in amb. Bereichen (VZÄ)		0	46	20	31	0	25	11	17	3	1	2	25	0	60	323	<b>565</b>
Endkosten, in Mio. €		0	4	3	4	0	1	1	1	0	0	0	1	0	3	6	<b>24</b>
Niedergelassene Ärzte	Niedergel. Bereich	205	41	10	8	17	37	21	13	8	131	21	26	6	8	23	<b>575</b>
Niedergelassene §2-Kassenärzte		153	29	1	2	11	19	17	9	6	0	15	10	5	7	11	<b>295</b>
Krankenscheine / niedergel. §2-Kassenarzt		4.316	2.255	854	528	2.785	5.007	3.829	2.880	2.508	0	3.156	1.443	1.443	7.286	0	<b>4.053</b>
Aufwendungen / ng. §2-Kassenarzt (1.000 €)		166	178	187	57	199	205	159	165	190	0	176	159	159	501	0	<b>187</b>
<b>Wien</b> (Einwohner: 1.562.482)																	
Untersuchungs-/ Behandlungsplätze	Fonds- Krankenanstalten	0	558	128	79	130	171	112	123	59	33	186	228	147	439	1.821	<b>4.214</b>
Ambulante Fälle		0	231.187	103.724	124.906	44.045	81.327	89.158	73.982	37.551	28.256	108.187	23.410	26.274	71.487	256.534	<b>1.300.028</b>
Frequenz ambulanter Patienten		0	886.145	229.997	427.589	111.282	223.590	212.296	171.084	88.488	63.277	317.295	128.018	81.249	601.296	1.986.759	<b>5.528.365</b>
Ärzte <sup>3)</sup> in ambulanten Bereichen (VZÄ)		0	227	92	59	36	76	48	25	21	15	67	35	16	111	432	<b>1.259</b>
Anderes Personal <sup>4)</sup> in amb. Bereichen (VZÄ)		0	591	233	221	190	154	60	68	39	36	212	120	84	438	1.740	<b>4.184</b>
Endkosten, in Mio. €		0	87	22	26	8	19	10	11	8	5	21	9	5	25	49	<b>304</b>
Niedergelassene Ärzte	Niedergel. Bereich	1.230	513	213	66	155	301	158	93	88	915	134	233	117	98	406	<b>4.720</b>
Niedergelassene §2-Kassenärzte		813	122	43	0	79	117	90	55	45	736	85	24	30	79	161	<b>2.479</b>
Krankenscheine / niedergel. §2-Kassenarzt		3.560	2.048	1.453	0	3.668	3.758	4.501	3.287	3.212	0	3.134	1.823	1.823	6.249	0	<b>4.101</b>
Aufwendungen / ng. §2-Kassenarzt (1.000 €)		118	145	108	0	234	134	173	150	192	0	135	155	155	459	0	<b>169</b>



Fortsetzung Tab. 5.2.1 / Blatt 4

		AM	IM	CH	UC	OR	GGH	AU	HNO	URO	ZMK <sup>1)</sup>	KI	PSY	NEU	RAD <sup>2)</sup>	SON	Summe	
<b>Österreich</b> (Einwohner: 8.065.465)																		
Untersuchungs-/ Behandlungsplätze	Fonds-Krankenanstalten	0	1.929	798	599	267	663	353	365	208	200	461	797	430	1.551	5.169	<b>13.790</b>	
Ambulante Fälle		0	631.832	681.355	838.261	151.670	273.233	277.225	220.978	120.786	136.508	247.407	66.072	116.142	516.597	1.066.434	<b>5.344.500</b>	
Frequenz ambulanter Patienten		0	2.008.238	1.505.303	2.608.782	320.012	721.501	586.974	481.350	258.441	366.639	635.493	317.440	254.750	2.359.812	4.854.995	<b>17.279.730</b>	
Ärzte <sup>3)</sup> in ambulanten Bereichen (VZÄ)		0	712	543	393	119	337	171	154	105	205	206	142	103	628	1.754	<b>5.573</b>	
Anderes Personal <sup>4)</sup> in amb. Bereichen (VZÄ)		0	2.098	1.690	1.388	387	883	360	450	294	364	477	600	355	2.389	7.109	<b>18.842</b>	
Endkosten, in Mio. €		0	199	92	116	21	45	25	24	21	27	45	21	16	85	119	<b>857</b>	
Niedergelassene Ärzte	Niedergel. Bereich	5.738	1.312	608	324	454	999	502	342	268	3.304	472	446	303	308	1.062	<b>16.442</b>	
Niedergelassene §2-Kassenärzte		3.918	417	123	27	206	423	319	210	149	2.419	276	93	105	212	416	<b>9.313</b>	
Krankenscheine / niedergel. §2-Kassenarzt		3.924	2.512	1.598	1.403	3.741	4.265	5.400	3.544	3.428	0	0	2.157	2.157	8.167	0	<b>4.285</b>	
Aufwendungen / ng. §2-Kassenarzt (1.000 €)		150	200	115	115	237	166	202	160	189	0	0	164	164	581	0	<b>184</b>	

<sup>1)</sup> im spitalsambulanten Bereich inkl. MKC und ZMK, im niedergelassenen Bereich inkl. Dentisten

<sup>2)</sup> im Bereich der Fonds-Krankenanstalten inklusive therapeutischer Leistungsbereiche (Strahlentherapie, Nuklearmedizinische Therapie), im Bereich der niedergelassenen Ärzte exklusive therapeutischer Leistungsbereiche

<sup>3)</sup> auch Ärzte in Ausbildung

<sup>4)</sup> inklusive aller in der KA-Kostenstellenstatistik erfassten Berufsgruppen

VZÄ = Vollzeitäquivalent Beschäftigte (Synonym: "Korrigierte Beschäftigte")

AM = Allgemeinmedizin

GGH = Gynäkologie und Geburtshilfe

KI = Kinderheilkunde

IM = Innere Medizin

AU = Augenheilkunde

PSY = Psychiatrie

CH = Chirurgie

HNO = Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde

NEU = Neurologie

UC = Unfallchirurgie

URO = Urologie

RAD = Radiologie

OR = Orthopädie und orthopädische Chirurgie

ZMK = Zahn-, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

SON = Sonstige

Quellen: BMSG - Krankenanstalten-Kostenstellenstatistik für Fonds-Krankenanstalten 2000; Österreichische Ärztekammer / Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger - Ärztekostenstatistik der §2-Kassen 2000;

ST.AT - Volkszählung 2001; ÖBIG - Österreichische Ärzteliste, ÖBIG-eigene Berechnungen

Tab. 5.2.2: Vorhaltung und Frequentierung von Kapazitäten sowie Kosten im spitalsambulanten und niedergelassenen § 2-Kassenbereich nach Fachrichtungen 2000 (jeweils bezogen auf 1.000 Einwohner)

		AM	IM	CH	UC	OR	GGH	AU	HNO	URO	ZMK <sup>1)</sup>	KI	PSY	NEU	RAD <sup>2)</sup>	SON	Summe
<b>Tirol</b> (Einwohner: 675.070)																	
Untersuchungs-/ Behandlungsplätze	Fonds- Krankenanstalten	0,0	0,3	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,4	<b>1,9</b>
Ambulante Fälle		0	82	108	183	22	58	27	21	24	35	33	14	31	140	104	<b>883</b>
Frequenz ambulanter Patienten		0	248	238	459	48	94	51	57	54	105	78	74	76	395	455	<b>2.431</b>
Ärzte <sup>3)</sup> in ambulanten Bereichen (VZÄ)		0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	<b>0,9</b>
Anderes Personal <sup>4)</sup> in amb. Bereichen (VZÄ)		0,0	0,3	0,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,9	<b>3,0</b>
Endkosten, in 1.000 €		0	21	14	19	3	8	2	3	5	11	6	5	6	18	13	<b>135</b>
Niedergelassene Ärzte	Niedergel. Bereich	0,68	0,13	0,07	0,03	0,05	0,11	0,06	0,05	0,03	0,46	0,06	0,05	0,03	0,04	0,12	<b>1,95</b>
Niedergelassene §2-Kassenärzte		0,46	0,05	0,01	0,00	0,02	0,04	0,03	0,03	0,02	0,30	0,04	0,02	0,01	0,02	0,04	<b>1,09</b>
KS / niedergel. §2-Kassenarzt		3.966	2.786	847	-	2.481	3.741	5.016	2.464	2.500	-	3.428	1.784	1.784	10.077	-	<b>4.324</b>
Aufwendungen / ng. §2-Kassenarzt (1.000 €)		165	250	74	-	179	186	195	107	163	-	152	168	168	707	-	<b>198</b>
<b>Burgenland</b> (Einwohner: 278.600)																	
Untersuchungs-/ Behandlungsplätze	Fonds- Krankenanstalten	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	<b>0,8</b>
Ambulante Fälle		0	36	88	153	0	20	0	12	4	0	32	0	7	20	24	<b>396</b>
Frequenz ambulanter Patienten		0	116	183	478	0	47	0	22	6	0	47	0	14	228	126	<b>1.268</b>
Ärzte <sup>3)</sup> in ambulanten Bereichen (VZÄ)		0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	<b>0,5</b>
Anderes Personal <sup>4)</sup> in amb. Bereichen (VZÄ)		0,0	0,2	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	<b>1,6</b>
Endkosten, in 1.000 €		0	12	12	24	0	2	0	1	1	0	3	0	1	3	2	<b>60</b>
Niedergelassene Ärzte	Niedergel. Bereich	0,70	0,12	0,04	0,04	0,04	0,10	0,04	0,04	0,03	0,28	0,05	0,03	0,03	0,03	0,05	<b>1,63</b>
Niedergelassene §2-Kassenärzte		0,50	0,05	0,01	0,01	0,02	0,05	0,03	0,02	0,02	0,25	0,03	0,01	0,01	0,02	0,04	<b>1,06</b>
KS / niedergel. §2-Kassenarzt		4.175	2.540	1.978	-	4.830	4.323	7.662	3.881	3.465	-	3.096	2.955	2.955	9.550	-	<b>4.234</b>
Aufwendungen / ng. §2-Kassenarzt (1.000 €)		161	203	120	-	228	144	261	165	165	-	120	183	183	655	-	<b>179</b>
<b>Kärnten</b> (Einwohner: 561.126)																	
Untersuchungs-/ Behandlungsplätze	Fonds- Krankenanstalten	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	<b>1,4</b>
Ambulante Fälle		0	33	58	135	14	20	25	13	6	20	19	6	13	58	62	<b>483</b>
Frequenz ambulanter Patienten		0	125	91	369	30	39	40	30	17	37	33	19	30	257	260	<b>1.377</b>
Ärzte <sup>3)</sup> in ambulanten Bereichen (VZÄ)		0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	<b>0,7</b>
Anderes Personal <sup>4)</sup> in amb. Bereichen (VZÄ)		0,0	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	0,9	<b>2,7</b>
Endkosten, in 1.000 €		0	18	5	19	3	3	2	2	2	3	5	1	2	12	7	<b>82</b>
Niedergelassene Ärzte	Niedergel. Bereich	0,75	0,17	0,08	0,06	0,06	0,13	0,06	0,03	0,02	0,40	0,06	0,04	0,03	0,05	0,15	<b>2,10</b>
Niedergelassene §2-Kassenärzte		0,44	0,05	0,02	0,01	0,02	0,05	0,04	0,02	0,02	0,28	0,03	0,01	0,00	0,03	0,05	<b>1,07</b>
KS / niedergel. §2-Kassenarzt		3.763	3.415	2.079	2.031	3.213	4.656	4.857	3.757	3.140	-	3.865	2.177	2.177	6.030	-	<b>4.101</b>
Aufwendungen / ng. §2-Kassenarzt (1.000 €)		150	320	148	111	191	190	206	172	179	-	177	159	159	454	-	<b>189</b>

Fortsetzung Tab. 5.2.2 / Blatt 2

		AM	IM	CH	UC	OR	GGH	AU	HNO	URO	ZMK <sup>1)</sup>	KI	PSY	NEU	RAD <sup>2)</sup>	SON	Summe
<b>Niederösterreich</b> (Einwohner: 1.549.658)																	
Untersuchungs-/ Behandlungsplätze	Fonds- Krankenanstalten	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,5	1,1
Ambulante Fälle		0	51	99	102	13	23	22	14	10	4	22	3	7	26	153	548
Frequenz ambulanter Patienten		0	126	203	372	20	67	31	28	19	7	34	9	11	176	555	1.659
Ärzte <sup>3)</sup> in ambulanten Bereichen (VZÄ)		0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,5
Anderes Personal <sup>4)</sup> in amb. Bereichen (VZÄ)		0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,7
Endkosten, in 1.000 €		0	13	11	14	1	3	1	1	1	0	2	1	1	3	9	60
Niedergelassene Ärzte	Niedergel. Bereich	0,70	0,13	0,06	0,04	0,06	0,10	0,05	0,04	0,03	0,33	0,06	0,03	0,02	0,04	0,12	1,80
Niedergelassene §2-Kassenärzte		0,48	0,04	0,02	0,00	0,02	0,04	0,03	0,02	0,01	0,27	0,03	0,01	0,01	0,02	0,04	1,05
KS / niedergel. §2-Kassenarzt		3.912	2.550	1.826	1.406	4.102	4.665	6.805	4.129	3.837	-	3.300	2.614	2.614	11.125	-	4.145
Aufwendungen / ng. §2-Kassenarzt (1.000 €)		162	227	132	201	287	176	284	189	197	-	128	180	180	886	-	195
<b>Oberösterreich</b> (Einwohner: 1.381.993)																	
Untersuchungs-/ Behandlungsplätze	Fonds- Krankenanstalten	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,8	1,8
Ambulante Fälle		0	53	38	158	22	29	37	26	17	19	17	8	8	109	158	697
Frequenz ambulanter Patienten		0	172	71	492	43	61	95	60	36	51	34	44	20	264	554	1.998
Ärzte <sup>3)</sup> in ambulanten Bereichen (VZÄ)		0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,8
Anderes Personal <sup>4)</sup> in amb. Bereichen (VZÄ)		0,0	0,3	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	1,1	2,5
Endkosten, in 1.000 €		0	20	3	19	2	3	3	2	3	3	3	3	1	11	12	88
Niedergelassene Ärzte	Niedergel. Bereich	0,65	0,07	0,04	0,04	0,04	0,10	0,05	0,03	0,03	0,32	0,04	0,02	0,02	0,02	0,09	1,56
Niedergelassene §2-Kassenärzte		0,48	0,03	0,01	0,01	0,02	0,05	0,04	0,02	0,01	0,25	0,02	0,00	0,01	0,02	0,04	1,01
KS / niedergel. §2-Kassenarzt		4.099	2.117	2.026	-	4.178	4.705	5.855	4.290	3.634	-	3.704	2.611	2.611	9.984	-	4.575
Aufwendungen / ng. §2-Kassenarzt (1.000 €)		158	180	118	-	228	181	178	176	168	-	156	133	133	498	-	179
<b>Salzburg</b> (Einwohner: 518.587)																	
Untersuchungs-/ Behandlungsplätze	Fonds- Krankenanstalten	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,5	1,6
Ambulante Fälle		0	64	92	103	15	27	54	50	26	20	32	14	26	116	136	775
Frequenz ambulanter Patienten		0	158	184	228	33	73	86	83	34	38	78	31	43	345	338	1.752
Ärzte <sup>3)</sup> in ambulanten Bereichen (VZÄ)		0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,4
Anderes Personal <sup>4)</sup> in amb. Bereichen (VZÄ)		0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,5	1,5
Endkosten, in 1.000 €		0	15	8	13	1	4	3	3	2	2	6	1	1	15	11	84
Niedergelassene Ärzte	Niedergel. Bereich	0,73	0,15	0,11	0,08	0,05	0,12	0,06	0,04	0,03	0,45	0,05	0,05	0,05	0,03	0,13	2,12
Niedergelassene §2-Kassenärzte		0,45	0,04	0,02	0,01	0,02	0,05	0,04	0,02	0,02	0,32	0,03	0,01	0,01	0,02	0,04	1,13
KS / niedergel. §2-Kassenarzt		3.860	2.083	1.587	387	4.074	4.373	4.980	3.359	3.664	-	3.790	1.576	1.576	8.778	-	4.445
Aufwendungen / ng. §2-Kassenarzt (1.000 €)		158	196	149	12	227	191	194	139	243	-	157	168	168	540	-	196

Fortsetzung Tab. 5.2.2 / Blatt 3

		AM	IM	CH	UC	OR	GGH	AU	HNO	URO	ZMK <sup>1)</sup>	KI	PSY	NEU	RAD <sup>2)</sup>	SON	Summe
<b>Steiermark</b> (Einwohner: 1.186.379)																	
Untersuchungs-/ Behandlungsplätze	Fonds- Krankenanstalten	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	<b>1,5</b>
Ambulante Fälle		0	98	141	12	22	34	31	28	7	24	18	5	20	40	91	<b>572</b>
Frequenz ambulanter Patienten		0	253	376	48	40	133	65	55	19	87	72	22	29	307	315	<b>1.821</b>
Ärzte <sup>3)</sup> in ambulanten Bereichen (VZÄ)		0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	<b>0,8</b>
Anderes Personal <sup>4)</sup> in amb. Bereichen (VZÄ)		0,0	0,4	0,5	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,8	<b>2,7</b>
Endkosten, in 1.000 €		0	21	21	2	3	6	4	3	1	6	6	2	2	8	13	<b>98</b>
Niedergelassene Ärzte	Niedergel. Bereich	0,72	0,14	0,07	0,03	0,03	0,11	0,05	0,04	0,03	0,39	0,05	0,02	0,04	0,03	0,06	<b>1,82</b>
Niedergelassene §2-Kassenärzte		0,52	0,06	0,01	0,00	0,01	0,05	0,03	0,02	0,02	0,27	0,03	0,01	0,01	0,02	0,03	<b>1,10</b>
KS / niedergel. §2-Kassenarzt		4.148	3.555	1.210	-	3.980	4.153	5.953	3.813	4.132	-	3.880	2.727	2.727	9.208	-	<b>4.556</b>
Aufwendungen / ng. §2-Kassenarzt (1.000 €)		155	240	65	-	266	165	205	182	197	-	168	184	184	694	-	<b>188</b>
<b>Vorarlberg</b> (Einwohner: 351.570)																	
Untersuchungs-/ Behandlungsplätze	Fonds- Krankenanstalten	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,4	<b>0,9</b>
Ambulante Fälle		0	41	76	77	5	18	20	12	5	6	9	5	0	40	186	<b>498</b>
Frequenz ambulanter Patienten		0	107	165	287	10	46	45	41	12	19	22	34	0	292	583	<b>1.662</b>
Ärzte <sup>3)</sup> in ambulanten Bereichen (VZÄ)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	<b>0,5</b>
Anderes Personal <sup>4)</sup> in amb. Bereichen (VZÄ)		0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,9	<b>1,6</b>
Endkosten, in 1.000 €		0	12	8	10	0	3	2	2	1	1	1	3	0	8	17	<b>67</b>
Niedergelassene Ärzte	Niedergel. Bereich	0,58	0,12	0,03	0,02	0,05	0,11	0,06	0,04	0,02	0,37	0,06	0,07	0,02	0,02	0,07	<b>1,64</b>
Niedergelassene §2-Kassenärzte		0,44	0,08	0,00	0,01	0,03	0,05	0,05	0,03	0,02	0,00	0,04	0,03	0,01	0,02	0,03	<b>0,84</b>
KS / niedergel. §2-Kassenarzt		4.316	2.255	854	528	2.785	5.007	3.829	2.880	2.508	-	3.156	1.443	1.443	7.286	-	<b>4.053</b>
Aufwendungen / ng. §2-Kassenarzt (1.000 €)		166	178	187	57	199	205	159	165	190	-	176	159	159	501	-	<b>187</b>
<b>Wien</b> (Einwohner: 1.562.482)																	
Untersuchungs-/ Behandlungsplätze	Fonds- Krankenanstalten	0,0	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,3	1,2	<b>2,7</b>
Ambulante Fälle		0	148	66	80	28	52	57	47	24	18	69	15	17	46	164	<b>832</b>
Frequenz ambulanter Patienten		0	567	147	274	71	143	136	109	57	40	203	82	52	385	1.272	<b>3.538</b>
Ärzte <sup>3)</sup> in ambulanten Bereichen (VZÄ)		0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	<b>0,8</b>
Anderes Personal <sup>4)</sup> in amb. Bereichen (VZÄ)		0,0	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,3	1,1	<b>2,7</b>
Endkosten, in 1.000 €		0	56	14	16	5	12	6	7	5	3	13	6	3	16	31	<b>194</b>
Niedergelassene Ärzte	Niedergel. Bereich	0,79	0,33	0,14	0,04	0,10	0,19	0,10	0,06	0,06	0,59	0,09	0,15	0,07	0,06	0,26	<b>3,02</b>
Niedergelassene §2-Kassenärzte		0,52	0,08	0,03	0,00	0,05	0,07	0,06	0,04	0,03	0,47	0,05	0,02	0,02	0,05	0,10	<b>1,59</b>
KS / niedergel. §2-Kassenarzt		3.560	2.048	1.453	-	3.668	3.758	4.501	3.287	3.212	-	3.134	1.823	1.823	6.249	-	<b>4.101</b>
Aufwendungen / ng. §2-Kassenarzt (1.000 €)		118	145	108	-	234	134	173	150	192	-	135	155	155	459	-	<b>169</b>

Fortsetzung Tab. 5.2.2 / Blatt 4

		AM	IM	CH	UC	OR	GGH	AU	HNO	URO	ZMK <sup>1)</sup>	KI	PSY	NEU	RAD <sup>2)</sup>	SON	Summe	
<b>Österreich</b> (Einwohner: 8.065.465)																		
Untersuchungs-/ Behandlungsplätze	Fonds-Krankenanstalten	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,6	<b>1,7</b>	
Ambulante Fälle		0	78	84	104	19	34	34	27	15	17	31	8	14	64	132	<b>663</b>	
Frequenz ambulanter Patienten		0	249	187	323	40	89	73	60	32	45	79	39	32	293	602	<b>2.142</b>	
Ärzte <sup>3)</sup> in ambulanten Bereichen (VZÄ)		0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	<b>0,7</b>	
Anderes Personal <sup>4)</sup> in amb. Bereichen (VZÄ)		0,0	0,3	0,2	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,3	0,9	<b>2,3</b>	
Endkosten, in 1.000 €		0	25	11	14	3	6	3	3	3	3	6	3	2	11	15	<b>106</b>	
Niedergelassene Ärzte	Niedergel. Bereich	0,71	0,16	0,08	0,04	0,06	0,12	0,06	0,04	0,03	0,41	0,06	0,06	0,04	0,04	0,13	<b>2,04</b>	
Niedergelassene §2-Kassenärzte		0,49	0,05	0,02	0,00	0,03	0,05	0,04	0,03	0,02	0,30	0,03	0,01	0,01	0,03	0,05	<b>1,15</b>	
KS / niedergel. §2-Kassenarzt		3.924	2.512	1.598	1.403	3.741	4.265	5.400	3.544	3.428	-	3.431	2.157	2.157	8.167	-	<b>4.285</b>	
Aufwendungen / ng. §2-Kassenarzt (1.000 €)		150	200	115	115	237	166	202	160	189	-	148	164	164	581	-	<b>184</b>	

<sup>1)</sup> im spitalsambulanten Bereich inkl. MKC und ZMK, im niedergelassenen Bereich inkl. Dentisten

<sup>2)</sup> im Bereich der Fonds-Krankenanstalten inklusive therapeutischer Leistungsbereiche (Strahlentherapie, Nuklearmedizinische Therapie), im Bereich der niedergelassenen Ärzte exklusive therapeutischer Leistungsbereiche

<sup>3)</sup> auch Ärzte in Ausbildung

<sup>4)</sup> inklusive aller in der KA-Kostenstellenstatistik erfassten Berufsgruppen

VZÄ = Vollzeitäquivalent Beschäftigte (Synonym: "Korrigierte Beschäftigte")

KS = Krankenscheine (Behandlungsscheine)

AM = Allgemeinmedizin

GGH = Gynäkologie und Geburtshilfe

KI = Kinderheilkunde

IM = Innere Medizin

AU = Augenheilkunde

PSY = Psychiatrie

CH = Chirurgie

HNO = Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde

NEU = Neurologie

UC = Unfallchirurgie

URO = Urologie

RAD = Radiologie

OR = Orthopädie und orthopädische Chirurgie

ZMK = Zahn-, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

SON = Sonstige

Quellen: BMSG - Krankenanstalten-Kostenstellenstatistik für Fonds-Krankenanstalten 2000; Österreichische Ärztekammer / Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger - Abrechnungsstatistik für §2-Kassenärzte 2000;

ST.AT - Volkszählung 2001; ÖBIG - Österreichische Ärzteliste, ÖBIG-eigene Berechnungen

Tab. 5.2.3: Bodengebundene anerkannte Rettungs- und Krankentransportdienste 2000<sup>1)</sup>

Region	Anzahl der Einsatzstellen <sup>2)</sup>		Anzahl der Beschäftigten			Rettungsmittel		Anzahl der Einsätze <sup>4)</sup>		
	insgesamt	dav. mit NAW/NEF	Hauptamtliche <sup>3)</sup>	Ehrenamtliche	Zivildienstler	NAW/NEF	RTW	Notarzteinsätze	Rettungseinsätze	Transporte
Innsbruck-Stadt	2	2	72	320	n.v.	3	23	3.381	11.203	38.338
Imst	8	0	31	323	n.v.	0	22	614	2.837	10.346
Innsbruck-Land	7	2	61	424	n.v.	3	44	1.016	13.535	49.391
Kitzbühel	7	1	40	451	n.v.	1	15	220	3.300	12.542
Kufstein	5	2	41	276	n.v.	3	24	1.339	4.135	14.627
Landeck	4	1	32	245	n.v.	1	15	391	2.436	8.976
Lienz	4	1	32	245	n.v.	1	16	566	4.859	17.832
Reutte	4	1	27	127	n.v.	1	17	552	2.588	9.447
Schwaz	6	1	41	222	n.v.	1	21	1.776	6.304	22.188
<b>Tirol</b>	<b>47</b>	<b>11</b>	<b>377</b>	<b>2.633</b>	<b>242</b>	<b>14</b>	<b>197</b>	<b>9.855</b>	<b>51.197</b>	<b>183.687</b>
Burgenland	10	5	124	901	78	5	57	3.199	2.247	45.814
Kärnten	20	9	347	2.008	117	9	77	7.906	15.273	133.167
Niederösterreich	136	24	498	9.979	692	24	559	28.674	n. v.	n. v.
Oberösterreich	99	14	964	5.769	331	14	256	17.306	34.934	330.693
Salzburg	36	7	134	1.985	171	9	135	5.964	15.369	155.897
Steiermark	95	23	664	5.319	265	32	356	17.387	23.911	373.923
Vorarlberg	10	9	92	653	78	8	46	4.132	17.854	35.901
Wien	4	1	590	597	196	5	76	4.811	4.909	146.642
<b>Österreich<sup>5)</sup></b>	<b>457</b>	<b>103</b>	<b>3.790</b>	<b>29.844</b>	<b>2.170</b>	<b>120</b>	<b>1.759</b>	<b>99.234</b>	<b>165.694</b>	<b>1.405.724</b>

<sup>1)</sup> nur Österreichisches Rotes Kreuz (Hochrechnungen bzw. Schätzungen auf Basis des bundesweiten Leistungsberichts 2000)

<sup>2)</sup> Dienststellen mit Sanitätskraftwagen

<sup>3)</sup> inkl. Beschäftigte in der Katastrophenvorsorge und in den Gesundheits- und Sozialdiensten (rechnerische Aufteilung nicht möglich)

<sup>4)</sup> in Niederösterreich Einsätze der RK- und ASBÖ-Stellen, inklusive Sekundärtransporte

<sup>5)</sup> bei den Rettungseinsätzen und Transporten ohne Niederösterreich

NAW = Notarztwagen

NEF = Notarzteinsatzfahrzeug

RTW = Rettungs- und Krankentransportwagen

Tab. 5.2.4: Bodengebundene Rettungs- und Krankentransportdienste 2000 <sup>1)</sup> - bezogen auf 1.000 Einwohner

Region	Anzahl der Einsatzstellen <sup>2)</sup> pro 1.000 Einwohner		Anzahl der Beschäftigten pro 1.000 Einwohner			Rettungsmittel pro 1.000 Einwohner		Anzahl der Einsätze <sup>4)</sup> pro 1.000 Einwohner		
	insgesamt	davon mit NAW/NEF	Hauptamtliche <sup>3)</sup>	Ehrenamtliche	Zivildienstler	NAW/NEF	RTW	Anzahl der Einsätze <sup>4)</sup>		
								Notarzteinsätze	Rettungseinsätze	Transporte
Innsbruck-Stadt	0,02	0,02	0,63	2,81	n. v.	0,03	0,20	30	98	337
Imst	0,15	0,00	0,59	6,13	n. v.	0,00	0,42	12	54	196
Innsbruck-Land	0,05	0,01	0,39	2,73	n. v.	0,02	0,28	7	87	318
Kitzbühel	0,12	0,02	0,67	7,60	n. v.	0,02	0,25	4	56	211
Kufstein	0,05	0,02	0,44	2,94	n. v.	0,03	0,26	14	44	156
Landeck	0,09	0,02	0,75	5,71	n. v.	0,02	0,35	9	57	209
Lienz	0,08	0,02	0,63	4,83	n. v.	0,02	0,32	11	96	352
Reutte	0,13	0,03	0,85	4,02	n. v.	0,03	0,54	17	82	299
Schwaz	0,08	0,01	0,55	2,96	n. v.	0,01	0,28	24	84	296
<b>Tirol</b>	<b>0,07</b>	<b>0,02</b>	<b>0,56</b>	<b>3,90</b>	<b>0,36</b>	<b>0,02</b>	<b>0,29</b>	<b>15</b>	<b>76</b>	<b>272</b>
Burgenland	0,04	0,02	0,45	3,23	0,28	0,02	0,20	11	8	164
Kärnten	0,04	0,02	0,62	3,58	0,21	0,02	0,14	14	27	237
Niederösterreich	0,09	0,02	0,32	6,44	0,45	0,02	0,36	19	n. v.	n. v.
Oberösterreich	0,07	0,01	0,70	4,17	0,24	0,01	0,19	13	25	239
Salzburg	0,07	0,01	0,26	3,83	0,33	0,02	0,26	12	30	301
Steiermark	0,08	0,02	0,56	4,48	0,22	0,03	0,30	15	20	315
Vorarlberg	0,03	0,03	0,26	1,86	0,22	0,02	0,13	12	51	102
Wien	0,00	0,00	0,38	0,38	0,13	0,00	0,05	3	3	94
<b>Österreich<sup>5)</sup></b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>	<b>6,04</b>	<b>0,43</b>	<b>0,01</b>	<b>0,29</b>	<b>17</b>	<b>219</b>	<b>113</b>

<sup>1)</sup> nur Österreichisches Rotes Kreuz (Hochrechnungen bzw. Schätzungen auf Basis des bundesweiten Leistungsberichts 2000)

<sup>2)</sup> Dienststellen mit Sanitätskraftwagen

<sup>3)</sup> inkl. Beschäftigte in der Katastrophenvorsorge und in den Gesundheits- und Sozialdiensten (rechnerische Aufteilung nicht möglich)

<sup>4)</sup> in Niederösterreich Einsätze der RK- und ASBÖ-Stellen, inklusive Sekundärtransporte

<sup>5)</sup> bei den Rettungseinsätzen und Transporten ohne Niederösterreich

NAW = Notarztwagen

NEF = Notarzteinsatzfahrzeug

RTW = Rettungs- und Krankentransportwagen

Tab. 5.2.5: Apotheken und Pharmazeuten 2000

Region	Anzahl der			Anzahl der Einwohner pro		
	A. ö. Apotheken <sup>1)</sup>	Hausapotheken	Pharmazeuten	A. ö. Apotheke	Hausapotheke	Pharmazeut
Innsbruck-Stadt	29	0	136	4.065	-	837
Imst	5	16	14	10.541	3.294	3.765
Innsbruck-Land	27	7	96	6.208	22.172	1.617
Kitzbühel	9	6	21	7.417	9.890	2.826
Kufstein	12	15	39	7.817	6.253	2.405
Landeck	4	16	12	8.585	2.683	3.577
Lienz	6	7	24	7.239	7.239	2.112
Reutte	3	8	12	10.536	3.951	2.634
Schwaz	10	7	40	7.499	10.713	1.875
<b>Tirol</b>	<b>105</b>	<b>82</b>	<b>394</b>	<b>6.554</b>	<b>8.233</b>	<b>1.713</b>
Burgenland	36	51	106	7.739	5.463	2.628
Kärnten	79	66	292	7.103	8.502	1.922
Niederösterreich	210	281	731	7.379	5.515	2.120
Oberösterreich	169	224	589	8.177	6.170	2.346
Salzburg	73	49	279	7.104	10.583	1.859
Steiermark	166	206	692	7.147	5.759	1.714
Vorarlberg	46	27	149	7.643	13.021	2.360
Wien	298	0	1.504	5.243	-	1.039
<b>Österreich</b>	<b>1.182</b>	<b>986</b>	<b>4.736</b>	<b>6.824</b>	<b>8.180</b>	<b>1.703</b>

<sup>1)</sup> ohne Anstaltsapotheken



Tab. 5.3.1: Stationäre Akutversorgung in Fondskrankenanstalten - Ausstattung, Inanspruchnahme und Kosten 2000

	CH <sup>1)</sup>	NC	IM	GGH	NEU	PSY	KI	DER	AU	HNO	URO	PUL	OR	UC	INT	SON	Insgesamt
<b>Tirol</b>																	LKP in Mio.: 5.900,1
Systemisierte Betten	774	42	937	391	194	437	191	59	70	122	145	116	100	368	170	27	<b>4.217</b>
Tatsächliche Betten	711	41	910	365	194	420	180	59	68	122	143	100	88	376	164	27	<b>4.026</b>
Tats. Betten / 1.000 Einw.	1,1	0,1	1,4	0,5	0,3	0,6	0,3	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,6	0,2	0,0	<b>6,0</b>
Stationäre Fälle (Zugänge)	41.597	2.385	48.690	20.170	7.897	10.183	13.131	2.170	6.203	8.158	11.032	4.772	4.093	22.835	12.741	1.534	<b>220.851</b>
Belagstage	203.947	13.466	285.325	92.194	59.718	130.479	41.926	17.939	14.333	30.778	35.094	29.328	24.827	106.558	49.148	6.996	<b>1.154.828</b>
Belagsdauer	4,9	5,6	5,9	4,6	7,6	12,8	3,2	8,3	2,3	3,8	3,2	6,1	6,1	4,7	3,9	4,6	<b>5,2</b>
% Auslastung	78,4	89,7	85,7	69,0	84,1	84,9	63,6	83,1	57,6	68,9	67,1	80,1	77,1	77,4	81,9	70,8	<b>78,4</b>
Ärzte (VZÄ)	119	9	137	47	37	69	45	14	13	22	25	12	8	36	70	3	<b>669</b>
DGKP (VZÄ)	352	24	473	207	113	186	149	37	28	56	72	42	36	166	483	14	<b>2.480</b>
Anderes Personal (VZÄ)	138	12	196	104	47	150	35	13	15	19	28	23	9	57	63	6	<b>928</b>
Endkosten, in Mio. €	81,9	5,4	80,1	38,2	19,8	27,7	17,8	5,6	7,6	12,1	15,7	8,5	12,2	38,5	50,6	3,6	<b>431,9</b>
<b>Burgenland</b>																	LKP in Mio.: 1.338,2
Systemisierte Betten	381	*	573	165	40	*	88	*	*	30	32	*	*	140	28	*	<b>1.477</b>
Tatsächliche Betten	326	*	482	145	40	*	80	*	*	25	32	*	*	142	29	*	<b>1.301</b>
Tats. Betten / 1.000 Einw.	1,2	*	1,7	0,5	0,1	*	0,3	*	*	0,1	0,1	*	*	0,5	0,1	*	<b>4,7</b>
Stationäre Fälle (Zugänge)	16.179	*	24.679	5.781	1.593	*	3.744	*	*	1.810	1.671	*	*	6.257	1.785	*	<b>63.499</b>
Belagstage	73.537	*	140.444	27.565	11.669	*	12.462	*	*	6.553	7.933	*	*	35.993	7.009	*	<b>323.165</b>
Belagsdauer	4,5	*	5,7	4,8	7,3	*	3,3	*	*	3,6	4,7	*	*	5,8	3,9	*	<b>5,1</b>
% Auslastung	61,6	*	79,6	51,9	79,7	*	42,6	*	*	71,6	67,7	*	*	69,3	66,0	*	<b>67,9</b>
Ärzte (VZÄ)	37	*	67	21	10	*	19	*	*	7	6	*	*	17	31	*	<b>215</b>
DGKP (VZÄ)	116	*	208	58	22	*	38	*	*	8	13	*	*	47	88	*	<b>597</b>
Anderes Personal (VZÄ)	48	*	84	51	6	*	8	*	*	7	3	*	*	19	10	*	<b>236</b>
Endkosten, in Mio. €	26,3	*	34,3	12,0	3,0	*	4,9	*	*	2,5	3,2	*	*	12,5	10,4	*	<b>109,1</b>
<b>Kärnten</b>																	LKP in Mio.: 4.931,4
Systemisierte Betten	600	41	1.194	351	220	339	166	82	75	91	75	115	180	390	163	25	<b>4.164</b>
Tatsächliche Betten	570	42	1.207	319	197	357	172	94	69	91	72	102	210	378	153	30	<b>4.122</b>
Tats. Betten / 1.000 Einw.	1,0	0,1	2,1	0,6	0,3	0,6	0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,4	0,7	0,3	0,1	<b>7,3</b>
Stationäre Fälle (Zugänge)	27.148	1.965	53.994	19.128	7.279	8.575	9.744	2.631	3.582	5.408	4.761	3.950	6.429	18.815	11.397	1.807	<b>190.758</b>
Belagstage	152.247	14.168	387.855	75.107	67.337	111.421	37.502	23.606	19.990	21.406	20.695	33.333	66.881	110.299	45.037	5.743	<b>1.207.501</b>
Belagsdauer	5,6	7,2	7,2	3,9	9,3	13,0	3,8	9,0	5,6	4,0	4,3	8,4	10,4	5,9	4,0	3,2	<b>6,3</b>
% Auslastung	73,0	92,2	87,8	64,3	93,4	85,3	59,6	68,6	79,2	64,3	78,5	89,3	87,0	79,7	80,4	52,3	<b>80,0</b>
Ärzte (VZÄ)	52	6	153	39	26	35	35	10	6	5	8	11	6	32	67	4	<b>501</b>
DGKP (VZÄ)	194	15	411	130	84	152	128	32	20	24	29	35	33	120	391	9	<b>1.836</b>
Anderes Personal (VZÄ)	167	17	392	157	124	142	73	32	25	25	34	44	36	112	83	13	<b>1.507</b>
Endkosten, in Mio. €	64,7	6,7	98,2	39,6	21,5	25,3	18,9	6,8	6,8	8,0	8,8	9,7	19,6	38,6	47,7	2,9	<b>431,0</b>

Fortsetzung Tab. 5.3.1 / Blatt 2

<b>Niederösterreich</b>																	LKP in Mio.:
Systemisierte Betten	1.562	20	2.463	907	260	749	276	73	200	180	265	102	291	643	194	30	<b>8.245</b>
Tatsächliche Betten	1.495	25	2.500	780	254	722	272	69	159	180	247	98	338	594	229	29	<b>8.023</b>
Tats. Betten / 1.000 Einw.	1,0	0,0	1,6	0,5	0,2	0,5	0,2	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,4	0,1	0,0	<b>5,2</b>
Stationäre Fälle (Zugänge)	76.676	843	127.446	40.315	9.355	9.404	18.197	2.331	11.439	10.139	13.600	3.191	13.789	29.960	16.525	2.408	<b>406.649</b>
Belagstage	394.788	6.408	770.840	170.779	83.747	222.235	46.962	20.111	40.866	43.266	61.767	28.846	101.121	159.214	56.878	5.321	<b>2.220.313</b>
Belagsdauer	5,1	7,6	6,0	4,2	9,0	23,6	2,6	8,6	3,6	4,3	4,5	9,0	7,3	5,3	3,4	2,2	<b>5,5</b>
% Auslastung	72,2	70,0	84,2	59,8	90,1	84,1	47,2	79,6	70,2	65,7	68,3	80,4	81,7	73,2	67,9	50,1	<b>75,6</b>
Ärzte (VZÄ)	165	1	320	106	32	58	53	9	17	13	29	13	28	42	123	2	<b>1.019</b>
DGKP (VZÄ)	592	13	1.172	332	125	241	162	20	62	67	83	39	139	234	561	8	<b>3.860</b>
Anderes Personal (VZÄ)	221	4	433	213	57	95	40	7	27	31	33	16	53	130	56	3	<b>1.441</b>
Endkosten, in Mio. €	149,9	2,3	201,5	77,1	20,3	41,4	20,7	4,4	15,5	15,2	25,0	8,9	37,2	58,1	67,8	2,3	<b>756,1</b>
<b>Oberösterreich</b>																	LKP in Mio.:
Systemisierte Betten	1.360	80	2.193	824	222	816	464	182	230	248	311	319	257	860	266	70	<b>8.800</b>
Tatsächliche Betten	1.354	79	2.319	812	228	800	480	177	237	276	311	316	251	837	249	93	<b>8.921</b>
Tats. Betten / 1.000 Einw.	1,0	0,1	1,7	0,6	0,2	0,6	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	0,2	0,1	<b>6,4</b>
Stationäre Fälle (Zugänge)	61.886	3.616	106.765	38.179	9.490	16.176	30.076	6.292	20.653	15.987	19.649	12.356	8.672	42.582	25.751	7.741	<b>433.003</b>
Belagstage	368.429	24.074	704.543	183.432	75.962	253.547	107.621	51.108	58.995	71.978	81.759	91.500	75.819	254.498	70.628	18.564	<b>2.518.420</b>
Belagsdauer	6,0	6,7	6,6	4,8	8,0	15,7	3,6	8,1	2,9	4,5	4,2	7,4	8,7	6,0	2,7	2,4	<b>5,8</b>
% Auslastung	74,3	83,3	83,0	61,7	91,0	86,6	61,3	78,9	68,0	71,3	71,8	79,1	82,5	83,1	77,5	54,5	<b>77,1</b>
Ärzte (VZÄ)	99	8	265	81	39	85	91	18	16	26	24	35	18	48	88	15	<b>970</b>
DGKP (VZÄ)	523	54	1.009	277	105	363	326	75	68	85	122	126	102	321	677	42	<b>4.329</b>
Anderes Personal (VZÄ)	203	15	426	191	47	181	85	32	39	36	46	61	34	137	98	18	<b>1.670</b>
Endkosten, in Mio. €	135,4	13,3	191,1	77,3	19,5	56,2	43,6	13,3	19,7	23,1	29,9	24,4	32,6	78,3	76,8	10,5	<b>855,0</b>
<b>Salzburg</b>																	LKP in Mio.:
Systemisierte Betten	602	47	828	416	97	513	189	86	90	117	107	66	90	270	99	30	<b>3.722</b>
Tatsächliche Betten	569	43	829	375	72	470	174	85	74	111	91	60	94	266	95	28	<b>3.508</b>
Tats. Betten / 1.000 Einw.	1,1	0,1	1,6	0,7	0,1	0,9	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,5	0,2	0,1	<b>6,8</b>
Stationäre Fälle (Zugänge)	29.203	2.107	36.909	17.020	1.194	11.208	9.329	3.755	4.780	7.972	4.851	2.599	3.387	14.400	6.982	1.780	<b>160.779</b>
Belagstage	137.069	14.063	236.223	81.963	18.592	153.887	37.460	25.461	14.689	30.001	19.698	15.931	23.988	72.688	25.881	6.443	<b>930.445</b>
Belagsdauer	4,7	6,7	6,4	4,8	15,6	13,7	4,0	6,8	3,1	3,8	4,1	6,1	7,1	5,0	3,7	3,6	<b>5,8</b>
% Auslastung	65,8	89,4	77,9	59,7	70,6	89,5	58,8	81,8	54,2	73,8	59,1	72,5	69,7	74,7	74,4	62,9	<b>72,5</b>
Ärzte (VZÄ)	61	7	112	46	7	47	32	12	8	16	6	8	4	18	23	6	<b>422</b>
DGKP (VZÄ)	275	19	412	180	34	218	181	48	35	59	32	26	36	105	224	12	<b>1.933</b>
Anderes Personal (VZÄ)	85	16	157	99	16	142	51	24	11	19	13	12	24	41	27	10	<b>760</b>
Endkosten, in Mio. €	58,5	6,6	67,5	35,3	6,0	32,4	21,4	7,9	7,6	13,1	8,0	4,6	11,0	22,3	30,5	5,0	<b>346,4</b>

Fortsetzung Tab. 5.3.1 / Blatt 3

<b>Steiermark</b>																	LKP in Mio.:
																	8.526,4
Systemisierte Betten	1.620	59	2.383	527	400	1.139	229	113	107	181	137	222	242	160	143	28	<b>7.817</b>
Tatsächliche Betten	1.538	52	2.354	507	389	831	193	91	99	184	126	203	237	169	256	20	<b>7.349</b>
Tats. Betten / 1.000 Einw.	1,3	0,0	2,0	0,4	0,3	0,7	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,0	<b>6,2</b>
Stationäre Fälle (Zugänge)	71.393	2.597	96.923	25.784	9.999	12.733	12.525	4.270	8.390	11.069	6.307	6.863	9.613	7.444	18.446	1.522	<b>313.011</b>
Belagstage	413.321	16.150	701.645	116.355	125.272	265.696	49.699	27.336	26.470	54.446	35.992	54.143	79.433	46.269	74.252	5.826	<b>2.118.756</b>
Belagsdauer	5,8	6,2	7,2	4,5	12,5	20,9	4,0	6,4	3,2	4,9	5,7	7,9	8,3	6,2	4,0	3,8	<b>6,8</b>
% Auslastung	73,4	84,9	81,4	62,7	88,0	87,4	70,4	82,1	73,1	80,8	78,0	72,9	91,6	74,8	79,2	79,6	<b>78,8</b>
Ärzte (VZÄ)	180	12	336	90	55	51	59	27	11	22	8	27	32	19	158	9	<b>1.119</b>
DGKP (VZÄ)	634	20	873	236	167	132	143	37	46	69	53	78	94	56	749	11	<b>3.453</b>
Anderes Personal (VZÄ)	358	14	550	180	117	112	73	19	23	44	27	22	92	39	100	11	<b>1.818</b>
Endkosten, in Mio. €	172,0	7,1	193,4	58,8	33,9	51,4	29,4	7,6	10,2	17,2	14,1	17,4	34,2	19,3	83,9	4,0	<b>766,5</b>
<b>Vorarlberg</b>																	LKP in Mio.:
																	2.267,4
Systemisierte Betten	276	17	446	189	94	342	121	*	54	54	75	59	94	184	35	37	<b>2.098</b>
Tatsächliche Betten	283	17	446	183	92	321	121	*	53	54	74	59	94	184	32	37	<b>2.071</b>
Tats. Betten / 1.000 Einw.	0,8	0,0	1,3	0,5	0,3	0,9	0,3	*	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,5	0,1	0,1	<b>5,9</b>
Stationäre Fälle (Zugänge)	17.049	947	25.900	9.118	1.467	3.041	8.282	*	2.717	3.321	3.625	1.701	3.759	10.115	2.637	1.136	<b>95.786</b>
Belagstage	75.548	5.421	131.008	41.317	26.713	100.969	20.289	*	12.856	14.372	15.924	14.974	27.083	47.792	7.773	9.692	<b>556.179</b>
Belagsdauer	4,4	5,7	5,1	4,5	18,2	33,2	2,4	*	4,7	4,3	4,4	8,8	7,2	4,7	2,9	8,5	<b>5,8</b>
% Auslastung	72,9	87,1	80,3	61,7	79,3	85,9	45,8	*	66,3	72,7	58,8	69,3	78,7	71,0	66,4	71,6	<b>73,4</b>
Ärzte (VZÄ)	33	5	68	30	14	36	28	*	7	4	9	7	10	21	15	1	<b>290</b>
DGKP (VZÄ)	131	9	224	94	53	130	76	*	16	19	28	16	35	72	86	10	<b>1.009</b>
Anderes Personal (VZÄ)	43	2	111	70	29	97	23	*	9	9	13	16	18	32	10	4	<b>491</b>
Endkosten, in Mio. €	30,5	2,6	42,1	19,3	8,9	21,3	11,1	*	4,2	4,9	6,7	4,3	11,1	17,0	11,6	1,7	<b>199,3</b>
<b>Wien</b>																	LKP in Mio.:
																	15.102,7
Systemisierte Betten	1.609	155	3.692	809	533	875	580	300	278	311	391	381	751	331	324	84	<b>11.667</b>
Tatsächliche Betten	1.439	154	3.649	739	536	934	525	313	275	284	322	342	717	329	284	92	<b>11.196</b>
Tats. Betten / 1.000 Einw.	0,9	0,1	2,3	0,5	0,3	0,6	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,1	<b>7,2</b>
Stationäre Fälle (Zugänge)	69.672	6.246	183.371	49.935	15.613	25.138	30.335	11.918	20.845	21.067	19.932	12.592	24.339	13.445	19.306	7.996	<b>548.189</b>
Belagstage	433.845	52.992	1.137.663	195.587	167.936	280.252	135.382	96.865	70.425	70.720	90.041	107.557	214.700	104.853	85.365	21.962	<b>3.326.065</b>
Belagsdauer	6,2	8,5	6,2	3,9	10,8	11,1	4,5	8,1	3,4	3,4	4,5	8,5	8,8	7,8	4,4	2,7	<b>6,1</b>
% Auslastung	82,4	94,0	85,2	72,3	85,6	82,0	70,5	84,6	70,0	68,0	76,4	85,9	81,8	87,1	82,1	65,2	<b>81,2</b>
Ärzte (VZÄ)	242	17	701	132	115	162	149	49	35	55	53	64	117	43	222	22	<b>2.209</b>
DGKP (VZÄ)	885	134	2.120	445	327	581	636	182	123	143	172	191	310	184	975	46	<b>7.609</b>
Anderes Personal (VZÄ)	382	39	1.001	233	177	384	174	79	53	60	81	117	194	102	199	19	<b>3.370</b>
Endkosten, in Mio. €	239,5	36,2	461,4	116,8	60,3	92,4	91,8	38,5	37,8	43,4	50,6	42,5	89,0	55,1	153,7	13,7	<b>1664,2</b>

Fortsetzung Tab. 5.3.1 / Blatt 4

																	LKP in Mio.:
<b>Österreich</b>																	<b>62.877,6</b>
Systemisierte Betten	8.784	461	14.709	4.579	2.060	5.210	2.304	895	1.104	1.334	1.538	1.380	2.005	3.346	1.422	331	<b>52.207</b>
Tatsächliche Betten	8.285	453	14.696	4.225	2.002	4.855	2.197	888	1.034	1.327	1.418	1.280	2.029	3.275	1.491	356	<b>50.517</b>
Tats. Betten / 1.000 Einw.	1,0	0,1	1,8	0,5	0,2	0,6	0,3	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,2	0,0	<b>6,3</b>
Stationäre Fälle (Zugänge)	410.803	20.706	704.677	225.430	63.887	96.458	135.363	33.367	78.609	84.931	85.428	48.024	74.081	165.853	115.570	25.924	<b>2.432.525</b>
Belagstage	2.252.731	146.742	4.495.546	984.299	636.946	1.518.486	489.303	262.426	258.624	343.520	368.903	375.612	613.852	938.164	421.971	80.547	<b>14.355.672</b>
Belagsdauer	5,5	7,1	6,4	4,4	10,0	15,7	3,6	7,9	3,3	4,0	4,3	7,8	8,3	5,7	3,7	3,1	<b>5,9</b>
% Auslastung	74,3	88,5	83,6	63,7	86,9	85,5	60,9	80,7	68,3	70,7	71,1	80,2	82,7	78,3	77,3	61,8	<b>77,6</b>
Ärzte (VZÄ)	987	66	2.159	593	336	543	510	138	114	170	169	178	224	278	796	62	<b>7.414</b>
DGKP (VZÄ)	3.702	287	6.901	1.960	1.030	2.003	1.840	432	398	530	605	553	784	1.305	4.233	151	<b>27.107</b>
Anderes Personal (VZÄ)	1.645	120	3.349	1.297	620	1.304	561	205	202	252	277	311	462	670	648	84	<b>12.221</b>
Endkosten, in Mio. €	959	80	1.370	474	193	348	260	84	109	139	162	120	247	340	533	44	<b>5.559</b>

<sup>1)</sup> einschließlich plastische Chirurgie      % Auslastung = (BT/366/tatsächliche Betten)

DGKP = Diplomiertes Gesundheits- und Krankenpflegepersonal

CH = Chirurgie	PSY = Psychiatrie	HNO = Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde	SRN = Strahlentherapie - Radioonkologie und Nuklearmedizin
NC = Neurochirurgie	KI = Kinderheilkunde	URO = Urologie	INT = Intensiveinheiten
IM = Innere Medizin	KCH = Kinderchirurgie	PUL = Pulmologie	SON = Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie und gemischter Belag
GGH = Gynäkologie und Geburtshilfe	DER = Dermatologie	OR = Orthopädie	
NEU = Neurologie	AU = Augenheilkunde	UC = Unfallchirurgie	

Quelle: BMSG - Krankenanstaltenstatistik 2000; ÖBIG-eigene Berechnungen

Tab. 5.3.2: Rehabilitationseinrichtungen sowie Inanspruchnahme nach Indikationsgruppen 2000

	Indikationsgruppen <sup>1)</sup>						Insgesamt
	HKE <sup>2)</sup>	NEU	OR/RHE	STWVD	UC/NC	SON	
<b>Tirol</b> (Einrichtungen <sup>3)</sup> : 2)							
Bettenäquivalent	1	0	8	1	109	14	<b>133</b>
Aufenthalte	13	1	77	14	1.083	156	<b>1.344</b>
durchschnittliche Belagsdauer	37,6	25,0	34,9	24,7	33,2	28,5	<b>32,7</b>
<b>Burgenland</b> (Einrichtungen <sup>3)</sup> : 2)							
Bettenäquivalent	155	1	93	5	31	5	<b>290</b>
Aufenthalte	2.233	12	1.195	74	359	73	<b>3.946</b>
durchschnittliche Belagsdauer	22,8	22,3	25,5	21,6	28,3	24,0	<b>24,1</b>
<b>Kärnten</b> <sup>4)</sup> (Einrichtungen <sup>3)</sup> : 3)							
Bettenäquivalent	1	37	176	1	10	17	<b>242</b>
Aufenthalte	5	306	2.545	15	77	180	<b>3.128</b>
durchschnittliche Belagsdauer	52,0	40,2	22,7	22,2	43,2	30,8	<b>25,4</b>
<b>Niederösterreich</b> (Einrichtungen <sup>3)</sup> : 12)							
Bettenäquivalent	439	166	515	161	212	195	<b>1.688</b>
Aufenthalte	6.248	1.891	7.247	2.775	2.145	2.602	<b>22.908</b>
durchschnittliche Belagsdauer	23,1	28,9	23,4	19,1	32,5	24,6	<b>24,2</b>
<b>Oberösterreich</b> (Einrichtungen <sup>3)</sup> : 7)							
Bettenäquivalent	318	39	316	14	31	105	<b>823</b>
Aufenthalte	4.318	439	4.345	189	421	1.512	<b>11.224</b>
durchschnittliche Belagsdauer	24,2	29,1	23,9	23,6	24,4	22,9	<b>24,1</b>
<b>Salzburg</b> (Einrichtungen <sup>3)</sup> : 4)							
Bettenäquivalent	157	32	383	4	17	32	<b>625</b>
Aufenthalte	3.020	574	5.663	75	269	507	<b>10.108</b>
durchschnittliche Belagsdauer	17,1	18,6	22,2	17,3	21,1	20,6	<b>20,3</b>
<b>Steiermark</b> (Einrichtungen <sup>3)</sup> : 9)							
Bettenäquivalent	170	90	358	164	199	214	<b>1.195</b>
Aufenthalte	2.309	1.040	5.269	2.466	2.007	3.037	<b>16.128</b>
durchschnittliche Belagsdauer	24,2	28,4	22,3	21,9	32,6	23,2	<b>24,4</b>
<b>Vorarlberg</b> (Einrichtungen <sup>3)</sup> : 0)							
Bettenäquivalent	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Aufenthalte	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
durchschnittliche Belagsdauer	-	-	-	-	-	-	<b>-</b>
<b>Wien</b> (Einrichtungen <sup>3)</sup> : 1)							
Bettenäquivalent	0	0	0	0	48	1	<b>49</b>
Aufenthalte	1	2	1	0	337	20	<b>361</b>
durchschnittliche Belagsdauer	26,0	72,5	7,0	0,0	47,1	20,2	<b>45,6</b>
<b>Österreich</b> (Einrichtungen <sup>3)</sup> : 40)							
<b>Bettenäquivalent</b>	<b>1.241</b>	<b>366</b>	<b>1.849</b>	<b>350</b>	<b>659</b>	<b>583</b>	<b>5.048</b>
<b>Aufenthalte</b>	<b>18.147</b>	<b>4.265</b>	<b>26.342</b>	<b>5.608</b>	<b>6.698</b>	<b>8.087</b>	<b>69.147</b>
<b>durchschnittliche Belagsdauer</b>	<b>22,5</b>	<b>28,2</b>	<b>23,1</b>	<b>20,5</b>	<b>32,3</b>	<b>23,7</b>	<b>24,0</b>

<sup>1)</sup> Inanspruchnahme der Rehabilitationseinrichtungen im Bundesland (unabhängig von der Patientenherkunft)

<sup>2)</sup> exklusive zerebrovaskuläre Erkrankungen (diese sind unter der Rubrik "NEU" subsumiert)

<sup>3)</sup> Anzahl der Rehabilitationseinrichtungen der Sozialversicherungen und der Vertragspartnereinrichtungen im Bundesland (nur Sonderkrankenanstalten im Sinne des KAG, also exklusive Kur- und Erholungsheime)

<sup>4)</sup> Anzahl der Einrichtungen inkl. SKA Warmbad Villach, alle anderen Indikatoren exkl. SKA Warmbad Villach

Bettenäquivalent = aufgrund der Verteilung der Hauptdiagnosen in den Rehabilitationseinrichtungen vorgehaltene Betten

HKE = Herz-/ Kreislaufkrankungen

VVD = Stoffwechsel- und Verdauungskrankungen

NEU = Neurologie

UC/NC = Unfallchirurgie / Neurochirurgie

OR/RHE = Orthopädie / Rheumatologie

SON = Sonstige

Tab. 5.3.3: Kapazitäten der stationären Alten- und Langzeitversorgung 1999

Region	Anzahl der Alten- und Pflegeheime <sup>1)</sup>	Personalstand			Anzahl der ...			Insgesamt
		Diplomiertes Pflegepersonal	Pflegehelfer	Sonstiges Personal	Wohnplätze	Pflegeplätze	Wohn- pflegeplätze	
Innsbruck (Stadt)	9	75	272	97	349	847	0	1.196
Imst	7	25	47	21	148	268	0	416
Innsbruck (Land)	21	92	269	133	342	936	0	1.278
Kitzbühel	8	20	51	27	206	198	0	404
Kufstein	13	33	132	65	264	424	0	688
Landeck	4	21	51	9	38	110	0	148
Lienz	2	22	50	25	83	231	0	314
Reutte	3	17	9	14	19	81	0	100
Schwaz	8	24	103	38	109	342	0	451
<b>Tirol</b>	<b>75</b>	<b>328</b>	<b>984</b>	<b>428</b>	<b>1.558</b>	<b>3.437</b>	<b>0</b>	<b>4.995</b>
Burgenland	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	417	607	365	1.389
Kärnten	46	193	503	170	982	2.166	0	3.148
Niederösterreich	99	1.685	1.577	2.652	2.548	7.185	n. v.	n. v.
Oberösterreich	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	3.537	4.471	2.795	10.803
Salzburg	81	321	619	1.271	1.971	1.285	1.738	4.994
Steiermark	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	1.696	3.331	1.922	6.949
Vorarlberg	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	651	815	558	2.024
Wien	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	9.753	8.883	1.031	19.667
<b>Österreich</b>	<b>n. v.</b>	<b>n. v.</b>	<b>n. v.</b>	<b>n. v.</b>	<b>23.113</b>	<b>32.180</b>	<b>9.075</b>	<b>64.368</b>

<sup>1)</sup> nur jene Alten- und Pflegeheime, die mit dem Land Tirol, Abteilung Sozial- und Behindertenhilfe, einen Rahmenvertrag abgeschlossen haben

Tab. 5.3.4: Kapazitäten der stationären Alten- und Langzeitversorgung 1999 pro 1.000 Einwohner über 64 Jahre

Region	Anzahl der Alten- und Pflegeheime	Personalstand			Anzahl der ...			Insgesamt
		Diplomiertes Pflegepersonal	Pflegehelfer	Sonstiges Personal	Wohnplätze	Pflegeplätze	Wohn- pflegeplätze	
Innsbruck (Stadt)	0,5	4,0	14,7	5,2	18,8	45,7	0,0	64,6
Imst	1,1	4,1	7,6	3,4	24,0	43,5	0,0	67,6
Innsbruck (Land)	1,1	4,9	14,3	7,1	18,1	49,6	0,0	67,7
Kitzbühel	1,0	2,4	6,2	3,2	25,0	24,1	0,0	49,1
Kufstein	1,1	2,7	11,0	5,4	22,0	35,4	0,0	57,5
Landeck	0,7	3,8	9,2	1,6	6,9	19,9	0,0	26,8
Lienz	0,3	2,9	6,7	3,3	11,1	30,9	0,0	42,1
Reutte	0,7	4,0	2,1	3,2	4,4	18,9	0,0	23,4
Schwaz	0,9	2,6	11,1	4,1	11,7	36,8	0,0	48,5
<b>Tirol</b>	<b>0,8</b>	<b>3,6</b>	<b>10,9</b>	<b>4,7</b>	<b>17,3</b>	<b>38,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55,3</b>
Burgenland	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	8,3	12,1	7,3	27,7
Kärnten	0,5	2,1	5,5	1,9	10,8	23,8	0,0	34,5
Niederösterreich	0,4	6,9	6,5	10,9	10,5	29,6	n. v.	n. v.
Oberösterreich	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	17,3	21,9	13,7	52,8
Salzburg	1,2	4,6	8,9	18,2	28,2	18,4	24,9	71,4
Steiermark	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	8,6	17,0	9,8	35,4
Vorarlberg	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	14,9	18,7	12,8	46,4
Wien	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	39,0	35,5	4,1	78,6
<b>Österreich</b>	<b>n. v.</b>	<b>n. v.</b>	<b>n. v.</b>	<b>n. v.</b>	<b>18,7</b>	<b>26,0</b>	<b>7,3</b>	<b>52,0</b>

Quellen: BMSG; Ämter der Landesregierungen; ÖBIG-eigene Berechnungen

Tab. 5.4.1: Versorgung mit medizinisch-technischen Großgeräten 2001

	Medizinisch-technische Großgeräte							
	CT	MR	DSA	COR	LIT	STR	ECT	PET
<b>Tirol</b>								
Großgeräte in Fonds-Krankenanstalten	14	4	6	3	1	3	6	1
Großgeräte außerhalb der Fonds-KA	6	4	2	-	-	-	1	-
Anzahl der Großgeräte (insgesamt)	20	8	8	3	1	3	7	1
Einwohner pro Großgerät in Tirol	33.090	82.724	88.239	264.718	661.794	220.598	94.542	661.794
<b>Einwohner pro Großgerät im Bundesland ...</b>								
Burgenland	55.041	137.603	183.471	550.412	-	-	68.802	-
Kärnten	37.573	140.900	140.900	281.800	563.599	281.800	112.720	563.599
Niederösterreich	43.810	117.950	219.050	511.116	766.675	511.116	139.395	1.533.349
Oberösterreich	44.848	115.857	115.857	231.715	695.145	347.572	71.297	2.780.578
Salzburg	36.312	84.728	84.728	169.455	508.365	127.091	84.728	-
Steiermark	39.128	86.641	161.729	346.563	606.486	303.243	80.865	1.212.971
Vorarlberg	69.572	115.953	115.953	347.860	1.739.300	173.930	115.953	347.860
Wien	29.723	65.638	71.605	131.276	315.063	131.276	47.737	393.829
<b>Österreich</b>	<b>38.606</b>	<b>93.823</b>	<b>114.450</b>	<b>240.858</b>	<b>568.222</b>	<b>237.316</b>	<b>77.959</b>	<b>849.342</b>

- = kein Gerät im Bundesland

CT = Computertomographiegeräte

MR = Magnetresonanztomographiegeräte

DSA = Digitale Subtraktions-Angiographieanlagen

COR = Herzkatheterarbeitsplätze

LIT = Stoßwellen-Lithotripter

STR = Strahlentherapie - Radioonkologie bzw. Hochvolttherapiegeräte

ECT = Emissions-Computer-Tomographiegeräte

PET = Positronen-Emissions-Tomographiegeräte

Quellen: BMSG/ÖBIG - ÖKAP/GGP 2001; ÖBIG-eigene Erhebungen und Berechnungen



Tab. 5.6.1: Endkosten der Fonds-Krankenanstellen 1997-2000

Region	Endkosten der Fonds-Krankenanstellen 2000							
	in Mio. €				Index, 1997=100			
	1997	1998	1999	2000	1997	1998	1999	2000
<b>Tirol</b>	<b>501</b>	<b>519</b>	<b>538</b>	<b>566</b>	<b>100</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>113</b>
Burgenland	117	121	129	132	100	103	110	112
Kärnten	456	479	499	508	100	105	109	111
Niederösterreich	850	879	893	936	100	103	105	110
Oberösterreich	939	983	1.022	1.069	100	105	109	114
Salzburg	377	391	406	432	100	104	108	114
Steiermark	849	873	923	977	100	103	109	115
Vorarlberg	220	227	236	246	100	103	107	112
Wien	2.167	2.209	2.291	2.373	100	102	106	109
<b>Österreich</b>	<b>6.476</b>	<b>6.680</b>	<b>6.935</b>	<b>7.240</b>	<b>100</b>	<b>103</b>	<b>107</b>	<b>112</b>
	<b>Stationäre Endkosten der Fonds-Krankenanstellen 2000</b>							
	pro stationären Fall		pro Belagstag		pro 1.000 LKF-Punkte			
	in €	Index, 1997=100	in €	Index, 1997=100	in €			
<b>Tirol</b>	<b>1.927</b>	<b>96</b>	<b>368</b>	<b>109</b>	<b>72</b>			
Burgenland	1.718	106	338	121	82			
Kärnten	2.259	98	357	112	87			
Niederösterreich	1.873	97	343	118	82			
Oberösterreich	1.974	101	340	114	76			
Salzburg	2.155	100	372	118	84			
Steiermark	2.444	110	362	124	90			
Vorarlberg	2.082	104	359	112	88			
Wien	3.029	101	500	114	110			
<b>Österreich</b>	<b>2.282</b>	<b>101</b>	<b>387</b>	<b>115</b>	<b>89</b>			
	<b>Ambulante Endkosten der Fonds-Krankenanstellen 2000</b>							
	pro ambulanten Fall			pro Frequenz				
	in €	Index, 1997=100		in €	Index, 1997=100			
<b>Tirol</b>	<b>153</b>	<b>107</b>		<b>56</b>	<b>111</b>			
Burgenland	151	108		47	109			
Kärnten	172	105		60	87			
Niederösterreich	112	108		37	105			
Oberösterreich	128	105		45	107			
Salzburg	108	99		48	109			
Steiermark	181	106		57	108			
Vorarlberg	163	109		49	102			
Wien	251	104		59	113			
<b>Österreich</b>	<b>167</b>	<b>104</b>		<b>52</b>	<b>108</b>			

Quellen: BMSG - Krankenanstellen-Kostenstellenstatistik für Fonds-Krankenanstellen 1997, 1998, 1999 und 2000

Tab. 5.6.2: Personalkosten der Fonds-Krankenanstalten 1997-2000

Region	Personalkosten der Fonds-Krankenanstalten 2000							
	in Mio. €				Index, 1997=100			
	1997	1998	1999	2000	1997	1998	1999	2000
<b>Tirol</b>	<b>332</b>	<b>343</b>	<b>356</b>	<b>370</b>	<b>100</b>	<b>103</b>	<b>107</b>	<b>111</b>
Burgenland	78	79	83	85	100	102	106	109
Kärnten	286	296	311	315	100	104	109	110
Niederösterreich	519	542	554	572	100	104	107	110
Oberösterreich	549	574	602	623	100	105	110	114
Salzburg	230	236	246	255	100	103	107	111
Steiermark	539	545	591	613	100	101	110	114
Vorarlberg	141	147	153	157	100	105	108	111
Wien	1.046	1.069	1.130	1.141	100	102	108	109
<b>Österreich</b>	<b>3.720</b>	<b>3.831</b>	<b>4.025</b>	<b>4.131</b>	<b>100</b>	<b>103</b>	<b>108</b>	<b>111</b>
	Stationäre Personalkosten der Fonds-Krankenanstalten 2000							
	pro stationären Fall		pro Belagstag		pro 1.000 LKF-Punkte			
	in €	Index, 1997=100	in €	Index, 1997=100	in €			
<b>Tirol</b>	<b>752</b>	<b>94</b>	<b>144</b>	<b>106</b>	<b>28</b>			
Burgenland	682	102	134	116	32			
Kärnten	864	96	137	109	33			
Niederösterreich	665	96	122	115	29			
Oberösterreich	617	96	106	108	24			
Salzburg	763	93	132	109	30			
Steiermark	907	105	134	120	33			
Vorarlberg	842	102	145	111	36			
Wien	913	98	151	111	33			
<b>Österreich</b>	<b>781</b>	<b>98</b>	<b>132</b>	<b>112</b>	<b>30</b>			
	Ambulante Personalkosten der Fonds-Krankenanstalten 2000							
	pro ambulanten Fall				pro Frequenz			
	in €		Index, 1997=100		in €		Index, 1997=100	
<b>Tirol</b>	<b>130</b>		<b>91</b>		<b>47</b>		<b>94</b>	
Burgenland	137		113		43		114	
Kärnten	153		107		54		89	
Niederösterreich	105		106		35		104	
Oberösterreich	134		110		47		112	
Salzburg	117		101		52		111	
Steiermark	150		109		47		111	
Vorarlberg	105		112		32		104	
Wien	140		102		33		110	
<b>Österreich</b>	<b>131</b>		<b>104</b>		<b>41</b>		<b>107</b>	

Anm.: Als Personalkosten werden in der Kostenstellenstatistik nur die im Primärkostenbereich erfassten Personalkosten ausgewiesen, das heißt ohne der im Zuge der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung hinzugerechneten bzw. abgezogenen Personalkosten. Eine detaillierte über den Bundesländervergleich hinausgehende Betrachtung erscheint daher nicht sinnvoll.

Quellen: BMSG - Krankenanstalten-Kostenstellenstatistik für Fonds-Krankenanstalten 1997, 1998, 1999 und 2000

Tab. 5.6.3: Abgerechnete Beträge der § 2-Kassen für niedergelassene Ärzte 1991-2000

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
	Index, 1991=100									
	Abgerechnete Beträge der § 2-Kassen für niedergelassene Allgemeinmediziner									
<b>Tirol</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>121</b>	<b>129</b>	<b>149</b>	<b>154</b>	<b>157</b>	<b>168</b>	<b>180</b>	<b>182</b>
Burgenland	100	112	121	133	146	145	150	163	176	176
Kärnten	100	112	130	146	153	151	151	157	165	163
Niederösterreich	100	109	117	123	125	127	129	138	153	148
Oberösterreich	100	110	123	128	131	134	134	145	156	156
Salzburg	100	109	125	132	140	141	143	152	159	157
Steiermark	100	110	129	142	145	145	147	159	171	170
Vorarlberg	100	111	117	123	128	128	128	134	137	136
Wien	100	106	116	122	128	132	130	134	139	142
Ostregion <sup>1)</sup>	100	108	117	123	128	131	131	138	149	148
<b>Österreich</b>	<b>100</b>	<b>109</b>	<b>121</b>	<b>129</b>	<b>135</b>	<b>137</b>	<b>138</b>	<b>147</b>	<b>157</b>	<b>156</b>
	Abgerechnete Beträge der § 2-Kassen für niedergelassene Fachärzte (ausgenommen Zahnärzte und Dentisten)									
<b>Tirol</b>	<b>100</b>	<b>113</b>	<b>128</b>	<b>149</b>	<b>157</b>	<b>172</b>	<b>179</b>	<b>196</b>	<b>215</b>	<b>222</b>
Burgenland	100	113	129	148	164	174	182	200	228	239
Kärnten	100	113	136	158	171	178	184	194	204	208
Niederösterreich	100	111	123	134	146	153	159	176	200	202
Oberösterreich	100	116	126	133	139	144	143	153	163	166
Salzburg	100	113	127	142	150	155	155	169	177	181
Steiermark	100	114	126	142	154	163	171	188	206	209
Vorarlberg	100	111	122	128	136	139	140	148	151	152
Wien	100	108	117	126	131	136	133	142	149	153
Ostregion <sup>1)</sup>	100	109	119	129	137	143	142	154	166	170
<b>Österreich</b>	<b>100</b>	<b>111</b>	<b>123</b>	<b>135</b>	<b>143</b>	<b>150</b>	<b>151</b>	<b>163</b>	<b>176</b>	<b>179</b>
	Abgerechnete Beträge der § 2-Kassen für niedergelassene Ärzte insgesamt (ausgenommen Zahnärzte und Dentisten)									
<b>Tirol</b>	<b>100</b>	<b>111</b>	<b>124</b>	<b>138</b>	<b>153</b>	<b>162</b>	<b>167</b>	<b>181</b>	<b>197</b>	<b>201</b>
Burgenland	100	112	124	139	153	156	162	177	195	199
Kärnten	100	112	133	152	162	164	167	175	184	184
Niederösterreich	100	110	119	127	134	138	141	153	172	170
Oberösterreich	100	113	125	130	135	139	138	149	159	160
Salzburg	100	111	126	137	145	148	149	161	168	169
Steiermark	100	111	128	142	149	153	157	171	186	186
Vorarlberg	100	111	120	126	132	134	134	141	144	144
Wien	100	107	117	125	130	135	132	139	145	149
Ostregion <sup>1)</sup>	100	108	118	127	133	137	137	147	158	160
<b>Österreich</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>122</b>	<b>132</b>	<b>139</b>	<b>143</b>	<b>144</b>	<b>155</b>	<b>166</b>	<b>168</b>

Ostregion<sup>1)</sup>: Wien, Niederösterreich, Burgenland

Quellen: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger

Tab. 5.6.4: Ausgaben\*) der sozialen Krankenversicherungsträger für Heilmittel und Heilbehelfe-Hilfsmittel 1991-2000

Region	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
	Index, 1991 = 100									
<b>Tirol</b>	<b>100</b>	<b>115</b>	<b>129</b>	<b>140</b>	<b>147</b>	<b>154</b>	<b>158</b>	<b>182</b>	<b>204</b>	<b>217</b>
Burgenland	100	111	126	140	147	159	167	188	191	210
Kärnten	100	112	126	135	142	149	154	173	194	204
Niederösterreich	100	112	125	137	145	153	159	180	203	214
Oberösterreich	100	113	124	135	143	151	155	175	197	209
Salzburg	100	113	127	138	144	152	156	176	198	209
Steiermark	100	111	123	133	141	149	154	172	194	205
Vorarlberg	100	112	124	134	141	148	152	173	196	205
Wien	100	111	122	132	138	144	147	163	183	192
Ostregion <sup>1)</sup>	100	111	123	135	141	149	153	171	191	201
<b>Österreich</b>	<b>100</b>	<b>112</b>	<b>124</b>	<b>135</b>	<b>142</b>	<b>150</b>	<b>154</b>	<b>173</b>	<b>194</b>	<b>205</b>

\*) Schätzwerte für die Bundesländer auf Basis der Angaben der einzelnen Versicherungsträger, ohne Umsatzsteuer

<sup>1)</sup>Ostregion: Wien, Niederösterreich, Burgenland

Quellen: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger; ÖBIG-eigene Berechnungen

Tab. 6.1.1: Übersicht - ausgewählte Parameter im Bundesländervergleich im Zeitraum 1991 bis 2000 (indexiert, Österreich = 100)

Region	Altersstruktur <sup>1)</sup>	Sozialstruktur	Regionalwirtschaft	Lebenserwartung		Sterblichkeit <sup>4)</sup> der unter 75-Jährigen 1991-2000					Gesund. Selbsteinschätzung <sup>5)</sup>	Body-Mass-Index <sup>6)</sup>	Zigarettenkonsum <sup>7)</sup>	Alkoholkonsum <sup>8)</sup>	Wohn- u. Pflegeplätze <sup>9)</sup>	Einw. pro AÄ-VZÄ	Niedergelassene §2-Kassenärzte pro 100.000 EW		Akuttbetten-dichte <sup>10)</sup>
	2001	Synthet. Indikator <sup>2)</sup>	Synthet. Indikator <sup>3)</sup>	bei der Geburt 2000	mit 60 Jahren 2000	alle	HKE	BN	VER	VV	1999	1999	1999	1993/94	1999		Allg.med.	Fachärzte	2000
	<b>männlich</b>																		
<b>Tirol</b>	<b>90</b>	<b>96</b>	<b>106</b>	<b>102</b>	<b>105</b>	<b>83</b>	<b>79</b>	<b>88</b>	<b>60</b>	<b>94</b>	<b>105</b>	<b>70</b>	<b>111</b>	<b>86</b>	<b>109</b>		<b>96</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
Burgenland	115	94	84	99	97	110	106	118	150	97	101	134	84	120	53		99	84	75
Kärnten	106	101	86	101	102	97	89	100	97	110	101	82	59	114	76		106	95	116
Niederösterreich	107	96	98	99	98	103	103	100	112	104	98	112	106	104	84		99	85	83
Oberösterreich	95	92	111	101	100	97	95	95	98	100	96	108	92	106	103		92	79	102
Salzburg	90	104	119	101	104	87	80	86	83	111	103	68	74	76	133		103	102	108
Steiermark	106	90	91	100	100	99	95	101	108	108	100	107	94	106	69		101	86	98
Vorarlberg	84	92	110	102	105	88	82	102	63	77	105	87	89	106	95		82	60	94
Wien	99	131	108	99	98	112	125	109	103	90	101	98	130	86	141		111	159	114
Ostregion <b>Österreich</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>weiblich</b>																		
<b>Tirol</b>	<b>87</b>	<b>96</b>	<b>106</b>	<b>101</b>	<b>103</b>	<b>87</b>	<b>78</b>	<b>94</b>	<b>79</b>	<b>95</b>	<b>107</b>	<b>75</b>	<b>94</b>	<b>108</b>	<b>109</b>		<b>96</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
Burgenland	114	94	84	100	100	99	110	97	85	85	100	121	47	115	53		99	84	75
Kärnten	103	101	86	100	101	93	86	97	89	100	103	87	67	115	76		106	95	116
Niederösterreich	104	96	98	100	98	100	105	98	103	97	98	108	86	100	84		99	85	83
Oberösterreich	97	92	111	100	101	94	92	94	84	100	97	98	67	100	103		92	79	102
Salzburg	87	104	119	100	100	92	84	94	93	113	103	86	53	69	133		103	102	108
Steiermark	105	90	91	100	100	98	98	98	97	102	99	107	61	115	69		101	86	98
Vorarlberg	82	92	110	101	103	85	74	91	80	77	108	102	69	77	95		82	60	94
Wien	105	131	108	99	99	117	122	115	131	106	99	101	200	100	141		111	159	114
Ostregion <b>Österreich</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<sup>1)</sup> Anteil der über 60-Jährigen

<sup>2)</sup> Definition siehe Tabelle 2.2.1

<sup>3)</sup> Definition siehe Tabelle 2.3.1

<sup>4)</sup> Todesfälle je 100.000 Einwohner

<sup>5)</sup> Anteil der Personen mit der Einschätzung der eigenen Gesundheit als sehr gut und gut in %

<sup>6)</sup> Anteil der Personen mit einem BMI von mehr als 30 in %

<sup>7)</sup> Anteil der Personen mit täglichem Zigarettenkonsum von mehr als 20 in %

<sup>8)</sup> Alkoholkonsum in Gramm Alkohol pro Tag

<sup>9)</sup> Summe der Wohn-, Pflege- und Wohnpflegeplätze in der Alten- und Langzeitversorgung pro 100.000 Einwohner über 64 Jahre

<sup>10)</sup> Akutbetten pro 1.000 EW in Fondskrankenanstalten

AÄ = Amtsärzte und Amtsärztinnen

VZÄ = Vollzeitäquivalent

HKE = Herz-/Kreislauferkrankungen (ICD9 390.x - 459.x)

BN = Bösartige Neubildungen (ICD9 140.x - 208.x)

VER = Krankheiten der Verdauungsorgane (ICD9 520.x - 579.x)

VV = Verletzungen und Vergiftungen (ICD9 E800.x - E999.x)

Indexwerte, die auf eine ungünstige Situation hindeuten

Quelle: ÖBIG-eigene Berechnungen

Tab. 6.1.2: Übersicht - ausgewählte Parameter im Vergleich zwischen Tiroler Bezirken im Zeitraum 1991 bis 2000 (indexiert, Tirol = 100)

Region	Altersstruktur <sup>1)</sup> 2001	Sozialstruktur Synthet. Indikator <sup>2)</sup>	Regionalwirtschaft Synthet. Indikator <sup>3)</sup>	Lebenserwartung		Sterblichkeit <sup>4)</sup> 1991-2000					Sterblichkeit der unter 75-Jährigen 1991-2000					Krebsinzidenz <sup>5)</sup> 1995-1998			
				bei der Geburt 2000	mit 60 Jahren 1999	alle	HKE	BN	VER	VV	alle	HKE	BN	VER	VV	alle	Prostata	Lunge	Dickdarm
<b>männlich</b>																			
Innsbruck-Stadt	113	143	113	100	102	106	102	107	132	90	109	106	106	139	91	110	99	108	135
Imst	88	89	89	100	101	109	109	114	109	116	107	106	112	96	114	109	114	120	93
Innsbruck-Land	96	112	*	101	101	97	100	98	95	90	95	97	96	85	89	97	105	95	95
Kitzbühel	107	90	93	99	100	95	94	87	104	116	93	81	88	105	119	91	108	60	85
Kufstein	97	86	108	99	97	101	102	104	83	103	101	103	105	87	101	102	107	107	87
Landeck	94	85	86	100	100	99	98	99	100	120	101	101	99	113	119	112	118	122	84
Lienz	106	88	77	103	105	90	89	88	70	91	91	94	90	74	89	89	83	92	90
Reutte	103	86	99	96	91	98	101	91	111	103	103	112	94	108	109	91	97	84	83
Schwaz	94	83	105	100	99	102	105	103	86	102	102	101	106	87	103	92	70	106	102
<b>Tirol</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>weiblich</b>																			
Innsbruck-Stadt	122	143	113	100	99	100	94	105	120	101	109	102	108	138	104	113	116	108	104
Imst	86	89	89	100	99	109	117	101	94	110	106	119	100	93	107	98	105	114	97
Innsbruck-Land	92	112	*	100	99	100	102	98	110	94	96	97	97	99	93	101	100	85	113
Kitzbühel	102	90	93	100	100	94	98	89	81	85	91	93	90	74	79	85	84	81	145
Kufstein	96	86	108	100	101	101	104	99	93	110	100	107	98	95	114	94	87	107	93
Landeck	96	85	86	100	100	102	98	100	116	117	101	101	97	118	117	107	124	112	85
Lienz	106	88	77	100	103	95	95	98	72	97	94	91	98	68	96	99	99	96	49
Reutte	102	86	99	102	103	100	97	108	99	86	102	90	110	115	88	91	92	79	68
Schwaz	92	83	105	99	97	105	107	103	85	101	98	97	101	73	97	95	85	118	99
<b>Tirol</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<sup>1)</sup> Anteil der über 60-Jährigen

<sup>2)</sup> Definition siehe Tabelle 2.2.1

<sup>3)</sup> Definition siehe Tabelle 2.3.1

<sup>4)</sup> Todesfälle je 100.000 Einwohner

<sup>5)</sup> Krebsneuerkrankungen / 100.000 Einwohner und Jahr

HKE = Herz-/Kreislauferkrankungen (ICD9 390.x - 459.x)

BN = Bösartige Neubildungen - Krebserkrankungen (ICD9 140.x - 208.x)

VER = Krankheiten der Verdauungsorgane (ICD9 520.x - 579.x)

VV = Verletzungen und Vergiftungen (ICD9 E800.x - E999.x)

\* Der Bezirk Innsbruck-Land ist mit Innsbruck-Stadt zusammengefasst

Indexwerte, die auf eine ungünstige Situation hindeuten

Quelle: ÖBIG-eigene Berechnungen